

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου CORNERSTONE»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου CORNERSTONE»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (3.895,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **επτακόσια είκοσι ευρώ (720,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Α**, **πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Β**, **τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Γ**, **πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Δ**, **διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ε**, **ενενήντα ευρώ (90,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ**, **εξήντα ευρώ (60,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ζ**, **διακόσια πενήντα πέντε ευρώ (255,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Η** και **χίλια ευρώ (1.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Θ**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου CORNERSTONE»

ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ ή ΟΜΑΔΑ Δ ή ΟΜΑΔΑ Ε ή ΟΜΑΔΑ ΣΤ ή ΟΜΑΔΑ Ζ ή ΟΜΑΔΑ Η ή ΟΜΑΔΑ Θ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cprefi@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπή αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μοσχονά Αλεξάνδρα τηλ. 2310498177, email: alexmoschona@certh.gr και Καρανάσιου Ανθούλα τηλ. +30 2310 498184, email: akaranasiou@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «**CORNERSTONE** – Combined technologies for water, energy and, solute recovery from industrial process streams» (κωδικός ΚΟΗ.011266 / Αρ. Συμβολαίου GA 101138504) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της δράσης «HORIZON Research and Innovation Actions» πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται παρακάτω ανά Ομάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των Ομάδων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ) της Πρόσκλησης: Τρεις χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (3.895,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα εργαστηρίου

CPV: 33790000-4

Προϋπολογισμός: 720,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Α1	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size M	15 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α2	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size L	10 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α3	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size S	5 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α4	Tips αποστειρώσιμα για πιπέτες 5 mL (ρύγχος αυτόματης μικροπιπέτας), κατάλληλα για πιπέτες Brand®	4 πακέτα των 200 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α5	Tips αποστειρώσιμα για πιπέτες 10 mL (ρύγχος αυτόματης μικροπιπέτας), κατάλληλα για πιπέτες Brand®, long	4 πακέτα των 50 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α6	Φίλτρα σύριγγας Nylon, υδρόφιλα, 0,45 μm, διαμέτρου 25 mm	5 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α7	Αποστειρωμένα Falcon tubes (15mL), κωνικό πυθμένα και βαθμονόμηση	250 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Α8	Πουάρ 3 σημείων	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Α9	Υδροβολέας πλαστικός PE, 250 ml	2 τεμάχια

ΕΙΔΟΣ A10	Υδροβολέας πλαστικός, κατάλληλος για ακετόνη, 250 ml	4 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A11	Λαβίδα, ανοξειδωτη	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A12	Σπάτουλα ζυγίσματος από ανοξειδωτο ατσάλι με μεγάλο κουτάλι στο ένα άκρο και επίπεδο το δεύτερο άκρο, μήκος 150±50mm	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ A13	Σπάτουλα ζυγίσματος από ανοξειδωτο ατσάλι με μικρό κουτάλι για σωματίδια μικρού μεγέθους στο ένα άκρο και επίπεδο το δεύτερο άκρο, μήκος 210±50mm (spatula "micro spoon")	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ A14	Πλαστικό χωνί διαμέτρου 15±1 cm	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A15	Ψήκτρες για καθαρισμό ογκομετρικών κυλίνδρων, ποτηριών ζέσεως κλπ, με διάμετρο βούρτσας 50±15 mm	3 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A16	Ψήκτρα για καθαρισμό δοκιμαστικών σωλήνων, με διάμετρο βούρτσας 30±5 mm	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A17	Ψήκτρα για καθαρισμό προχοϊδων με διάμετρο βούρτσας 5±1 mm	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A18	Φίλτρα σύριγγας Nylon, υδρόφιλα, 0,22μm, διαμέτρου 13mm	200 τεμάχια

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Β: Χημικά αντιδραστήρια

CPV: 33696300-8

Προϋπολογισμός: 550,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Β1	Νερό, κατάλληλο για HPLC	5 L

ΕΙΔΟΣ Β2	Μεθανόλη, κατάλληλη για HPLC, ≥99.8	5 L
ΕΙΔΟΣ Β3	Υδροξείδιο του καλίου, puriss. p.a., ≥85%, σε πελέτες	1 kg
ΕΙΔΟΣ Β4	Εξάνιο, κατάλληλο για αέρια χρωματογραφία (GC), p.a. ≥95%	2.5 L
ΕΙΔΟΣ Β5	Ένυδρο κιτρικό οξύ (C ₄ O ₅ H ₈ · H ₂ O), p.a. 99.5-102%	1 kg
ΕΙΔΟΣ Β6	Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl), 0.1N κατάλληλο για πιλοδότηση	2 L
ΕΙΔΟΣ Β7	Χλωριούχο νάτριο, αναλυτικής καθαρότητας	5 kg
ΕΙΔΟΣ Β8	Silica gel σε κόκκους με δείκτη κορεσμού για ξηραντήρα	2 kg
ΕΙΔΟΣ Β9	Υδροξείδιο του νατρίου, αναλυτικής καθαρότητας σε κόκκους	1 kg
ΕΙΔΟΣ Β10	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaClO), 12.5-13.5% (RT)	2.5 L
ΕΙΔΟΣ Β11	Οξικός αιθυλεστέρας (ethyl acetate), κατάλληλος για HPLC, ≥99	5 L
ΕΙΔΟΣ Β12	Σκλαρεόλη (sclareol), standard	1 g
ΕΙΔΟΣ Β13	Δωδεκάνιο (n-dodecane)	1 L

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Γ: Αναλώσιμα Αέριος Χρωματογραφίας

CPV: 33141310-6

Προϋπολογισμός: 450,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Γ1	Syringe SGE Model 50MR-LL-GT 50ml PTFE Tip, Gas-Tight (RESTEK Part Number:24761 ή ισοδύναμο)	1 τεμάχιο

ΕΙΔΟΣ Γ2	Multi-Layer Foil Gas Sampling Bags, 1 L, 7" x 7" w / Polypropylene Combo Valve & Septum, 1 Eyelet, 5-pk (RESTEK Part Number:22950 ή ισοδύναμο)	1 πακέτο
-----------------	--	----------

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Δ: Γυάλινα αναλώσιμα εργαστηρίου

CPV: 33793000-5

Προϋπολογισμός: 550,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Δ1	Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 20 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ2	Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 50 mL	6 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ3	Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 25 mL, με βαθμονόμηση	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ4	Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 600 mL, με βαθμονόμηση	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ5	Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 1000 mL, με βαθμονόμηση	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ6	Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 600 mL, με βαθμονόμηση, υψηλής φόρμας	4 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ7	Γυάλινη σφαιρική φιάλη από borosilicate glass, 25 mL, με εσφυρίσμα με στόμιο ST14/23	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ8	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 50 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ9	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 100 mL	4 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ10	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 250 mL	4 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ11	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 500 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ12	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 1000 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ13	Γυάλινο χωνί διαμέτρου 7.5 ±1.5 εκατοστά	4 τεμάχια

ΕΙΔΟΣ Δ14	Γυάλινο χωνί διαμέτρου 10 ± 2 εκατοστά	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ15	Γυάλινη διαχωριστική χοάνη, απιοειδής, 2000 mL, με στρόφιγγα GLASS/PTFE	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ Δ16	Γυάλινη διαχωριστική χοάνη, απιοειδής, 500 mL, με στρόφιγγα GLASS/PTFE	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ Δ17	Ύαλοι ωρολογίου από γυαλί (τύπου Pyrex), διαμέτρου 80 mm	3 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ18	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 2ml, class A	5 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ19	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 5ml, class A	5 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ20	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 10ml, class A	5 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ21	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 20ml, class A	5 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ22	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 50ml, class A	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ23	Ξηραντήρας γυάλινος με καπάκι, 30± 5 cm	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ Δ24	Γυάλινη βάση πορώδους (47 mm) με σωληνοειδή απόληξη και Silicone stopper στεγανοποίησης	1 τεμάχιο

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Ε: Αναλώσιμα πλυντηρίου εργαστηριακών σκευών

CPV: 39831210-1

Προϋπολογισμός: 220,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Ε1	GSA Αλάτι αναγέννησης για χρήση σε πλυντήριο εργαστηριακών σκευών Miele, 6x750g	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Ε2	Αλκαλικό απορρυπαντικό σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα, κατάλληλο για πλυντήριο εργαστηριακών σκευών, Laboclean UW ή ισοδύναμο, 10 kg	1 τεμάχιο

ΕΙΔΟΣ Ε3	Ουδετεροποιητικό για μηχανικό καθαρισμό θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων και γυάλινων σκευών εργαστηρίου, Z UPR CAN ή ισοδύναμο, 5 L	1 τεμάχιο
-----------------	---	-----------

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Αναλώσιμα Μικροσκοπίου

CPV: 38519650-7

Προϋπολογισμός: 90,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ ΣΤ1	Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων Fuchs-Rosenthal με ενσωματωμένες καλυπτρίδες	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ ΣΤ2	Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων NEWBAUER IMPROVED (double net ruling), βάθους 0,1 mm και ελάχιστο περιοχής 0,0025 mm ² με ενσωματωμένες καλυπτρίδες	1 τεμάχιο

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Ζ: Λειτουργικό εξάρτημα συμβατό με αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα TOC-5000(A) (SHIMADZU CORPORATION)

CPV: 34913000-0

Προϋπολογισμός: 60,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Ζ1	Membrane filter for TOC (κωδικός 638-58088 ή ισοδύναμο)	1 τεμάχιο

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Η: Εξειδικευμένο χημικό αντιδραστήριο

CPV: 33696500-0

Προϋπολογισμός: 255,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Η1	Βαλενσιένιο (valencene), ≥95	10 g

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

ΟΜΑΔΑ Θ: Σετ αντιδραστηρίων, για εξειδικευμένες μετρήσεις με φωτομετρικές μεθόδους (με το φασματοφωτόμετρο Spectroquant® Pharo 300 του οίκου Merck Γερμανίας που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

CPV: 33696300-8

Προϋπολογισμός: 1.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Θ1	<u>COD solution B</u> for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant® Merck Γερμανίας	2 συσκευασίες
	<u>COD solution B</u> for measuring range 4 - 40 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant® Merck Γερμανίας	1 συσκευασία
ΕΙΔΟΣ Θ3	<u>COD solution A</u> for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®	1 συσκευασία

	Merck Γερμανίας	
ΕΙΔΟΣ Θ4	<u>Ammonium Test</u> Method: photometric 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N Spectroquant® Merck Γερμανίας	1 σετ των 500 αναλύσεων
ΕΙΔΟΣ Θ5	<u>Crack Set 10</u> for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 100 digestions Spectroquant® Merck Γερμανίας	1 σετ
ΕΙΔΟΣ Θ6	<u>Chlorine Test</u> (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl ₂ Spectroquant® Merck Γερμανίας	1 σετ των 200 αναλύσεων

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας της αντίστοιχης Ομάδας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους (αναφέρεται στις Ομάδες Γ, Ε, Ζ και Θ κυρίως), αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Γενικοί όροι για το σύνολο των Ομάδων της παρούσας Πρόσκλησης

-Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των Ομάδων ή για μία (1) Ομάδα ή περισσότερες Ομάδες και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Ομάδας.

-Η πληρωμή του/των Αναδόχου/Αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας της/των αντίστοιχης/αντίστοιχων Ομάδας/Ομάδων της παρούσας Πρόσκλησης για την/τις οποία/οποίες υποβάλλεται προσφορά.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω ανά Ομάδα
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο της αντίστοιχης Ομάδας και ανά είδος, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της αντίστοιχης Ομάδας)
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών κάθε Ομάδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.