

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής και διαχωριστικών »

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής και διαχωριστικών »

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής και διαχωριστικών »

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΠΤΗΛ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κ Δημοσθένης Ιωαννίδης, τηλ. +30 2311 257750

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Επί του αρχικού συμβατικού τμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Δημοσθένης Ιωαννίδης τηλ. +30 2311 257750, email: djoannid@iti.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής και διαχωριστικών για τις ανάγκες λειτουργίας εργασιακών χώρων (επισυνάπτεται κάτοψη του χώρου)). Τα υπό προμήθεια είδη και οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Προμήθεια ειδών υγιεινής και διαχωριστικών για τη λειτουργία WC:

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών χωρισμάτων για την δημιουργία συνολικά επτά (7) WC από μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό (ανά 0,40μ οριζόντια απόσταση ορθοστατών) και διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα ανά πλευρά με πλήρωση πετροβάμβακα των 100χλγ/μ³.
- Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου στα WC, διαστάσεων 20x20, α' διαλογής, group 4, απόχρωσης παρόμοιας με την υπάρχουσα, σε ύψος έως τα 2,00μ.
- Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) σετ ειδών υγιεινής στα WC. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο λεκάνη, καζανάκι χαμηλής πίεσεως, νιπτήρας και κολώνα και όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο. Οι μπαταρίες να είναι θερμομεικτικές ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) νέων καθρεπτών πάνω από τους νιπτήρες.
- Προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) νέων επίπεδων θυρών τύπου laminate με ομοιόχρωμη επένδυση τύπου μαρον. Οι διαστάσεις να είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Κάθε πόρτα θα έχει χειρολαβή και κλειδαριά καμαρόπορτας.

2. Μεταφορά των υπάρχουσών κουζινών:

- Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά στις νέες θέσεις, των υπάρχόντων επίπλων κουζίνας, μετά των υδραυλικών, μπαταριών, και νεροχυτών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων πάγκου, καθώς τα υπάρχοντα θα καταστραφούν κατά την αποξήλωση. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών χωρισμάτων από μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό και γυψοσανίδα όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) νέων επίπεδων θυρών τύπου laminate με ομοιόχρωμη επένδυση τύπου μαρον. Οι διαστάσεις να είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Κάθε πόρτα θα έχει χειρολαβή και κλειδαριά καμαρόπορτας.

3. Προμήθεια διαχωριστικών:

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών χωρισμάτων από μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό και γυψοσανίδα όπως περιγράφεται παραπάνω, ως την οροφή και σε μήκος περίπου 6,0μ για τον διαχωρισμό του χώρου B11.
- Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπετάσματος από κρύσταλλο 10mm, εντός πλαισίου αλουμινίου, σε διαστάσεις και χωροθέτηση όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, με θύρα από ίδιο υλικό διαστάσεων περίπου 0,90μ*2,05μ., με χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ημιδιαφανούς μεμβράνης τύπου αμμοβολής σε όλο το μήκος του γυάλινου διαχωριστικού και σε ύψος έως το 1,80μ.
- Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών υαλοστασίων, διαστάσεων (περίπου): 3,60 X 1,00μ X 1 τεμάχιο, 1,40 X 1,00 X 1 τεμάχιο, 4,60 X 1 X 1 τεμάχιο, 3,00μ X 1,00μ X 1 τεμάχιο και 0,75 X 1,00μ X 2 τεμάχια, από διπλούς υαλοπίνακες ευρωπαϊκής προέλευσης, 4-12-4 χιλ, σε σταθερά πλαίσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Θα τοποθετηθούν σε ύψος περίπου 1,50μ από το δάπεδο στους υπάρχοντες τοίχους διαχωρισμού των γραφείων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών χωρισμάτων από μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό και γυψοσανίδα όπως περιγράφεται παραπάνω, για τη δημιουργία ανεξάρτητου χώρου για το RAC. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας επίπεδης θύρας τύπου laminate με ομοιόχρωμη επένδυση τύπου maron. Οι διαστάσεις να είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Η πόρτα θα έχει χειρολαβή και κλειδαριά καμαρόπορτας.
- Διάνοιξη οπών στις υπάρχουσες τοιχοποιίες και καθαιρέσεις τοιχοποιίας όπου απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες
- Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψόπλακες με επικάλυψη φύλλου βινυλίου στην μπροστινή όψη και αλουμινόφυλλο στην πίσω, επί μεταλλικού γαλβανιζέ σκελετού.
- Προμήθεια έτοιμων κονιαμάτων τύπου Intermix M610 και εφαρμογή τους όπου είναι απαραίτητο, μετά τις παραπάνω καθαιρέσεις.
- Προμήθεια πλαστικού χρώματος και εφαρμογή του επί των εσωτερικών επιφανειών εκ σκυροδέματος ή σοβατισμένων ή γυψοσανίδας, μετά στοκαρίσματος, σπατουλαρίσματος και της αποκαταστάσεως των μικροζημιών και των φθορών επί των επιφανειών αυτών, σε απόχρωση παρόμοια με την υπάρχουσα, σε δύο στρώσεις χρώματος, αφού προηγηθεί ξεχωριστή στρώση ασταριού.

4. Γενικοί όροι:

- Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης των απαιτούμενων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με την αριθ 36259/1757/ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) ΚΥΑ και ο ανάδοχος μετά την αποπεράτωση των εργασιών θα πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει (επί ποινή αποκλεισμού) πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει (επί ποινή αποκλεισμού) τα τελευταία τρία (3) έτη παρόμοια έργα αξίας τουλάχιστον 60.000€, πιστοποιημένα από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.
- Παράδοση σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (με τμηματική παράδοση ανά χώρο).

5. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου:

Το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης των ως άνω ειδών, οι εργασίες και οι αμοιβές του εργατοτεχνικού προσωπικού αποτελούν υποχρεώσεις του αναδόχου και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.

Με το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε αρίστη κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών) και σε απόλυτη λειτουργικότητα.

Ο εξοπλισμός και τα υλικά – εξαρτήματα που θα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση και καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου, τον οποίο βαρύνει και η σχετική δαπάνη τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των ειδών, υλικών κλπ. στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του. Τυχόν κακοτεχνίες ή ζημιές που θα προκληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών και τον βαρύνουν κάθε είδους σχετικές αμοιβές και αποζημιώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση παντός είδους παρατηρήσεων που θα του υποδειχθούν, από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

