

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (18.150,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Κτίριο Θερμοκοιτίδας, Γραφείο Ι12 (Ισόγειο),
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Παπαχρήστου Αλεξάνδρα , τηλ. +30 2310 498138

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹

- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Χαλινίδης Ιωάννης τηλ. +30 2310498133, fax +30 2310498220, email: ivchal@certh.gr και Κουϊμτζής Ιωάννης τηλ. +30 2310 498117, email: ikou@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να αναθέσει το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του συνόλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση, με τους κατωτέρω όρους και προδιαγραφές:

Διάρκεια έργου: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Αντικείμενο Έργου – γενικά:

Το ΕΚΕΤΑ διαθέτει στις κτιριακές εγκαταστάσεις του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Α, Β, ΚΔ, ΕΜΥ, ΙΜΕΤ, ΙΠΤΗΛ, ΙΝΕΒ και ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ) εγκατεστημένο εξοπλισμό δικτύωσης και IP τηλεφωνίας της κατασκευάστριας εταιρείας Cisco Systems. Αναλυτικός πίνακας του εξοπλισμού αυτού παρατίθεται παρακάτω (Πίνακας συντηρημένων συσκευών). Συνοπτικά ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από μεταγωγείς δικτύου (switches), δρομολογητές (routers), firewalls, εξυπηρετητές IP τηλεφωνίας (IP telephony servers), συσκευές ασύρματης δικτύωσης (WiFi access points) και IP τηλεφωνικές συσκευές (IP phones). Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει με το ΕΚΕΤΑ σύμβαση συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του συνόλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση, **για ένα (1) έτος**. Στο πλαίσιο του έργου συντήρησης και υποστήριξης ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

Αντικείμενο Έργου – αναλυτικά:

Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει επιτόπια επέμβαση πιστοποιημένων από τον κατασκευαστή τεχνικών του Αναδόχου μέσα στις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ΕΚΕΤΑ, δηλ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.00 μέχρι 16.00, εκτός αργιών, για αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών, σύμφωνα με τα παρακάτω :

1. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας του κεντρικού μεταγωγέα (core switch κτιρίου Β) του δικτύου **εντός δύο (2) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης στον προαναφερθέντα χρόνο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει (**εντός τεσσάρων ωρών**) την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
2. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των μεταγωγέων (switches) των κτιρίων Α, ΚΔ, ΕΜΥ, ΙΠΤΗΛ, ΙΝΕΒ και ΙΜΕΤ με ανταπόκριση τεχνικού **εντός τεσσάρων (4) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας με άλλη, λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
3. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των firewalls και του περιμετρικού δρομολογητή (Internet gateway router) με ανταπόκριση τεχνικού **εντός τεσσάρων (4) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
4. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των εξυπηρετητών IP τηλεφωνίας και των δρομολογητών υπηρεσιών φωνής (voice gateways) με ανταπόκριση τεχνικού **εντός τεσσάρων (4) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση

που δεν είναι δυνατή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.

5. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας του εξυπηρετητή φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail) και των switch του κτιρίου της Θερμοκοιτίδας με ανταπόκριση τεχνικού **μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
6. Ο τερματικός εξοπλισμός της IP τηλεφωνίας, οι συσκευές ασύρματης δικτύωσης και οι λοιπές συσκευές (αναφέρονται στον πίνακα συντηρούμενων συσκευών) που θα παρουσιάσουν βλάβη θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο.

Πίνακας συντηρούμενων συσκευών

α/α	Product Code	Τύπος/Περιγραφή Συσκευής	Ποσότητα
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (CORE SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ Β			
1	WS-C6509-E	Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no PS,no Fan Tray	1
2	S733ISK9-12218SXF	Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES SSH	1
3	WS-SUP720-3B	Catalyst 6500 / Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B	1
4	MEM-C6K-CPTFL256M	Cat6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 256MB	1
5	WS-X6708-10G-3C	C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2)	1
6	X2-10GB-LR	10GBASE-LR X2 Module	3
7	X2-10GB-LX4	10GBASE-LX4 X2 Module	3
8	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
9	WS-C6509-E-FAN	Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray	1
10	WS-CAC-6000W	Catalyst 6500 6000W AC power supply	2
11	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	4
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ Α			
12	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
13	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
14	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
15	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
16	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
17	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
18	XENPAK-10GB-LX4	10GBASE-LX4 XENPAK Module	1
19	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
20	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
21	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔ			
22	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
23	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1

24	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	2
25	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
26	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
27	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
28	XENPAK-10GB-LR	10GBASE-LR XENPAK Module	1
29	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
30	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
31	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΥ			
32	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
33	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
34	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	5
35	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
36	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
37	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
38	XENPAK-10GB-LR	10GBASE-LR XENPAK Module	1
39	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
40	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
41	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΠΤΗΛ			
42	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
43	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
44	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
45	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
46	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
47	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
48	XENPAK-10GB-LX4	10GBASE-LX4 XENPAK Module	1
49	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
50	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
51	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΝΕΒ			
52	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
53	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
54	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
55	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
56	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
57	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
58	XENPAK-10GB-LX4	10GBASE-LX4 XENPAK Module	1
59	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
60	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
61	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ			
62	WS-C3560G-24PS-S	Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	2
63	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
64	WS-C2960X-48FPD-L	Catalyst 2960X 48-port	2
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΔ			
65	WS-C3560G-48PS-S	Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	1

66	CAB-ACE	Power Cord Europe	1
67	GLC-SX-MM=	GE SFP, LC connector SX transceiver	4
ΜΕΤΑΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΜΕΤ			
68	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
69	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
70	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
71	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
72	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
73	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
74	XENPAK-10GB-LR	10GBASE-LR XENPAK Module	1
75	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
76	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
77	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (FIREWALLS)			
78	ASA5540-BUN-K9	ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES	2
79	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
80	SF-ASA-8.0-K8	ASA 5500 Series Software v8.0	2
81	ASA-VPN-CLNT-K9	Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac)	2
82	ASA5540-VPN-PR	ASA 5540 VPN Premium 5000 Peer License	2
83	ASA5500-ENCR-K9	ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)	2
84	SSM-BLANK	ASA/IPS SSM Slot Cover	2
85	ASA-180W-PWR-AC	ASA 180W AC Power Supply	2
86	ASA-ANYCONN-CSD-K9	ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software	2
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ			
87	CISCO3825	3825 w/AC PWR, 2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D	1
88	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
89	PWR-3825-AC	Cisco 3825 AC power supply	1
90	ROUTER-SDM	Device manager for routers	1
91	MEM3800-256D-INCL	256BM SDRAM default memory for 3800	1
92	MEM3800-64CF-INCL	64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default	1
93	GLC-SX-MM	GE SFP, LC connector SX transceiver	1
94	S382AASK9-12416	Cisco 3825 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES	1
95	PWR-3825-AC=	Cisco 3825 AC power supply	1
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΡ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ			
96	MCS7825I3-K9-CMB1	Unified CM 6.0 7825-I3 Appliance, 0 Seats	2
97	CUOMSM-EVAL-K9	Cisco Unified Operations Mgr And Service Monitor Eval CD	2
98	SW-CUP6.0-K9P	Unified Presence 6.0 Software - available with CCM	2
99	CCX-50-CM-BUNDLE	5 Seat CCX ENH CCM Bundle - AVAILABLE ONLY WITH CCM	2
100	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
101	UNIFIED-CM-6.0	Top Level Part For Unified Communications Manager Ordering	2
102	LIC-CM6.0-7825=	License Unified CM 6.0 7825 Appliance, 1,000 seats	2
103	LIC-CM-DL-100=	CallManager Device License - 100 units	4
104	LIC-CM-DL-1000=	CallManager Device License - 1,000 units	1
105	LIC-CM-DL-10=	CallManager Device License - 10 units	7
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ			
106	UNITYCN2-BUNDLE	Unity Connection 2.x SW plus HW Bundle	1
107	UNITYCN2-K9	Unity Connection 2.x Software	1
108	UNITYCN2-300USR	Unity Connection, 16 ports, 300 users-All user Features	1
109	UNITYCN2-VM-USR	One Unity Connection User - All user Features	100
110	MCS-7815I3-K9-UCA1	7815-I3 Unity Connection 2.x Appliance	1
111	UNITY-PWR-EUR	Power Cord - Fr, Ger, Neth, Nor, Sp, Swe, Aus, Belg, Peru	1

112	RAIL-7815-I3	Rail Kit To Rack Mount MCS 7815-I3	1
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΩΝΗΣ (VOICE GATEWAYS)			
113	CISCO3825-V/K9	3825 Voice Bundle,PVDM2-64,SP Serv,64F/256D	2
114	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
115	S382SPSK9-12403	Cisco 3825 SP SERVICES	2
116	ROUTER-SDM	Device manager for routers	2
117	MEM3800-256D-INCL	256MB SDRAM default memory for 3800	2
118	MEM3800-64CF-INCL	64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default	2
119	PVDM2-64	64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module	2
120	EVM-HD-8FXS/DID	High density voice/fax extension module - 8 FXS/DID	2
121	EM-4BRI-NT/TE	4-port voice/fax expansion module - BRI (NT and TE)	4
122	VVIC2-2MFT-T1/E1	2-Port RJ-48 Multiflex Voice/WAN Trunk - T1/E1	2
123	PVDM2-64	64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module	4
124	PWR-3825-AC-IP	Cisco 3825 AC/IP power supply	2
IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ (I)			
125	CP-7906G	Cisco IP Phone 7906G, Global	30
IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ (II)			
126	CP-7911G	Cisco IP Phone 7911G	370
IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ (III)			
127	CP-7965G	Cisco Unified IP Phone 7965, Gig Ethernet, Color	35
128	CP-7914=	7914 IP Phone Expansion Module	15
129	CP-SINGLFOOTSTAND=	Footstand kit for single 7914	15
130	CP-PWR-CORD-CE=	7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe	15
131	CP-PWR-CUBE-3=	IP Phone power transformer for the 7900 phone series	15
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ (IV)			
132	CP-7921G-E-K9	Cisco 7921G ETSI; CCM/CCME UL Req'd; Battery/PS Not Included	20
133	CP-7921G-SW-K9-E	Cisco 7921G Software, ETSI	20
134	CP-DSKCH-7921G=	Cisco 7921G Desk Top Charger	20
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ IP ΔΙΚΤΥΟ			
135	ATA186-I2-A	Cisco ATA 186 2-Port Adaptor, Complex Impedance	20
136	ATACAB-EU	ATA Power Supply Cable for Continental Europe	20
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (I)			
137	AIR-AP1242AG-E-K9	802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg	19
138	AIR-PWR-CORD-CE	AIR Line Cord Central Europe	19
139	S124W7K9-12308JEA	Cisco 1240 Series IOS WIRELESS LAN	19
140	AIR-PWR-A	Pwr Sply In:100-240VAC Out:48VDC 380mA -1100, 1130AG, 1200	19
141	AIR-ANT2485P-R	2.4 GHz, 8.5 dBi Patch Antenna w/ RP-TNC Connector	19
142	AIR-CAB020LL-R	20 ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY W/RP-TNC CONNECTORS	19
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (II)			
143	AIR-BR1310G-E-K9	Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated Antenna, ETSI Config	5
144	AIR-PWR-CORD-CE	AIR Line Cord Central Europe	5
145	S131W7K9-12308JA	Cisco 1310 Series IOS WIRELESS LAN	5
146	AIR-ACCRMK1300=	Aironet 1300 Roof Mount Kit	5
147	AIR-PWRINJ-BLR2=	AIRONET 1300 POWER INJECTOR - LR2	5
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ			
148	WS-C2960-48TT-L	ΕΙΔΟΣ CATALYST 2960 48 10/100	1
149	AIR-BR1310G-E-K9-R	ΕΙΔΟΣ AIRONET 1310 OUTDOOR AP/	2
150	WS-C2950G-24-EI	ΕΙΔΟΣ CAT.2950,24 10/100, 2GB	1
151	WS-G5484	ΚΑΡΤΑ CISCO WS-G5484 1000BASE	1
152	CP-7937G	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO IP PHONE 7937	3
153	WS-C2960S-48FPD-L	ΕΙΔΟΣ CATALYST 2960S 48 GigE POE 740W, 2	2
154	SFP-10G-SR	Cisco 10GBASE SFP Module	1
155	AIR-AP1131AG-E-K9	Cisco Aironet 1130AG IEEE 802.11 A/B/G Access Point	1

Υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του, για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του που θα απασχολείται στο έργο, όσο και του προσωπικού και των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.
3. Ο ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθόλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του προσωπικού του.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου.
5. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών που ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς συνολικά χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
- Απαιτείται η υποβολή δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
- Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεων (από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού Cisco Systems) και των τεχνικών που θα αναλάβουν την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.