

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια επίπλων γραφείου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια επίπλων γραφείου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια επίπλων γραφείου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 1:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / IMET Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία IMET
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Χριστοδούλου Αναστασία, τηλ. +30 2310498457

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹

- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Χριστοδούλου Αναστασία τηλ. +30 2310498457, email: achris@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / IMET

Ευάγγελος Μπεκιάρης
Διευθυντής IMET

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (IMET) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι περιγραφόμενα έπιπλα γραφείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολο τους:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ.
1	Γραφείο – τύπος Α΄	160X90X75 εκ.	2
2	Ερμάριο χωρίς πόρτες	80x40x75εκ.	2
3	Γραφείο – τύπος Β΄	180X80X75 εκ.	3
4	Συρταριέρα	57x43x57εκ.	5
5	Ερμάριο με πόρτες	80x40x80εκ.	2

Ειδικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού (επίπλων γραφείου)

Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν γραφειακούς χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Θα είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον. Όλα τα έπιπλα θα προέρχονται από μονάδες παραγωγής που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο.

Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, θα είναι μεγάλης αντοχής και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.

Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιδείξουν στην Αναθέτουσα Αρχή για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα έπιπλα θα παραδοθούν, θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. Όπου χρειάζεται επιλογή χρωμάτων ξύλου, δερματίνης ή υφασμάτων αυτή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή.

Για κάθε είδος θα κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στην ελληνική ή στην αγγλική.

Τα υπό προμήθεια έπιπλα γραφείου, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1 . Γραφείο – τύπος Α'

Το γραφείο εργασίας πρέπει να έχει πλάτος 1,60μ βάθος 0,90μ και ύψος 0,75μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους). Η επιφάνειά του πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 38 χιλιοστών περιμετρικά επικολλημένη με ABS ιδίου χρώματος. Η μελαμίνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε πλαϊνό πρέπει να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα από ενισχυμένο πολυαλίδιο, για τη σωστή έδραση του γραφείου και τη δυνατότητα οριζοντίωσης του. Θα πρέπει να υπάρχουν αποστάτες ίnox μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και των ποδιών. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

2. Ερμάριο χωρίς πόρτες

Το ερμάριο πρέπει να έχει πλάτος 0,80μ βάθος 0,40μ και ύψος 0,75μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους). Πρέπει να υπάρχει ράφι πάχους 25 χιλιοστών.

3 . Γραφείο – τύπος Β'

Το γραφείο εργασίας πρέπει να έχει πλάτος 1,80μ βάθος 0,80μ και ύψος 0,75μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους). Η επιφάνειά του πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 25 χιλιοστών περιμετρικά επικολλημένη με ABS ιδίου χρώματος. Η μελαμίνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε πλαϊνό πρέπει να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα από ενισχυμένο πολυαλίδιο, για τη σωστή έδραση του γραφείου και τη δυνατότητα οριζοντίωσης του. Θα πρέπει να υπάρχουν αποστάτες ίnox μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και των ποδιών. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

4 . Συρταριέρα

Η συρταριέρα πρέπει να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια με μεταλλικούς οδηγούς και μεταλλικά πλαϊνά συρταριών και να έχει πλάτος 0,57μ βάθος 0,43μ και ύψος 0,57μ.. Η συρταριέρα πρέπει να έχει κεντρικό κλείδωμα.

5. Ερμάριο με πόρτες

Το ερμάριο πρέπει να έχει πλάτος 0,80μ βάθος 0,40μ και ύψος 0,80μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους). Πρέπει να υπάρχει ράφι πάχους 25 χιλιοστών και πλάτη

πάχους 18 χιλιοστών. Το ερμάριο πρέπει να διαθέτει δύο χώρους αποθήκευσης folder.

Παράδοση: Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση της προμήθειας (με τμηματική παράδοση).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του έργου και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου.

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.