

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου NAMOR»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου NAMOR»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ (12.790,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (3.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Α, τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Β, τετρακόσια είκοσι ευρώ (420,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Γ, εξακόσια ευρώ (600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Δ, διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ε, τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (3.820,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ, τριακόσια δέκα ευρώ (310,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ζ, οκτακόσια πενήντα ευρώ (850,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Η και διακόσια εβδομήντα ευρώ (270,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Θ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου NAMOR»***

**ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ ή ΟΜΑΔΑ Δ ή ΟΜΑΔΑ Ε ή ΟΜΑΔΑ ΣΤ ή ΟΜΑΔΑ Ζ ή  
ΟΜΑΔΑ Η ή ΟΜΑΔΑ Θ**

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [cpet@certh.gr](mailto:cpet@certh.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία ΙΔΕΠ  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

*(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)*

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,<sup>1</sup>
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022 ).

Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω gov ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μοσχονά Αλεξάνδρα τηλ. 2310498177, email: alexmoschona@certh.gr και Αθανασιάδη Αγγελική τηλ. , email: athanangel@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων  
Διευθυντής ΙΔΕΠ

<sup>1</sup> Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως Αναθέτουσα Αρχή για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τίτλο «**A Novel compact and Advanced hybrid Microalgae-membrane photobioreactor Optimized for Retrofitting decentralized water and wastewater management systems - NAMOR**» (κωδικός έργου ΚΟΗ.011286 / Αρ. Συμβολαίου G.A. 101182365), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON Europe» πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη/αναλώσιμα που περιγράφονται παρακάτω ανά Ομάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

**Συνολικός Προϋπολογισμός για το σύνολο των Ομάδων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ) της Πρόσκλησης: Δώδεκα χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα ευρώ (12.790,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

### **Α. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

#### **ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα εργαστηρίου**

**CPV: 33790000-4**

**Προϋπολογισμός: Τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (3.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

| Είδος           | Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                       | Ποσότητα                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Α1</b> | Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size M                                                      | 15 πακέτα των 100 τεμαχίων |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α2</b> | Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size L                                                      | 5 πακέτα των 100 τεμαχίων  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α3</b> | Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size S                                                      | 5 πακέτα των 100 τεμαχίων  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α4</b> | Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size XL                                                     | 5 πακέτα των 100 τεμαχίων  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α5</b> | Tips αποστειρώσιμα για πιπέτες 5 mL (ρύγχος αυτόματης μικροπιπέτας), κατάλληλα για πιπέτες Brand®       | 1000 τεμάχια               |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α6</b> | Tips αποστειρώσιμα για πιπέτες 10 mL (ρύγχος αυτόματης μικροπιπέτας), κατάλληλα για πιπέτες Brand®,     | 700 τεμάχια                |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α7</b> | Ταινία αυτοκόλλητη 3/4' με δείκτη αποστείρωσης για χρήση σε υγρό κλίβανο                                | 2 τεμάχια                  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Α8</b> | Αποστειρωμένα φιαλίδια φυγοκέντρισης τύπου Falcon χωρητικότητας 15ml, με κωνικό πυθμένα και βαθμονόμηση | 500 τεμάχια                |



|                  |                                                                                                                               |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ A9</b>  | Αποστειρωμένα φιαλίδια φυγοκέντρισης τύπου Falcon χωρητικότητας 50ml, με κωνικό πυθμένα και βαθμονόμηση                       | 250 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A10</b> | Ρολό Parafilm® 4 in x 125 ft (10cm x 38m) ή ισοδύναμο                                                                         | 5 τεμάχια    |
| <b>ΕΙΔΟΣ A11</b> | Γυάλινες πιπέτες Pasteur με ανοιχτό άκρο, 230 mm                                                                              | 1000 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A12</b> | Πιπέτες Pasteur πλαστικές 1mL                                                                                                 | 500 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A13</b> | Σωληνάρια τύπου Eppendorf ή ισοδύναμο του 1,5 mL, πολυπροπυλενίου, κωνικά, με επίπεδο κουμπωτό πώμα, βαθμονομημένα και άχρωμα | 1500 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A14</b> | Πλαστικά τριβλία Petri αποστειρωμένα (92x16mm)                                                                                | 100 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A15</b> | Φίλτρα σύριγγας Nylon, υδρόφιλα, 0,45 µm, διαμέτρου 25 mm                                                                     | 500 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A16</b> | Φίλτρα σύριγγας Nylon, 0,45 µm, διαμέτρου 13 mm                                                                               | 300 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A17</b> | Φίλτρα glass fiber, 1,5 µm, διαμέτρου 47mm                                                                                    | 1000 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A18</b> | Φίλτρα Nylon, 0,45 µm, διαμέτρου 47mm                                                                                         | 500 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A19</b> | Φίλτρα 0,22 µm (mixed cellulose ester), διαμέτρου 47 mm, αποστειρωμένα, Whatman ή ισοδύναμα                                   | 100 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A20</b> | Μαγνητάκια επικαλυμμένα με PTFE 20x7mm                                                                                        | 20 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A21</b> | Μαγνητάκια επικαλυμμένα με PTFE 30x8mm                                                                                        | 10 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A22</b> | Μαγνητάκια επικαλυμμένα με PTFE 40x8 mm                                                                                       | 10 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A23</b> | Πλαστικές Κυβέτες Semi-micro, 1,5 ml                                                                                          | 100 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A24</b> | Φίλτρα σύριγγας PES 0,22 µm, single-use, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά ένα κατάλληλα για αποστείρωση υποστρωμάτων           | 100 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A25</b> | Ορολογικές πιπέτες (Serological pipettes), αποστειρωμένες 25 mL                                                               | 150 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A26</b> | Φίλτρα glass fiber 1,5 µm, διαμέτρου 25mm                                                                                     | 1000 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A27</b> | Υποδοχέας φίλτρου, από πολυπροπυλένιο (PP), για φίλτρα διαμέτρου 25 mm (Filter holder, PP Material, for 25mm Filters)         | 2 τεμάχια    |

|                  |                                                                                                                                                                         |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ A28</b> | Φίλτρα σύριγγας PTFE (hydrophobic), 0,22 μm, διαμέτρου 25 mm                                                                                                            | 100 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A29</b> | Ελαστικό διάτρητο πώμα στεγανοποίησης κατάλληλο για χωνί τύπου Buchner. Διαστάσεις πώματος: 56x38x35 mm                                                                 | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A30</b> | Πώμα σύνδεσης 2 θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα, συμβατό με φιάλες τύπου GL 45, κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση (GL 45 Stainless Steel Connection cap system with 2 ports) | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A31</b> | Διηθητικό Χαρτί 39cm x 39cm, 50g/m <sup>2</sup> , για εργαστηριακή χρήση                                                                                                | 500 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A32</b> | Λάμες νυστεριού, Νο 24 κατάλληλες για λαβή νυστεριού νούμερο 4                                                                                                          | 100 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A33</b> | Πλαστική κανάτα 1L υψηλής φόρμας                                                                                                                                        | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A34</b> | Πλαστική κανάτα 2L υψηλής φόρμας                                                                                                                                        | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A35</b> | Πλαστική κανάτα 5L                                                                                                                                                      | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A36</b> | Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσης 5ml                                                                                                                                      | 900 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A37</b> | Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσης 10ml                                                                                                                                     | 200 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ A38</b> | Λαβίδα, πλαστική                                                                                                                                                        | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A39</b> | Ράβδοι συλλογής μαγνητών ανάδευσης, PTFE, 250mm                                                                                                                         | 4 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A40</b> | Φίλτρα PTFE, 0.22 μm, με διάμετρο φίλτρου 50 mm, κατάλληλα για αποστείρωση                                                                                              | 20 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ A41</b> | Υδροβολέας, πλαστικός χωρητικότητας 500 mL                                                                                                                              | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A42</b> | Υδροβολέας, πλαστικός χωρητικότητας 1000 mL                                                                                                                             | 2 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ A43</b> | Στατό για falcon tubes (50mL) (τουλάχιστον 21 θέσεων)                                                                                                                   | 2 τεμάχια   |

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

**ΟΜΑΔΑ Β: Χημικά αντιδραστήρια**

**CPV: 33696300-8**

**Προϋπολογισμός:** Τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

| Είδος            | Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                          | Ποσότητα |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Β1</b>  | Νερό, κατάλληλο για HPLC                                                                                                   | 15 L     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β2</b>  | Μεθανόλη, κατάλληλη για HPLC, ≥99,8                                                                                        | 5 L      |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β3</b>  | Ακετόνη (για πλύσεις), ≥99,8                                                                                               | 5 L      |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β4</b>  | Εξάνιο, κατάλληλο για αέρια χρωματογραφία (GC)                                                                             | 5 L      |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β5</b>  | Οξικός αιθυλεστέρας (ethyl acetate), κατάλληλος για HPLC, ≥99                                                              | 5 L      |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β6</b>  | Ισοπροπανόλη, ≥99,8                                                                                                        | 5 L      |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β7</b>  | Μυριστικός ισοπροπυλεστέρας                                                                                                | 500 mL   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β8</b>  | Διάλυμα φωσφορικών αλάτων συμπυκνωμένο κατά 20 φορές με pH=7,4 - Phosphate Buffered Saline (PBS) 20X concentrated (pH=7,4) | 4 L      |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β9</b>  | Οξικό οξύ, ≥99,8                                                                                                           | 7.5 L    |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β10</b> | Εκχύλισμα ζύμης (Yeast Extract)                                                                                            | 3 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β11</b> | Τρυπτόνη από καζεΐνη (Casein)                                                                                              | 3 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β12</b> | Βακτηριολογικό άγαρ (Agar Bacteriological)                                                                                 | 1 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β13</b> | D-(+)-Γλυκόζη, άνυδρο                                                                                                      | 2 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β14</b> | Θειικό νάτριο (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), αναλυτικής καθαρότητας, άνυδρο σε σκόνη                                  | 2.5 kg   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β15</b> | D-(+)-Ξυλόζη, ≥99,0%                                                                                                       | 1 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β16</b> | Θειικό Αμμώνιο, ≥99,0%                                                                                                     | 1 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β17</b> | Οξικό νάτριο (άνυδρο)                                                                                                      | 1 kg     |
| <b>ΕΙΔΟΣ Β18</b> | Χλωριούχο νάτριο, αναλυτικής καθαρότητας                                                                                   | 5 kg     |

|                  |                                                                                                                                               |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ B19</b> | Χλωριούχο μαγνήσιο εξαένυδρο, αναλυτικής καθαρότητας                                                                                          | 2 kg        |
| <b>ΕΙΔΟΣ B20</b> | Υδροχλωρικό οξύ (HCl), $\geq 37\%$                                                                                                            | 5 L         |
| <b>ΕΙΔΟΣ B21</b> | Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaClO), $\geq 12\%$ (RT)                                                                                       | 1 L         |
| <b>ΕΙΔΟΣ B22</b> | Διμεθυλοσουλφοξειδίο (DMSO), $\geq 99,9\%$                                                                                                    | 100 ml      |
| <b>ΕΙΔΟΣ B23</b> | Χρωστική πηκτής νουκλεϊκών οξέων, συμπύκνωμα 10.000X σε DMSO (Nucleic Acid Gel Stain, 10.000X concentrate in DMSO), SYBR™ Green I ή ισοδύναμο | 0,5 ml      |
| <b>ΕΙΔΟΣ B24</b> | Χρωστική για νουκλεϊκά οξέα (Nucleic Acid Stain) – διάλυμα 5 mM σε DMSO, SYTOX™ Blue ή ισοδύναμο                                              | 250 $\mu$ L |
| <b>ΕΙΔΟΣ B25</b> | Έλαιο εμβάπτισης (immersion oil) κατάλληλο για ιστολογία και μικροσκοπία                                                                      | 10 ml       |
| <b>ΕΙΔΟΣ B26</b> | Διάλυμα γλουταραλδεϋδης, 25% (Glutaraldehyde Solution, 25%)                                                                                   | 100 ml      |
| <b>ΕΙΔΟΣ B27</b> | Υγρό περιβλήματος (Sheath Fluid), 30X, κατάλληλο για κυτταρομετρία ροής, 667 ml, CYTEK ή ισοδύναμο                                            | 1 τεμάχιο   |
| <b>ΕΙΔΟΣ B28</b> | Διάλυμα αποθήκευσης ηλεκτροδίων pH                                                                                                            | 500 ml      |

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, TK 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

**ΟΜΑΔΑ Γ:** Αναλώσιμα Χρωματογραφίας κατάλληλα για αέριο χρωματογράφο 7890A GC/ 5975C MSD του οίκου Agilent που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

**CPV:** 39225700-2

**Προϋπολογισμός:** Τετρακόσια είκοσι ευρώ (420,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

| Είδος           | Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                        | Ποσότητα     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Γ1</b> | Γυάλινα φιαλίδια των 2ml, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS Agilent (Vial amber, 9mm, screw cap, write on spot) | 1000 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ Γ2</b> | Ένθετο γυάλινο φιαλίδιο κατάλληλο για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS (Vial insert, 250 $\mu$ L, pulled point)              | 400 τεμάχια  |



The project has received funding from the European Union's HORIZON Europe Innovation Actions under grant agreement 101182365/HE

|                 |                                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Γ3</b> | Βιδωτό καπάκι κατάλληλο για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS Agilent (Cap blue, 9mm, screw, bonded silicone (White) / PTFE (Blue) septa, κατάλληλα για 2ml vial amber 9mm screw top vial) | 1000 τεμάχια |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

**ΟΜΑΔΑ Δ: Γυάλινα αναλώσιμα εργαστηρίου**

**CPV: 33793000-5**

**Προϋπολογισμός: Εξακόσια ευρώ (600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**

| Είδος            | Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                                  | Ποσότητα   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ1</b>  | Γυάλινες (Boro glass) φιάλες αντιδραστηρίων με λαιμό μεσαίας διαμέτρου (medium neck) και βιδωτό μπλε πλαστικό (PP) πώμα, όγκου 2 L | 3 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ2</b>  | Αποστειρώσιμες Κωνικές Φιάλες, βαθμονομημένες, από γυαλί βοριοπυριτικό/πυρέξ, όγκου 1 L                                            | 2 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ3</b>  | Αποστειρώσιμες Κωνικές Φιάλες, βαθμονομημένες, από γυαλί βοριοπυριτικό/πυρέξ, όγκου 50 mL                                          | 2 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ4</b>  | Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 50 mL                                                                                              | 2 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ5</b>  | Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 25 mL                                                                                              | 2 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ6</b>  | Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 5ml, class A                                                                                            | 10 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ7</b>  | Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 20ml, class A                                                                                           | 5 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ8</b>  | Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 50 mL                                                                                           | 6 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ9</b>  | Εσφυρισμένες κωνικές φιάλες όγκου 1000 ml                                                                                          | 4 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ10</b> | Γυάλινο μπουκάλι Blue Cap 5000 ml (Duran 5 L)                                                                                      | 1 τεμάχιο  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ11</b> | Γυάλινη ογκομετρική φιάλη υπερχειλίσης όγκου 432 mL (για βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, BOD5)                                      | 1 τεμάχιο  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ12</b> | Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 50ml, με βαθμονόμηση                                                                                    | 10 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ13</b> | Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 100ml, με βαθμονόμηση                                                                                   | 10 τεμάχια |



The project has received funding from the European Union's HORIZON Europe Innovation Actions under grant agreement 101182365/HE

|                  |                                                                                                                                                                                  |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ14</b> | Γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 600ml, με βαθμονόμηση                                                                                                                                 | 5 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ15</b> | Δίσκος πορώδους (47 mm) με σωληνοειδή απόληξη και ενσωματωμένο ελαστικό πώμα στεγανοποίησης κατάλληλο για σετ διήθησης (Glass porous base with stopper for filtration equipment) | 1 τεμάχιο   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ16</b> | Γυάλινο χωνί 300 mL, 47 mm κατάλληλο για σετ διήθησης (glass funnel for filtration equipment)                                                                                    | 1 τεμάχιο   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ17</b> | Γυάλινο διαχωριστικό χωνί, απιοειδές, 1000 mL με στρόφιγγα PTFE                                                                                                                  | 1 τεμάχιο   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ18</b> | Γυάλινες καλυπτρίδες μικροσκοπίου 24x50 mm                                                                                                                                       | 200 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ19</b> | Αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου (microscope slides) 76x26x1 mm                                                                                                              | 200 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ20</b> | Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 100 mL                                                                                                                                        | 10 τεμάχια  |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ21</b> | Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 200 mL                                                                                                                                        | 4 τεμάχια   |
| <b>ΕΙΔΟΣ Δ22</b> | Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 500 mL                                                                                                                                        | 4 τεμάχια   |

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

#### **ΟΜΑΔΑ Ε: Αναλώσιμα πλυντηρίου εργαστηριακών σκευών**

**CPV: 39831210-1**

**Προϋπολογισμός:** Διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

| Είδος           | Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                                                                   | Ποσότητα  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Ε1</b> | GSA Αλάτι αναγέννησης για χρήση σε πλυντήριο εργαστηριακών σκευών Miele, 6x750g που υφίσταται στο ΙΔΕΠ                                                              | 2 τεμάχια |
| <b>ΕΙΔΟΣ Ε2</b> | Αλκαλικό απορρυπαντικό σε σκόνη κατάλληλο για πλυντήριο εργαστηριακών σκευών, Laboclean UW ή ισοδύναμο, 10 kg, (ελεύθερο σε φωσφορικά)                              | 1 τεμάχιο |
| <b>ΕΙΔΟΣ Ε3</b> | Οξύ καθαριστικό (ουδετεροποιητικό για μηχανικό καθαρισμό θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων και γυάλινων σκευών εργαστηρίου), Z UPR CAN ή ισοδύναμο, 5 L | 1 τεμάχιο |

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.



The project has received funding from the European Union's HORIZON Europe Innovation Actions under grant agreement 101182365/HE

**ΟΜΑΔΑ ΣΤ:** Σετ αντιδραστηρίων, για εξειδικευμένες μετρήσεις με φωτομετρικές μεθόδους κατάλληλα για το φασματοφωτόμετρο Spectroquant® Pharo 300 του οίκου Merck Γερμανίας που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

**CPV:** 33696300-8

**Προϋπολογισμός:** Τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (3.820,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

| Είδος            | Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                      | Ποσότητα           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ1</b> | Διάλυμα Β για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand)<br>Κλίμακα μέτρησης 100 - 1500 mg/l; 495 ml Spectroquant®                                                                                                     | 4 συσκευασίες      |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ2</b> | Διάλυμα Β για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand)<br>Κλίμακα μέτρησης 4 - 40 mg/l; 495 ml Spectroquant®                                                                                                         | 5 συσκευασίες      |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ3</b> | Διάλυμα Β για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand)<br>Κλίμακα μέτρησης 10 - 150 mg/l; 495 ml Spectroquant®                                                                                                       | 5 συσκευασίες      |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ4</b> | Διάλυμα Α για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand)<br>Κλίμακα μέτρησης 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 65 ml Spectroquant®                                                                             | 4 συσκευασίες      |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ5</b> | Σετ αντιδραστηρίων 10<br>Για την χώνευση μολύβδου, καδμίου, σιδήρου, χαλκού, νικελίου, φωσφόρου (ολικού) και ψευδαργύρου, 100 χωνεύσεις Spectroquant®                                                                                                  | 6 σετ              |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ6</b> | Πρότυπο διάλυμα κατιόντων (IC multi-element standard) NH <sub>4</sub> = 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l σε ≤0.01% νιτρικό οξύ<br>Τύπος πρότυπου διαλύματος: IC multi-element standard VI Merck Γερμανίας ή ισοδύναμο | 1 φιάλη των 100 ml |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΤ7</b> | Σετ αντιδραστηρίων για προσδιορισμό φωσφορικών ιόντων σε υδατικά δείγματα με εύρος συγκεντρώσεων 0.0025 - 5.00 mg/L PO <sub>4</sub> -P (ή αντίστοιχα 0.0077 - 15.3                                                                                     | 3 σετ              |

mg/L  $\text{PO}_4^{3-}$  ή 0.0057 - 11.46 mg/L  $\text{P}_2\text{O}_5$ ), 420  
αναλύσεις, Spectroquant®

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

**ΟΜΑΔΑ Ζ:** Αναλώσιμα προκατεργασίας υδατικών δειγμάτων

**Προϋπολογισμός:** Τριακόσια δέκα ευρώ (310,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

**CPV:** 33790000-4

**ΕΙΔΟΣ Ζ1:** Στηλάκια στερεάς φάσης για εκχύλιση υδατικών δειγμάτων για τον διαχωρισμό οργανικών ουσιών

**Ποσότητα:** Μία (1) συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων

**Τεχνικές προδιαγραφές:**

- ❖ Τύπος: SEP-PAK VAC PS-1 ή ισοδύναμα
- ❖ Ποσότητα ροφητικού ανά στηλάκι: 200mg
- ❖ Μέγεθος από κάθε στηλάκι: 3cc

**Χρόνος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

**ΟΜΑΔΑ Η:** Εργαστηριακά αέρια

**Προϋπολογισμός:** Οκτακόσια πενήντα ευρώ (850,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

**CPV:** 24111000-5

| Είδος           | Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                 | Ποσότητα                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Η1</b> | Αέριο Άζωτο ( $\text{N}_2$ ) 5.0, καθαρότητας 99,999%, για πλήρωση φιάλης 50L (10m <sup>3</sup> ) | Περιεχόμενο για πλήρωση μίας (1) φιάλης |
| <b>ΕΙΔΟΣ Η2</b> | Αέριο Ήλιο ( $\text{He}$ ) 5.2, καθαρότητας 99,9992%, για πλήρωση φιάλης 50L (9,1m <sup>3</sup> ) | Περιεχόμενο για πλήρωση μίας (1) φιάλης |

---

|                 |                                                                                    |                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ΕΙΔΟΣ Η3</b> | Συνθετικός Αέρας (SYNTHETIC AIR-ZERO) 5.0, καθαρότητας 99.999%, για πλήρωση φιάλης | Περιεχόμενο για πλήρωση δύο (2) φιαλών |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

---

**Χρόνος και τόπος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

**ΟΜΑΔΑ Θ:** Αναλώσιμα κατάλληλα για το σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας (IC), της σειράς Prominence (SHIMADZU CORPORATION)

**Προϋπολογισμός:** Διακόσια εβδομήντα ευρώ (270,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

**CPV:** 33790000-4

**ΕΙΔΟΣ Θ1:** Διάλυμα αναγέννησης του φιαλιδίου (cartridge) συστήματος χημικής συμπίεσης ιοντικής χρωματογραφίας

**Ποσότητα:** Ένα (1) τεμάχιο των 100 mL

**Τεχνικές προδιαγραφές:**

- ❖ Τύπος: ASUREX-AS1 ή αντίστοιχο

**Χρόνος παράδοσης:** Έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους (Ομάδες Γ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ), αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

**Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης οφείλουν να πληροί το κάτωθι κριτήριο επιλογής:**

## **Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

### **Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Οι οικονομικοί



φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση πρόσκληση.

Προς τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης, οι υποψήφιοι προσκομίζουν με το φάκελο της προσφοράς τους πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εν λόγω απαίτησης γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Επιπρόσθετα, οφείλει να προσκομισθεί και Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

## Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των Ομάδων ή περισσότερες ή για μία (1) Ομάδα μεμονωμένα και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Ομάδας.
2. Η πληρωμή του/των Αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας του συνόλου των ειδών της αντίστοιχης Ομάδας της παρούσας Πρόσκλησης.
3. Σημειώνεται ότι οι Προσφορές και οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή, η οποία μπορεί να είναι είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω γον ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς και δικαιολογητικών, πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.
4. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς πρέπει να καλύπτει τη συνολική διάρκεια της παρούσας.
5. Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.

6. Η σύμβαση (εφόσον απαιτηθεί λόγω ποσού)/η προμήθεια θα θεωρηθεί ολοκληρωθείσα/εκτελεσθείσα με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας του συνόλου των ειδών της αντίστοιχης Ομάδας της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).

#### **Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:**

- Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω ανά Ομάδα/Ομάδες
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο και ανά είδος, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους) ανά Ομάδα/Ομάδες
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών
- Χρόνο ισχύος προσφοράς
- Τα πρόσφορα αποδεικτικά έγγραφα προς τεκμηρίωση του κριτηρίου επιλογής κατά τα ανωτέρω

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

#### **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο [dpo@certh.gr](mailto:dpo@certh.gr).