

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-04-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 96/30-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Κατασκευή έδρας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6^ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου:

«Κατασκευή έδρας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των **δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς για το σύνολο του έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο:

«Κατασκευή έδρας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την **Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00** στην ακόλουθη διεύθυνση:

*Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/
6^ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης
ΤΘ 60361
ΤΚ 57001
Τηλ. 2310 498100*

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων και ο χρόνος παράδοσης.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και σε κάθε πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ.Ζήση Αθανάσιο, τηλ: 2310 498240, fax: 2310 498 110, e-mail: zissis@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Γενικά

Η κατασκευή της έδρας υποδοχής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αφορά την εγκατάσταση των κεντρικών ψυκτών και των παρελκομένων τους.

Θα πραγματοποιηθεί με εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη μηχανικού που θα υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή.

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, θα προσκομισθούν απευθείας από τον ανάδοχο. Το κόστος αυτών περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας για την εκτέλεση των εργασιών.

Η εργασία για την κατασκευή της νέας έδρας θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους Μηχανικούς της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού σε επόμενη φάση, με νέα εργολαβία.

Ειδικές Προδιαγραφές έργου

Οι απαιτούμενες εργασίες επί τόπου στο έργο έχουν ως εξής :

1. Διαμόρφωση χώρου έδρας με ισοπέδωση και διάστρωση με χαλίκι 3 Α σε ποσότητα 10 M3 περίπου. Όπου χρειαστεί θα προστεθεί και κροκάλα για αποστράγγιση στο ενδιάμεσο του συνολικού μήκους της έδρας ποσότητας 2 έως 3 M3. Το κόστος της διάστρωσης και των λοιπών χωματουργικών εργασιών βαρύνει τον ανάδοχο.
2. Κατασκευή ξυλότυπου σύμφωνα με τα σχέδια της έδρας, διαστάσεων 15X5 μέτρα με τοιχία στις 2 πλευρικές και την πίσω πλευρά διαστάσεων 1,5X5 μέτρα έκαστο πλευρικό και 1,8X15 μέτρα για το πίσω τοιχίο αντιστήριξης. Η κατασκευή πρέπει να είναι επίπεδη καθ' όλο το μήκος και πλάτος της έδρας. Θα διαθέτει κατάλληλες οδεύσεις για τα παρελκόμενα του εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί όπως κύριες και δευτερεύουσες σωληνώσεις ψυκτικού μέσου και καλωδιώσεις ισχύος και σημάτων ελέγχου.
3. Με μέριμνα του αναδόχου θα κατασκευαστεί περιμετρικός αύλακας αποστράγγισης όμβριων υδάτων με όδευση εξόδου αυτών προς τον παρακείμενο δρόμο (θα υποδειχθεί το ακριβές σημείο από την Αναθέτουσα Αρχή).
4. Η έδρα θα διαθέτει οπλισμό από χάλυβα B 500C Ονομαστικής διαμέτρου Φ10 σε διπλή διάστρωση και κάναβο 15X15 εκατ. Το κόστος προμήθειας του οπλισμού καθώς και τα κόστη μεταφοράς επί τόπου του έργου, συναρμολόγησης του οπλισμού και στερέωσης του βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο οπλισμός θα εκτείνεται σε όλο το μήκος και πλάτος της εδαφόπλακας και των τριών τοιχίων αντιστήριξης που καλύπτουν τις τρεις πλευρές της ορθογωνικής έδρας (ανοιχτή η εμπρός πλευρά προς τον παρακείμενο δρόμο).
5. Με το πέρας των εργασιών κατασκευής του οπλισμού και παρουσία του επιβλέποντος που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, θα γίνει έλεγχος του οπλισμού και μετά την έγγραφη παραλαβή του, θα προχωρήσει ο ανάδοχος στην σκυροδέτηση. Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή διαπίστωσης ελλείψεων από την επίβλεψη, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί ειδάλλως θεωρείται έκπτωτος χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης των εργασιών που έχει εκτελέσει και χωρίς δυνατότητα άλλης αξίωσης ή μεταβίβασης οποιασδήποτε οφειλής του προς τρίτους στην Αναθέτουσα Αρχή.
6. Η κατασκευή θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, κατ' ελάχιστο 280kg/m³ τσιμέντου και ποσότητας 45 M3 περίπου. Το κόστος προμήθειας καθώς και τα κόστη

κατασκευής και αποξύλωσης ξυλότυπου, αντλίας χύτευσης, διάστρωσης και δόνησης βαραίνουν τον ανάδοχο.

7. Με το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε αρίστη κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών), σε απόλυτη λειτουργικότητα.
8. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του. Τυχόν κακοτεχνίες ή ζημιές που θα προκληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
9. Ο ανάδοχος του έργου, είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει και τον βαρύνουν κάθε είδους σχετικές αμοιβές και αποζημιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης του έργου.
10. Ο ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση παντός είδους παρατηρήσεων που θα του υποδειχθούν, από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς συνολική συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). Περιγραφή για τον Χρόνο/τρόπο έναρξης και εκτέλεσης εργασιών καθώς και της παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης .
- Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.
- Περιγραφή προσφερόμενης ποιότητας υλικών και προδιαγραφές αυτών.
- Αριθμό εργαζομένων και ειδικότητα απασχολούμενου προσωπικού επί του έργου.
- Τυχόν εγγύηση εργασιών.