

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αναλωσίμων»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αναλωσίμων»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αναλωσίμων»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 08 Μαΐου 2018 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Αχίλλα Θωμαΐς, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Στρατάκη Νικολέτα τηλ. 2310498358, email: strataki@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «PRETZEL», πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι εργαστηριακά είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

A/A	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
1	Τσιμπίδα για εργαστηριακή χρήση, με κλίση, αιχμηρή, από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκος 115mm	2
2	Τσιμπίδα για εργαστηριακή χρήση, αιχμηρή, από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκος 115mm	2
3	Μαγνητικός αναδευτήρας, με κυλινδρικό σχήμα, στρογγυλεμένες άκρες, με διαστάσεις: 30mmx 6mm, επικαλυμμένος με PTFE	1
4	Μαγνητικός αναδευτήρας, με κυλινδρικό σχήμα, στρογγυλεμένες άκρες, με διαστάσεις: 60mmx10mm, επικαλυμμένος με PTFE	1
5	Γυάλινο χωνί, συνολικό ύψος: 60mm, ύψος κύριου μέρους: 35mm	2
6	Γυάλινα φιαλίδια με βιδωτό καπάκι θερμοσκληραινόμενου πολυμερούς με επένδυση PTFE, όγκος 4ml, διάφανο, με διαστάσεις: εξωτερική διάμετρος 15mm, ύψος 45mm	100
7	Γυάλινα φιαλίδια με βιδωτό καπάκι θερμοσκληραινόμενου πολυμερούς με επένδυση PTFE, όγκος 40ml, διάφανο, με διαστάσεις: εξωτερική διάμετρος 29mm, ύψος 82mm	100
8	Σπάτουλα, διπλή, από ανοξείδωτο ατσάλι, με συνολικό μήκος 185mm και μήκος κεφαλής σπάτουλας 35 mm	3
9	Σπάτουλα, διπλή, από ανοξείδωτο ατσάλι, με συνολικό μήκος 185mm, και μήκος κεφαλής σπάτουλας 50mm	3
10	Σύριγγες πολυπροπυλενίου, με ενσωματωμένη βελόνα, χωρητικότητας 5ml, με διαγράμμιση ανά 0,2ml, μη αποστειρωμένες	100
11	Σύριγγες πολυπροπυλενίου, με ενσωματωμένη βελόνα, χωρητικότητας 10ml, με διαγράμμιση ανά 0,5ml, μη αποστειρωμένες	100
12	Γουδί, από πορσελάνη, τραχύ, διαμέτρου 125mm, ύψους 70mm, χωρητικότητας 275ml	1
13	Γουδοχέρι για το γουδί, από πορσελάνη, μήκους 84mm	1
14	Πιπέτες ογκομετρικές γυάλινες, ακριβείας, με διαγράμμιση, 1ml/0,01ml	2
15	Πιπέτες ογκομετρικές γυάλινες, ακριβείας, με διαγράμμιση, 5ml/0,05ml	1
16	Πιπέτες ογκομετρικές γυάλινες, ακριβείας, με διαγράμμιση, 10ml/0,05ml	1
17	Κάψες εργαστηρίου, από πορσελάνη, διαμέτρου 100mm, χωρητικότητας 126ml	8

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, με τον τρόπο και τη σειρά που περιγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης.