

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων»***

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 2:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία ΙΔΕΠ  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,<sup>1</sup>
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κακαμπέγκας Ακριβός τηλ. +30 2310 498303, email: akakabek@cperi.certh.gr και Κουτρούλης Κωνσταντίνος τηλ. +30 2310 498362, email: konkoutr@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων  
Διευθυντής ΙΔΕΠ

<sup>1</sup> Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «NOMAD/ G. A. 863000» με κωδικό ΚΟΗ.011225, πρόκειται να προμηθευτεί τον εξοπλισμό που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

### Είδος 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ
Η κατασκευή και συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή (brand name) με ISO 9001	ΝΑΙ
Πιστοποιήσεις: CECP, ENERGY STAR Complaint, EPEAT Registered, TCO Certified, CEL, WEEE	ΝΑΙ
Chipset Intel Q370 ή ανώτερο	ΝΑΙ
Security: Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls; SafeID credential protection; Trusted Platform Module (TPM) 2.07, Self-Encrypting Storage Drives (Opal, FIPS) Physical Security Options: Chassis lock slot support, Chassis Intrusion Switch, Lockable Cable Covers	ΝΑΙ
Μέγεθος κουτιού Mini Tower	ΝΑΙ
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ</b>	
Intel i7 9 <sup>th</sup> generation ή ανώτερο	ΝΑΙ
Αριθμός πυρήνων	≥ 8
Αριθμός Threads	≥ 8
Συχνότητα λειτουργίας	≥ 4.7 GHz
Cache	≥ 12 MB smart Cache
<b>ΜΝΗΜΗ</b>	
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 16 GB
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 64 GB

Είδος μνήμης Ultra DIMM	NAI
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας	≥ 2666 MHz
Total DIMM slots	≥ 4
<b>ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ</b>	
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512 GB
Τεχνολογία δίσκου SSD	NAI
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων	≥ 5
Ελεγκτής ήχου	ALC3234 HD Audio Codec (2 Channel)
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW	NAI
<b>I/O PORTS ON-BOARD</b>	
RJ-45 I219-LM Ethernet 10/100/1000	≥ 1
Audio (In-Out)	≥ 2
Full height PCI Express x16 (Gen3)	≥ 1
Full height PCI Express x4 (Gen3)	≥ 2
Full height PCI Express x1	≥ 1
M.2 slot	≥ 1
Θύρες USB 2.0	ποσότητα: ≥ 4
Θύρες USB 3.0 type A	ποσότητα: ≥ 5
Θύρες USB 3.0 type C	ποσότητα: ≥ 1
Display Port	≥ 2
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Υπολογιστή</b>	
Ισχύς	≥ 260 Watt
Efficiency	≥ 85%
<b>ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ</b>	
Ενσωματωμένα με εξόδους σήματος on-board	2 x Display Port
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 10 Pro EN 64-bit	NAI

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία "On Site Next Business Day" από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 5 Χρόνια
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΝΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΝΑΙ

## **Είδος 2: ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ**

**Ποσότητα: Τρία (3) τεμάχια**

<b>ΟΘΟΝΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το «Είδους 1»	<b>ΝΑΙ</b>
Μέγεθος οθόνης	23.8"
Τεχνολογία οθόνης	LED
Ανάλυση οθόνης	1920 x 1080
Συχνότητα οθόνης	60 Hz
Χρόνος απόκρισης	5ms
Αναλογία οθόνης	16:9
Αντίθεση (τυπική)	1000:1
Φωτεινότητα	250 cd/m <sup>2</sup>
Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος βραχίονας	ΝΑΙ
Κατανάλωση (τυπική)	≤18Watt
Εγγύηση οθόνης (On Site replacement)	≥ 3 Χρόνια

## **Είδος 3: ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Ποσότητα: Τρία (3) τεμάχια**

<b>ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ

Η κατασκευή και συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή (brand name) με ISO 9001	NAI
Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR compliant, EPEAT Registered, BFR/PVC Free	NAI
Security: TPM 2.0 FIPS 140-2 Certified, TCG Certified	
Χρώμα	Μαύρο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro 64 bit EN
Chipset Intel CM246 ή ανώτερο	NAI
Ημερομηνία κυκλοφορίας	Ιούνιος 2019 και έπειτα
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ</b>	
Intel i7 9 <sup>th</sup> generation ή ανώτερο	NAI
Συχνότητα λειτουργίας	≥ 2.6 GHz
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας	≥ 4.6 GHz
Μνήμη Cache	≥ 12 MB
Αριθμός πυρήνων	≥ 6
Αριθμός Threads	≥ 12
<b>ΜΝΗΜΗ RAM</b>	
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 16 GB
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας	≥ 2666 MHz
<b>ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ</b>	
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512GB
Τύπος δίσκου	PCIe-NVMe™ M.2 2280 SSD
<b>Οθόνη</b>	
Μέγεθος οθόνης	15.6 inches
Τύπος οθόνης	FHD WVA (1920 x 1080) Anti-glare (16:9) WLED, 220 nits, non-touch, Carbon Fiber Reinforced Polymer LCD Back

Ανάλυση οθόνης	1920x1080
Κάρτα γραφικών	Intel® UHD Graphics 630
<b>Ηχος</b>	
Αριθμός εσωτερικών ηχείων	≥2
Ενσωματωμένο μικρόφωνο	NAI
Βάρος	≤1.88 kg
Κάμερα HD	NAI
Ανάλυση κάμερας ≥ 1280x720 ή καλύτερη	NAI
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Θύρα HDMI	≥1
USB 3.1 1 <sup>ης</sup> γενιάς	≥3
USB 3.1 Type-C™ 1 <sup>ης</sup> γενιάς	≥1
Thunderbolt Ports	≥1
Συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών	NAI
Ελληνικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη λειτουργίας Backlit	NAI
Αριθμητικό πληκτρολόγιο	NAI
Ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα δικτύου 802.11ac Wi-Fi (2x2) 5	NAI
Θύρα Bluetooth 5.0	NAI
Υποστήριξη σύνδεσης με Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB	NAI
Σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος	NAI
<b>Μπαταρία</b>	
Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 68 Wh	NAI
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία "On Site Next Business Day" από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 χρόνια

**Είδος 4: ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ****Ποσότητα:** Ένα (1) τεμάχιο

<b>ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ
Η κατασκευή και συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή (brand name) με ISO 9001	ΝΑΙ
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το «Είδος 3»	
Να είναι απόλυτα συμβατό με τον τύπο φορητού Η/Υ του «Είδους 3»	ΝΑΙ
<b>Display Support</b>	
FHD @ 60 Hz	≥ 2
QHD @ 60 Hz	≥ 2
4K @ 30Hz	≥ 1
<b>Video interfaces</b>	
Full size DP1.4	≥ 2
HDMI	≥ 1
MFDP USB-C	≥ 1
<b>USB ports</b>	
USB-A 3.1 Gen 1	≥ 3
USB-C 3.1 Gen 2	≥ 2
<b>Audio ports</b>	
Combo	≥ 1
Speaker output	≥ 1
Docking Interface: USB-C	ΝΑΙ
Networking: Gigabit Ethernet	ΝΑΙ
Docking Interface: USB-C	ΝΑΙ
Power Adapter	130 Watt AC with up to 90 Watts power delivery

Βάρος	≤450 kg
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία "On Site Next Business Day" από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 χρόνια

### **Είδος 5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑ**

**Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια**

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	NAI
Λειτουργικό Σύστημα	Android 9.0 ή νεώτερο
Ετος Κυκλοφορίας	2019 ή νεώτερο
Μνήμη RAM	≥ 2 GB
Χωρητικότητα αποθήκευσης (ενσωματωμένη)	≥ 32 GB
Τύπος επεξεργαστή	Octa-Core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53)
<b>ΟΘΟΝΗ</b>	
Μέγεθος Οθόνης	≥ 10.1 inches
Ανάλυση Οθόνης	≥ 1920x1200 pixels
Τύπος	IPS
<b>ΚΑΜΕΡΑ</b>	
Ανάλυση βασικής κάμερας	≥ 8 MP
Τύπος βασικής κάμερας : AF, f/2.0 LED flash, panorama	NAI
Ανάλυση δευτερεύουσας κάμερας	≥ 5 MP
Τύπος δευτερεύουσας κάμερας : f/2.2	NAI
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Bluetooth 5.0, A2DP, LE	NAI
Wi-Fi (a/b/g/n/ac) dual band	NAI

USB	NAI
3.5mm Jack	NAI
4G - LTE	NAI
<b>Μπαταρία</b>	
Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας	≥ 13 ώρες
Χωρητικότητα Μπαταρίας	≥ 6150 mAh
Card Reader	NAI
Ενσωματωμένο GPS	NAI
Accelerometer	NAI
Γυροσκόπιο	NAI
Πυξίδα	NAI
Βάρος	≤469 kg

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των παραπάνω Ειδών.

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ανά τιμή μονάδας και ως σύνολο, για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των Ειδών
- Προσφερόμενη εγγύηση και όρους αυτής