

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EURAXESS TOP IV»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EURAXESS TOP IV»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (4.590,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ομάδα Α και τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (3.640,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ομάδα Β.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου EURAXESS TOP IV»

Ομάδα Α ή Ομάδα Β

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 1:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Κτίριο Θερμοκοιτίδας, Γραφείο Ι12 (Ισόγειο),
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Σανόπουλος Δημήτριος τηλ. +30 2310498155, email: sanoroul@certh.gr και Τσιλιγκερίδης Αχιλλέας τηλ. +30 2310498223, email: tsiligeridis@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EURAXESS TOP IV - Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimise the services of all partners in an innovative and open EURAXESS (686133)» πρόκειται να προμηθευτεί τον ακόλουθο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Ομάδα Α: Εκτυπωτής Α4 και πολυμηχάνημα Α4

Προϋπολογισμός: 950,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο εκτυπωτής και το πολυμηχάνημα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές και προς απόδειξη της απαίτησης αυτής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους, τους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης κατάλληλα συμπληρωμένους:

Είδος Α1: Εκτυπωτής Α4

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης Είδους Α1

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
1	Καινούργιο, αμεταχειριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE	Ναι		
2	Τεχνολογίας laser	Ναι		
3	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	Τουλάχιστον Α6-Α4		
4	Κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 250 φύλλων έκαστη	≥ 1		
5	Ελάχιστη χωρητικότητα εκάστης κασέτας τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)	≥ 250 Φύλλα		
6	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 Φύλλων		
7	Μέγιστο βάρος φύλλου χαρτιού από κασέτες και Bypass	$\geq 160 \text{ g/m}^2$		

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
8	Μνήμη	≥ 512 MB		
9	Χρόνος 1 ^{ου} Αντίγραφου	≤ 7 sec		
10	Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή	Ναι		
11	Σύνδεση Δικτύου Ethernet	≥ Gigabit Ethernet 10/100/1000		
12	Μονάδα εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	Ναι		
13	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 35 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
14	Ανάλυση εκτύπωσης	≥ 1200dpi		
15	Γλώσσες εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5c, PCL6, Postscript 3		
16	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	Ναι		
17	Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα	Ναι		
18	Να συμπεριλαμβάνει το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής	Ναι		
19	Καλώδια ρεύματος	Ναι		
20	Εγγύηση	≥ 1 έτους		

Είδος Α2: Πολυμηχάνημα Α4**Ποσότητα:** Ένα (1) τεμάχιο**Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης Είδους Α2**

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
1	Καινούργιο, αμεταχειρίστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE	Ναι		
2	Έγχρωμη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση και έγχρωμη αντιγραφή (copy)	Ναι		
3	Τεχνολογίας laser	Ναι		
4	Μέγεθος πρωτοτύπων σάρωσης	Τουλάχιστον A6-A4		
5	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	Τουλάχιστον A6-A4		
6	Κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 250 φύλλων έκαστη	≥ 1		
7	Ελάχιστη χωρητικότητα εκάστης κασέτας τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)	≥ 250 Φύλλα		
8	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 Φύλλων		
9	Μέγιστο βάρος φύλλου χαρτιού από κασέτες και Bypass	≥ 210 g/m ²		
10	Μνήμη	≥ 1 GB		
11	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600 dpi		
12	Πολλαπλά αντίγραφα	1 – 99		
13	Ταχύτητα έγχρωμης φωτοαντιγραφής	≥ 20 αντίγραφα A4 το λεπτό		
14	Ταχύτητα ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής	≥ 30 αντίγραφα A4 το λεπτό		

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
15	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με δυνατότητα σάρωσης και φωτοαντιγραφή διπλής όψης	≥ 50 φύλλων		
16	Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ (δευτ.)	13 δευτ.		
17	Χρόνος 1ου αντιγράφου Έγχρωμη (δευτ.)	17 δευτ.		
18	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 40 sec		
19	Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή	Ναι		
20	Σύνδεση Δικτύου Ethernet	≥ Gigabit Ethernet 10/100/1000		
21	Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής	Ναι		
22	Μονάδα εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	Ναι		
23	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	≥ 30 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
24	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 30 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
25	Ανάλυση εκτύπωσης	≥ 1200dpi		
26	Γλώσσες εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5c, PCL6, Postscript 3		
27	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	Ναι		
28	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής	Ναι		
29	Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης	≥ 20 πρωτότυπα το λεπτό		
30	Ταχύτητα ασπρόμαυρης σάρωσης	≥ 30 πρωτότυπα το λεπτό		
31	Ανάλυση σάρωσης	≥ 600dpi		

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
32	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης	Τουλάχιστον TIFF, JPEG, PDF		
33	Να διαθέτει Network Twain drivers	Ναι		
34	Δυνατότητες σάρωσης	Scan to FTP, scan to e-mail, scan to USB, scan to SMB		
35	Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα	Ναι		
36	Να συμπεριλαμβάνει το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής	Ναι		
37	Καλώδια ρεύματος	Ναι		
38	Εγγύηση	≥ 1 έτους		

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω Πίνακες συμμόρφωσης συμπληρωμένοι, υποβάλλονται στον φάκελο της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Εγγύηση και αποκατάσταση βλαβών:

- Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να προσφέρεται με την εγγύηση που αναγράφεται στους πίνακες συμμόρφωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ) και για οποιοδήποτε στάδιο της διάγνωσης/επισκευής/αντικατάστασης τυχόν προβληματικού εξοπλισμού εντός της αντίστοιχης περιόδου ισχύος της εγγύησης.
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά με δικά του έξοδα την μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τον χώρο εγκατάστασης (6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη).
- Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται επέμβαση τεχνικού για διάγνωση και επιδιόρθωση τυχόν βλάβης το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία της βλάβης στην υπηρεσία επικοινωνίας του Αναδόχου.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης.

Ομάδα Β: Σταθερός υπολογιστής, οθόνης υπολογιστή και φορητοί υπολογιστές

Προϋπολογισμός: 3.640,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο σταθερός υπολογιστής, η οθόνη υπολογιστή και 2 φορητοί υπολογιστές πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές και προς απόδειξη της απαίτησης αυτής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους, τους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης κατάλληλα συμπληρωμένους:

Είδος Β1: Σταθερός υπολογιστής

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης Είδους Β1

<i>Μοντέλο</i>	Dell Optiplex 3060 MT			
Περιγραφή	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση*	Παραπομπή**
Κεντρικός επεξεργαστής (CPU)	Intel Core i5-8500 (3.00GHz)	NAI		
Κάρτα γραφικών	Intel HD Graphics 630	NAI		
Μνήμη RAM	≥ 8GB στα 2666MHz MHz DDR4	NAI		
Σκληρός δίσκος	≥ 256 GB SSD	NAI		
Δεύτερος σκληρός δίσκος	≥ 1 TB	NAI		
Δικτυακές συνδέσεις	Ethernet 10 / 100 / 1000	NAI		
Οπτικά μέσα	DVD-RW	NAI		
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 10 Pro (64bit)	NAI		
Εγγύηση	5 έτη	NAI		

Είδος Β2: Οθόνη υπολογιστή

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης Είδους Β2

<i>Μοντέλο</i>	Monitor 22" LG 22MK600M			
Περιγραφή	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση*	Παραπομπή**
LED	Ναι	NAI		
Ευκρίνεια	Full HD	NAI		
Διαγώνιος Οθόνης	21.5"	NAI		
IPS	Ναι	NAI		
Μέγιστη Ανάλυση	1920 x 1080	NAI		
Aspect Ratio	16:9	NAI		
Φωτεινότητα	250cd/m ²	NAI		
Γωνία Θέασης	178° / 178°	NAI		

Χρόνος Απόκρισης	5ms	NAI		
Υποστήριξη χρώματος	16.7 million colors	NAI		
Είσοδοι Σύνδεσης	2x HDMI, 1x D-Sub	NAI		
Εγγύηση	2 έτη	NAI		

Είδος Β3: Φορητός υπολογιστής

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης Είδους Β3

<i>Μοντέλο</i>	Dell XPS 15 9570			
Περιγραφή	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση*	Παραπομπή**
Κεντρικός επεξεργαστής (CPU)	Intel Core i7-8750H (2.20GHz)	NAI		
Κάρτα γραφικών	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4096MB	NAI		
Μνήμη RAM	≥ 16GB DDR4	NAI		
Σκληρός δίσκος	≥ 512 GB SSD	NAI		
Διαγώνιος οθόνης	15,6"	NAI		
Ανάλυση οθόνης	Full HD			
Χαρακτηριστικά οθόνης	Display FHD IPS 400-Nits (1920x1080)	NAI		
Web camera	1.3 Megapixels	NAI		
Card reader	1x SD card slot	NAI		
HDMI port	Ναι	NAI		
Δικτυακές Συνδέσεις	Wifi	NAI		
Bluetooth	Ναι	NAI		
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 10 Pro (64bit)	NAI		
Εγγύηση	2 έτη	NAI		

Είδος Β4: Φορητός υπολογιστής

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης Είδους Β4

<i>Μοντέλο</i>	Dell Latitude 5490			
Περιγραφή	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση*	Παραπομπή**
Κεντρικός επεξεργαστής (CPU)	Intel Core i5-8250H (1.60GHz)	NAI		

Κάρτα γραφικών	Intel UHD Graphics	NAI		
Μνήμη RAM	≥ 8GB DDR4	NAI		
Σκληρός δίσκος	≥ 256 GB M.2 SSD	NAI		
Διαγώνιος οθόνης	14"	NAI		
Ανάλυση οθόνης	Full HD			
Χαρακτηριστικά οθόνης	Full HD (1920 x 1080)	NAI		
Web camera	1.0 Megapixels	NAI		
HDMI port	Ναι	NAI		
Δικτυακές Συνδέσεις	Wifi	NAI		
Bluetooth	Ναι	NAI		
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 10 Pro (64bit)	NAI		
Εγγύηση	3 έτη	NAI		

- * Αναγράφεται η λέξη NAI, εφόσον το προσφερόμενο Είδος καλύπτει την αντίστοιχη προδιαγραφή
- ** Αναγράφεται η παραπομπή στην τεχνική Προσφορά ή/και στο φυλλάδιο του κατασκευαστή από όπου προκύπτει η συμμόρφωση με την αντίστοιχη προδιαγραφή

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω Πίνακες συμμόρφωσης συμπληρωμένοι, υποβάλλονται στον φάκελο της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Εγγύηση και αποκατάσταση βλαβών:

- Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να προσφέρεται με την εγγύηση που αναγράφεται στους πίνακες συμμόρφωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ) και για οποιοδήποτε στάδιο της διάγνωσης/επισκευής/αντικατάστασης τυχόν προβληματικού εξοπλισμού εντός της αντίστοιχης περιόδου ισχύος της εγγύησης.
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά με δικά του έξοδα την μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τον χώρο εγκατάστασης (6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη).
- Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης των βλαβών, είτε μέσω επισκευής είτε μέσω αντικατάστασης, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γραπτής δήλωσης της βλάβης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου μεταφοράς/διάγνωσης.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης.