

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**« Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επικοινωνιακών
συσκευών και εξοπλισμού »**

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

**« Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επικοινωνιακών
συσκευών και εξοπλισμού »**

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

**« Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επικοινωνιακών
συσκευών και εξοπλισμού »**

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 1:00 μμ** sklari@cperi.certh.gr

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Κτίριο Θερμοκοιτίδας, Γραφείο Ι12 (Ισόγειο),
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Χαλινίδης Ιωάννης τηλ. +30 2310498133, fax +30 2310498220, email: ivchal@certh.gr και Κουϊμτζής Ιωάννης τηλ. +30 2310 498117, email: ikou@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να αναθέσει το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του συνόλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση, με τους κατωτέρω όρους και προδιαγραφές:

Διάρκεια έργου: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Αντικείμενο Έργου – γενικά:

Το ΕΚΕΤΑ διαθέτει στις κτιριακές εγκαταστάσεις του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Α, Β, ΚΔ, ΕΜΥ, ΙΜΕΤ, ΙΠΤΗΛ, ΙΝΕΒ και ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ) εγκατεστημένο εξοπλισμό δικτύωσης και IP τηλεφωνίας της κατασκευάστριας εταιρείας Cisco Systems. Αναλυτικός πίνακας του εξοπλισμού αυτού παρατίθεται παρακάτω (Πίνακας συντηρημένων συσκευών). Συνοπτικά ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από μεταγωγείς δικτύου (switches), δρομολογητές (routers), firewalls, συσκευές ασύρματης δικτύωσης (WiFi access points) και IP τηλεφωνικές συσκευές (IP phones). Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει με το ΕΚΕΤΑ σύμβαση συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του συνόλου του εξοπλισμού που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση, **για ένα (1) έτος**. Στο πλαίσιο του έργου συντήρησης και υποστήριξης ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

Αντικείμενο Έργου – αναλυτικά:

Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει επιτόπια επέμβαση πιστοποιημένων από τον κατασκευαστή τεχνικών του Αναδόχου μέσα στις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ΕΚΕΤΑ, δηλ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.00 μέχρι 16.00, εκτός αργιών, για αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών, σύμφωνα με τα παρακάτω :

1. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας του κεντρικού μεταγωγέα (core switch κτιρίου Β) του δικτύου **εντός δύο (2) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης στον προαναφερθέντα χρόνο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει (**εντός τεσσάρων ωρών**) την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
2. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των μεταγωγέων (switches) των κτιρίων Α, ΚΔ, ΕΜΥ, ΙΠΤΗΛ, ΙΝΕΒ και ΙΜΕΤ με ανταπόκριση τεχνικού **εντός τεσσάρων (4) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας με άλλη, λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
3. Αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας των firewalls και του περιμετρικού δρομολογητή (Internet gateway router) με ανταπόκριση τεχνικού **εντός τεσσάρων (4) ωρών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την συσκευή ή τις προβληματικές υπομονάδες της μέχρι το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή την τελική αντικατάσταση της.
4. Οι μεταγωγείς τύπου Cisco Catalyst που αναφέρονται στους πίνακες ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ και ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ που θα παρουσιάσουν βλάβη θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο με άλλη λειτουργικά ισοδύναμη συσκευή/υπομονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής ή

την τελική αντικατάσταση της **εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο.

5. Ο τερματικός εξοπλισμός της IP τηλεφωνίας, οι συσκευές ασύρματης δικτύωσης και οι υπόλοιπες συσκευές, όπως αναφέρονται στον πίνακα ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, που θα παρουσιάσουν βλάβη θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών** από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο.

Πίνακας συντηρούμενων συσκευών και λοιπού εξοπλισμού

α/α	Product Code	Τύπος/Περιγραφή Συσκευής	Ποσότητα
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (CORE SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ Β			
1	WS-C6509-E	Catalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no PS,no Fan Tray	1
2	S733ISK9-12218SXF	Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES SSH	1
3	WS-SUP720-3B	Catalyst 6500 / Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B	2
4	MEM-C6K-CPTFL256M	Cat6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 256MB	2
5	WS-X6708-10G-3C	C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2)	1
6	X2-10GB-LR	10GBASE-LR X2 Module	4
7	X2-10GB-LX4	10GBASE-LX4 X2 Module	3
8	X2-10GB-LRM	10Gbase-LRM Module	1
9	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
10	WS-C6509-E-FAN	Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray	1
11	WS-CAC-6000W	Catalyst 6500 6000W AC power supply	2
12	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	4
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ Α			
13	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
14	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
15	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
16	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
17	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
18	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
19	XENPAK-10GB-LX4	10GBASE-LX4 XENPAK Module	1
20	XENPAK-10GB-LR+	10Gbase-LR XENPAK Module	1
21	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
22	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
23	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑ			
24	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
25	S323IBK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
26	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	2
27	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
28	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
29	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
30	XENPAK-10GB-LX4	10GBASE-LX4 XENPAK Module	1
31	XENPAK-10GB-LR+	10Gbase-LR XENPAK Module	1
32	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
33	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
34	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΥ			
35	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
36	S3231BK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
37	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	5
38	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
39	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
40	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
41	XENPAK-10GB-LX4	10GBASE-LX4 XENPAK Module	1
42	XENPAK-10GB-LR+	10Gbase-LR XENPAK Module	1
43	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
44	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
45	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΠΗΛΑ			
46	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
47	S3231BK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
48	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
49	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
50	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
51	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
52	XENPAK-10GB-LR	10GBASE-LR XENPAK Module	1
53	XENPAK-10GB-SR	10Gbase-SR XENPAK Module	1
54	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
55	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
56	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΝΕΒ			
57	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
58	S3231BK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
59	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
60	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2
61	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
62	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
63	XENPAK-10GB-LR	10GBASE-LR XENPAK Module	1
64	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
65	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
66	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ			
67	WS-C3560G-24PS-S	Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	2
68	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
69	WS-C2960X-48FPD-L	Catalyst 2960X 48-port	4
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΑ			
70	WS-C3560G-48PS-S	Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	1
71	CAB-ACE	Power Cord Europe	1
72	GLC-SX-MM=	GE SFP, LC connector SX transceiver	4
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SWITCH) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΜΕΤ			
73	WS-C6506E-S32-10GE	Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S)	1
74	S3231BK9-12218SXF	Cisco CAT6000 IP BASE SSH	1
75	WS-X6148A-GE-45AF	Cat6500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48 port(RJ45)line card	4
76	WS-CAC-3000W	Catalyst 6500 3000W AC power supply	2

77	CAB-AC-2500W-EU	Power Cord, 250Vac 16A, Europe	2
78	WS-SUP32-10GE-3B	Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B	1
79	XENPAK-10GB-LR	10GBASE-LR XENPAK Module	1
80	MEM-XCEF720-512M	Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B)	2
81	MEM-MSFC2-512MB	Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3	2
82	WS-C6506-E-FAN	Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray	1
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (FIREWALLS)			
83	ASA5540-BUN-K9	ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES	2
84	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
85	SF-ASA-8.0-K8	ASA 5500 Series Software v8.0	2
86	ASA-VPN-CLNT-K9	Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac)	2
87	ASA5540-VPN-PR	ASA 5540 VPN Premium 5000 Peer License	2
88	ASA5500-ENCR-K9	ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)	2
89	SSM-BLANK	ASA/IPS SSM Slot Cover	2
90	ASA-180W-PWR-AC	ASA 180W AC Power Supply	2
91	ASA-ANYCONN-CSD-K9	ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software	2
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ			
92	CISCO3825	3825 w/AC PWR, 2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D	1
93	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
94	PWR-3825-AC	Cisco 3825 AC power supply	1
95	ROUTER-SDM	Device manager for routers	1
96	MEM3800-256D-INCL	256BM SDRAM default memory for 3800	1
97	MEM3800-64CF-INCL	64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default	1
98	GLC-SX-MM	GE SFP, LC connector SX transceiver	1
99	S382AESK9-12416	Cisco 3825 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES	1
100	PWR-3825-AC=	Cisco 3825 AC power supply	1
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΩΝΗΣ (VOICE GATEWAYS)			
101	CISCO3825-V/K9	3825 Voice Bundle,PVDM2-64,SP Serv,64F/256D	2
102	CAB-ACE	Power Cord Europe	2
103	S382SPSK9-12403	Cisco 3825 SP SERVICES	2
104	ROUTER-SDM	Device manager for routers	2
105	MEM3800-256D-INCL	256BM SDRAM default memory for 3800	2
106	MEM3800-64CF-INCL	64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default	2
107	MEM3800-128CF		1
108	MEM3800-256D		1
109	PVDM2-64	64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module	2
110	EVM-HD-8FXS/DID	High density voice/fax extension module - 8 FXS/DID	2
111	EM-4BRI-NT/TE	4-port voice/fax expansion module - BRI (NT and TE)	4
112	VVIC2-2MFT-T1/E1	2-Port RJ-48 Multiflex Voice/WAN Trunk - T1/E1	2
113	PVDM2-64	64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module	4
114	PWR-3825-AC-IP	Cisco 3825 AC/IP power supply	2
ΙΡ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ (I)			
116	CP-7911G	Cisco IP Phone 7911G	370
ΙΡ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ (II)			
117	CP-7965G	Cisco Unified IP Phone 7965, Gig Ethernet, Color	35
118	CP-7914=	7914 IP Phone Expansion Module	15
119	CP-SINGLFOOTSTAND=	Footstand kit for single 7914	15
120	CP-PWR-CORD-CE=	7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe	15
121	CP-PWR-CUBE-3=	IP Phone power transformer for the 7900 phone series	15
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΙΡ ΔΙΚΤΥΟ			
122	ATA186-I2-A	Cisco ATA 186 2-Port Adaptor, Complex Impedance	20
123	ATACAB-EU	ATA Power Supply Cable for Continental Europe	20
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (I)			
124	AIR-AP1242AG-E-K9	802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg	19
125	AIR-PWR-CORD-CE	AIR Line Cord Central Europe	19
126	S124W7K9-12308JEA	Cisco 1240 Series IOS WIRELESS LAN	19

127	AIR-PWR-A	Pwr Sply In:100-240VAC Out:48VDC 380mA -1100, 1130AG, 1200	19
128	AIR-ANT2485P-R	2.4 GHz, 8.5 dBi Patch Antenna w/ RP-TNC Connector	19
129	AIR-CAB020LL-R	20 ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY W/RP-TNC CONNECTORS	19
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (II)			
130	AIR-BR1310G-E-K9	Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated Antenna, ETSI Config	5
131	AIR-PWR-CORD-CE	AIR Line Cord Central Europe	5
132	S131W7K9-12308JA	Cisco 1310 Series IOS WIRELESS LAN	5
133	AIR-ACCRMK1300=	Aironet 1300 Roof Mount Kit	5
134	AIR-PWRINJ-BLR2=	AIRONET 1300 POWER INJECTOR - LR2	5
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ			
135	WS-C2960X-48LPD-L	Catalyst 2960X 48-port	1
136	WS-C2960G-48TC-L	Catalyst 2960G	2
137	WS-C2950G-24-EI	Catalyst 2950	1
138	WS-C2960S-48FPD-L	Catalyst 2960S	2
139	WS-G5483=	CISCO GIGABIT INTERFACE CONVERTER 1000BASE-T GBIC	1
140	NM-1GE GBIC	GBIC Gigabit Ethernet Network Module	1
141	CP-7937G	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO IP PHONE 7937	3
142	SFP-10G-SR	Cisco 10GBASE SFP Module	1
143	AIR-AP1131AG-E-K9	Cisco Aironet 1130AG IEEE 802.11 A/B/G Access Point	1

Υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του, για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του που θα απασχολείται στο έργο, όσο και του προσωπικού και των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.
3. Ο ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ίδιου και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθόλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ίδιου και του προσωπικού του.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου.
5. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών που ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς συνολικά χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
- Απαιτείται η υποβολή δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

- Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεων (από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού Cisco Systems) και των τεχνικών που θα αναλάβουν την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.