

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ (5.510,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **εξακόσια ευρώ (600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Α**, **χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Β**, **εξακόσια σαράντα ευρώ (640,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Γ**, **χίλια τριάντα ευρώ (1.030,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Δ**, **διακόσια εβδομήντα ευρώ (270,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Ε**, **διακόσια σαράντα ευρώ (240,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα ΣΤ**, **εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Ζ** και **εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ομάδα Η**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»

ομάδα Α ή ομάδα Β ή ομάδα Γ ή ομάδα Δ ή ομάδα Ε ή ομάδα ΣΤ ή ομάδα Ζ ή ομάδα Η

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cperi@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης

- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Βουτετάκη Αλεξία τηλ. , email: avoutetaki@certh.gr και Ορφανού Όλγα τηλ. +30 2310498153, email: oorfanou@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «**ELECTRACCUM** – Ανάπτυξη και Πειραματική Αξιολόγηση Μονάδας Ηλεκτροχημικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Χημικών Συσσωρευτών για Ανάκτηση Πολύτιμων Ιόντων προς Επαναχρησιμοποίηση στην Παραγωγή και Διάθεση του Νερού για Γεωργική Χρήση» (ΔΙΑ. 012026) (Τ1ΕΔΚ-02677), κωδικός MIS 5033806), της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη/αναλώσιμα που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα ιοντικής χρωματογραφίας

CPV: 33790000-4

Προϋπολογισμός: 600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Είδος Α1: Προστήλη για ιοντικό χρωματογράφο (IC) συμβατή με σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας, της σειράς Prominence (SHIMADZU CORPORATION)

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- ❖ Τύπος προστήλης: IC YS-G ή ισοδύναμος
- ❖ Διαστάσεις προστήλης: 4.6x10mm
- ❖ Μετρούμενα ιόντα: κατιόντα
- ❖ Χρήση προστήλης: κατάλληλη για προστασία της στήλης τύπου IC YS-50

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Οι προδιαγραφές θα πρέπει να αποδεικνύονται απαραίτητως από τα έντυπα του κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Β: Εξειδικευμένα εξαρτήματα για αναλυτή επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP) κατάλληλα για ICP, μοντέλο Optima 4300DV (Perkin Elmer)

CPV: 34913000-0

Προϋπολογισμός: 1.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Είδος	Περιγραφή/ Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Β1	Corrosion Resistant Samp Probe w/o Tube	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ Β2	Quartz Torch 1-Slot 2/4/5/7x00 DV	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ Β3	GemCone Low-Flow Nebulizer	1 τεμάχιο

ΟΜΑΔΑ Γ: Αργόν

CPV: 24111100-6

Προϋπολογισμός: 640,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ Γ1: Αργόν καθαρότητας $\geq 99,998\%$, 50L/200bar, 10,61 Nm³

Προσμίξεις αερίου: H₂O < 4ppm, O₂ < 3ppm, N₂ < 10ppm, THC(CH₄) < 0,2ppm, CO+CO₂<0,2ppm

Ποσότητα: Περιεχόμενο για πλήρωση δεκαπέντε (15) φιαλών

ΟΜΑΔΑ Δ: Εξειδικευμένα χημικά αντιδραστήρια

CPV: 33696300-8

Προϋπολογισμός: 1.030,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ Δ1: Σετ αντιδραστηρίων για προσδιορισμό αμμωνιακών ιόντων σε υδατικά δείγματα

Ποσότητα: Δύο (2) σετ των 100 μετρήσεων

Τεχνικές προδιαγραφές:

- ❖ Ποσότητα αναλύσεων ανά πακέτο: εκατό (100)
- ❖ Το σετ των αντιδραστηρίων να είναι κατάλληλο για προσδιορισμό των αμμωνιακών ιόντων σε υδατικά δείγματα σύμφωνα με τις μεθόδους EPA 350.1, APHA 4500-NH₃ F, ISO 7150-1, και DIN 38406-5
- ❖ Το σετ να είναι κατάλληλο για προσδιορισμό των αμμωνιακών ιόντων σε εύρη συγκεντρώσεων 2.0 - 150 mg/L NH₄-N (ή αντίστοιχα 2.6 - 193 mg/L NH₄⁺)

ΕΙΔΟΣ Δ2: COD solution A, κατάλληλο για προσδιορισμό COD

Ποσότητα: Δύο (2) φιάλες των 65 mL

Τεχνικές προδιαγραφές:

- ❖ Το διάλυμα να είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό του COD σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 15705 (ανάλογη με τις μεθόδους EPA 410.4 και APHA 5220 D)
- ❖ Να είναι κατάλληλο για εύρη μετρήσεων 4 - 40, 10 - 150 και 100 - 1500 mg O₂/L

ΕΙΔΟΣ Δ3: COD solution B, κατάλληλο για προσδιορισμό COD

Ποσότητα: Δύο (2) φιάλες των 495 mL

Τεχνικές προδιαγραφές:

- ❖ Το διάλυμα να είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό του COD σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 15705 (ανάλογη με τις μεθόδους EPA 410.4 και APHA 5220 D)
- ❖ Να είναι κατάλληλο για εύρος μετρήσεων 100 - 1500 mg O₂/L

ΕΙΔΟΣ Δ4: Σετ αντιδραστηρίων για χώνευση/πέψη δειγμάτων υγρών αποβλήτων σε θερμοαντιδραστήρα για τη διάσπαση συμπλόκων (μόλυβδου, σιδήρου, χαλκού, νικελίου, ψευδαργύρου και ενώσεων που περιέχουν φωσφόρο) – Crack set 10 ή ισοδύναμο

Ποσότητα: Ένα (1) σετ των εκατό (100) χωνεύσεων

Τεχνικές προδιαγραφές:

- ❖ Το σετ των αντιδραστηρίων να είναι κατάλληλο για τη χώνευση δειγμάτων αποβλήτων με σκοπό τη διάσπαση των συμπλόκων βαρέων μετάλλων καθώς και των συμπλόκων που περιέχουν ενώσεις φωσφόρου με σκοπό τον επακόλουθο προσδιορισμό των ολικών βαρέων μετάλλων ή του ολικού φωσφόρου

ΕΙΔΟΣ Δ5: Σετ αντιδραστηρίων για χώνευση/πέψη δειγμάτων υγρών αποβλήτων σε θερμοαντιδραστήρα για προσδιορισμό ολικού αζώτου - Crack set 20 ή ισοδύναμο

Ποσότητα: Ένα (1) σετ των εκατό (100) χωνεύσεων

Τεχνικές προδιαγραφές:

- ❖ Η διαδικασία της χώνευσης να είναι ανάλογη με τη μέθοδο DIN EN ISO 11905-1.
- ❖ Να είναι κατάλληλο για προκατεργασία δειγμάτων υπόγειων, πόσιμων, επιφανειακών νερών καθώς και βιομηχανικών και άλλων υγρών αποβλήτων

ΕΙΔΟΣ Δ6: Πρότυπο διάλυμα (standard solution) κατάλληλο για ιοντική χρωματογραφία (IC)

Ποσότητα: Μία (1) φιάλη των 100 ml

Τεχνικές προδιαγραφές:



- ❖ Πρότυπο διάλυμα κατιόντων (IC multi-element standard) $\text{NH}_4 = 10 \text{ mg/l}$, $\text{K} = 50 \text{ mg/l}$, $\text{Na} = 100 \text{ mg/l}$, $\text{Ca} = 100 \text{ mg/l}$, $\text{Mg} = 100 \text{ mg/l}$ σε $\leq 0.01\%$ νιτρικό οξύ
- ❖ Τύπος πρότυπου διαλύματος IC multi-element standard VI ή ισοδύναμο

ΟΜΑΔΑ Ε: Αναλώσιμα Χρωματογραφίας

CPV: 33790000-4

Προϋπολογισμός: 270,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Είδος	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Ε1	Γυάλινα φιαλίδια κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη GC-FID/MS (clear, screw cap, 2 mL, Agilent, Part Code: AGI5190-9062-100 ή ισοδύναμο)	300 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Ε2	Ένθετο γυάλινο φιαλίδιο κατάλληλο για αυτόματο δειγματολήπτη GC-FID/MS (Vial insert, 100 μL , pulled point conical glass with P.P. spring, Agilent, Part Code:9301-1387 ή ισοδύναμο)	500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Ε3	Ένθετο γυάλινο φιαλίδιο κατάλληλο για αυτόματο δειγματολήπτη GC-FID/MS (Vial insert, 250 μL , pulled point conical glass, Agilent, Part Code:5183-2085 ή ισοδύναμο)	300 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Ε4	Γυάλινα φιαλίδια των 2ml, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS Agilent (Vial amber, robotic 9mm, screw cap, write on spot, Agilent, Part Code: AGI5190-9063-100 ή ισοδύναμο)	300 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Αναλώσιμα εργαστηρίου

CPV: 33793000-5

Προϋπολογισμός: 240,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Είδος	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ ΣΤ1	Σιφώνιο πληρώσεως 50ml , γυάλινο, class A	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ2	Σιφώνιο πληρώσεως 10ml , γυάλινο, class A	5 τεμάχια



ΕΙΔΟΣ ΣΤ3	Σιφώνιο μέτρησης 10ml , γυάλινο με διαγράμμιση ανά 0.1 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ4	Πουάρ 3 σημείων	5 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ5	Πλαστικές Κυβέτες Semi-micro, χωρητικότητας 2,5 mL, 10 mm (ορατό φάσμα, spectral range 340-800 nm)	100 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ6	Φίλτρα διαμέτρου 47 mm, για διήθηση υγρών δειγμάτων και προσδιορισμό αιωρούμενων στερεών Υλικό φίλτρου: Glass-fiber, Ονομαστικό μέγεθος πόρων: 1,5μm Τύπος: Whatman 934-AH ή ισοδύναμο	2 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ ΣΤ7	Σπάτουλα ζυγίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι με μικρό κουτάλι για σωματίδια μικρού μεγέθους στο ένα άκρο και επίπεδο το δεύτερο άκρο, μήκος 210mm (spatula "micro spoon")	3 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ8	Σπάτουλα ζυγίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι με αυλακωτό κουτάλι στο ένα άκρο και επίπεδο το δεύτερο άκρο, μήκος 210mm (spatula "round grooved")	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ9	Πλαστικό πουάρ κατάλληλο για χρήση σε πιπέτες pasteur γυάλινες	100 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ10	Πιπέτες Pasteur πλαστικές 1mL	1000 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ11	Ποτήρια ζέσεως, χαμηλής φόρμας, από γυαλί βοριοπυριτικό/πυρέξ, 100 ml	10 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ12	Ποτήρια ζέσεως, χαμηλής φόρμας, από γυαλί βοριοπυριτικό/πυρέξ, 50 ml	10 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ ΣΤ13	Λαβίδα ανατομική, ανοξείδωτη, ευθεία, με κανονικά άκρα	2 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ Ζ: Πεπιεσμένος Αέρας

CPV: 24113200-1

Προϋπολογισμός: 980,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ Ζ1: Συνθετικός Αέρας (Άζωτο (N₂) 80% - Οξυγόνο (O₂) 20%), καθαρότητας 99,999%, 50L, 10 m³

Ποσότητα: Περιεχόμενο για πλήρωση τεσσάρων (4) φιαλών



Λοιποί όροι: Το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για την πλήρωση ιδιόκτητων φιαλών της Air Liquide

ΕΙΔΟΣ Z2: Συνθετικός Αέρας (Άζωτο (N₂) 80% - Οξυγόνο (O₂) 20%), 50L, 10 m³

Ποσότητα: Περιεχόμενο για πλήρωση δύο (2) φιαλών

ΟΜΑΔΑ Η: Αναλώσιμα εργαστηρίου

CPV: 33793000-5

Προϋπολογισμός: 150,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ Η1: Φύσιγγες νήματος PP για φίλτρηση

Ποσότητα: 20 τεμάχια

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των Ομάδων είτε για μία ή περισσότερες Ομάδες και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Ομάδας.

Η πληρωμή του/των Αναδόχου/Αναδόχων θα πραγματοποιείται με την οριστική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας του συνόλου των ειδών κάθε Ομάδας της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους και προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων προς τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο της Ομάδας και ανά είδος, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της αντίστοιχης Ομάδας)
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών κάθε Ομάδας