

Βόλος, 23-07-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 143/23-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ:

«Προμήθεια μονάδας μεταλλικής κατασκευής κατάλληλα προσαρμοσμένης για την υποστήριξη καμερών και μεταλλικού κινούμενου συρόμενου τρέιλερ κατάλληλα προσαρμοσμένου για την υποστήριξη GPR ραντάρ.»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6^ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας:

«Προμήθεια μονάδας μεταλλικής κατασκευής κατάλληλα προσαρμοσμένης για την υποστήριξη καμερών και μεταλλικού κινούμενου συρόμενου τρέιλερ κατάλληλα προσαρμοσμένου για την υποστήριξη GPR ραντάρ.»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό.

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και η συνολική δαπάνη της δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των **δεκαεννιά χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ (19.700 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια:

«Προμήθεια μονάδας μεταλλικής κατασκευής κατάλληλα προσαρμοσμένης για την υποστήριξη καμερών και μεταλλικού κινούμενου συρόμενου τρέιλερ κατάλληλα προσαρμοσμένου για την υποστήριξη GPR ραντάρ.»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την **Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00** στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
Δημητριάδος 95 & Π. Μελά – 3ος όροφος
Τ.Κ. 38333 - Βόλος

Για τη λήψη της τελικής απόφασης μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων και ο χρόνος παράδοσης.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χατζηδήμου Όλγα τηλ: 2421096744, fax: 2421096750, e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ

Ηλίας Χούστης
Διευθυντής ΙΕΤΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Έργου «RPBHealTec» επιθυμεί να προμηθευτεί μια μονάδα μεταλλικής κατασκευής, η οποία θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη για την υποστήριξη καμερών ορατού και υπέρυθρου φάσματος καθώς και ενός μεταλλικού συρόμενου τρέιλερ κατάλληλα προσαρμοσμένου για την υποστήριξη δυο GPR ραντάρ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτές δίνονται παρακάτω.

Ειδικές Προδιαγραφές

Οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας υποστήριξης καμερών είναι οι ακόλουθες:

- Ευκολία στην τοποθέτηση πάνω στην οροφή του οχήματος.
- Άμεσα τροποποιήσιμη για την τοποθέτηση σε όλα τα είδη οχημάτων (μικρού και μεσαίου μεγέθους).
- Θέσεις καμερών: 2 θέσεις στις οποίες θα τοποθετούνται μια κάμερα οπτικού φάσματος υψηλής ανάλυσης και μια κάμερα υπέρυθρου φάσματος.
- Προστασία καμερών: IP65: Προστασία από σκόνη και πίδακες νερού.
- Ύψος: από τη βάση της μονάδας μέχρι το ανώτατο σημείο της μονάδας, 750 - 1370mm μεταβαλλόμενο (ανά 520mm).
- Πλάτος: Μεταβαλλόμενο, ανάλογα με το πλάτος του οχήματος και το πλάτος των υποστηρικτικών ραγών που τοποθετούνται στην οροφή του οχήματος.
- Γωνία κλίσης: Μεταβαλλόμενη στα όρια $\pm 60^\circ$ από την παράλληλη στην οροφή (και το έδαφος αντίστοιχα) διεύθυνση.
- Υλικά: Μέταλλο 37-2 (γαλβανισμένο), πλαστικό, αλουμίνιο.

Οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του κινούμενου συρόμενου τρέιλερ υποστήριξης ραντάρ είναι οι ακόλουθες:

- Ευκολία στην τοποθέτηση στο πίσω μέρος του οχήματος σαν συρόμενο.
- Δυνατότητα υποδοχής πολλαπλών ραντάρ και των υποσυστημάτων τους.
- Προστασία από χτυπήματα και ανωμαλίες του οδοστρώματος.
- Δυνατότητα απόσβεσης δονήσεων.
- Προστασία ραντάρ: IP65: Προστασία από σκόνη και πίδακες νερού.
- Ταχύτητα: Αντοχή και σταθερότητα σε ταχύτητες 60km/h.
- Άνεμος: Αντοχή και σταθερότητα σε περιπτώσεις έντονων ανέμων.
- Ύψος: το κάτω μέρος των ραντάρ να μπορεί να απέχει 20 - 220mm από το έδαφος. Σύστημα αυξομείωσης ύψους 200mm με συνεχές τρόπο.
- Γωνία κλίσης: 0° σταθερή. Το σημείο υποδοχής των ραντάρ στο τρέιλερ θα τα τοποθετεί παράλληλα με το έδαφος.
- Υλικά: Μέταλλο 37-2 (γαλβανισμένο), πλαστικό, αλουμίνιο.
- Τροχοί: 4 τροχοί μικρού μεγέθους.

Χρόνος παράδοσης: Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.