

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού ελέγχου ροής»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού ελέγχου ροής»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **έντεκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (11.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού ελέγχου ροής»***

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 1:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία ΙΔΕΠ  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου<sup>1</sup>
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο

νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο  
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Δημητριάδης Αθανάσιος τηλ. +30 2310498348, fax +30 2310498380, email: adimitr@cperi.certh.gr και Μελετίδης Γεώργιος τηλ. +30 2310498348, fax +30 2310498380, email: g\_melet@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων  
Διευθυντής ΙΔΕΠ

<sup>1</sup> Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τις ανάγκες του έργου «Πιλοτικές δοκιμές- ΕΛΠΕ», πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

### **Είδος: Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου ροής:**

Πρόκειται για όργανα και εξοπλισμό ελέγχου ροής, του κατασκευαστικού οίκου Swagelok

A/A	Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές	Κωδικός	Ποσότητα (τεμάχια)
1	"CH" COMPACT CHECK VALVE IN/OUT 1/4" SWA, 1 PSI.	SS-CHS4-1	6
2	"R3A" PROPORTIONAL RELIEF VALVE IN/OUT 1/4" SWA.	SS-4R3A	3
3	"R3A" SPRING FOR RELIEF VALVE 155-206 BAR	177-R3A-K1-E	3
4	"CA" IN-LINE ADJUSTABLE CHECK VALVE, IN/OUT 1/4" SWA, 3 TO 50 PSI.	SS-4CA-3	2
5	"N" SEVERE SERVICE NEEDLE VALVE, IN/OUT 1/4" SWA WITH PTFE SOFT SEAT REGULATING STEM	SS-3NTRS4	19
6	"40G" 2-WAY BALL VALVE IN/OUT 1/4" SWA.	SS-43GS4	17
7	"40" 2-WAY BALL VALVE IN/OUT 3/8" SWA.	SS-44S6	8
8	"FW" ALL-WELDED INLINE FILTER, IN/OUT 1/4" SWA, 2 MICRON	SS-4FW-2	4
9	"50" LIFT CHECK VALVE IN/OUT 1/4" SWA	SS-53S4	2
10	"RL3" LOW PRESSURE RELIEF VALVE, IN 1/4" MALE NPT OUT 1/4" FEMALE NPT.	SS-RL3M4-F4	1
11	"CA" IN-LINE ADJUSTABLE CHECK VALVE, IN/OUT 1/4" SWA, 3 TO 50 PSI.	SS-4CA-3	1
12	"40" 3-WAY BALL VALVE IN/OUT 3/8" SWA	SS-44XS6	1
13	"TF" TEE TYPE FILTER IN/OUT 1/4" SWA, 60 MICRON	SS-4TF-60	1
14	"TF" TEE TYPE FILTER IN/OUT 3/8" SWA, 90 MICRON. Click	SS-6TF-90	2
15	"R3A" PROPORTIONAL RELIEF VALVE	SS-4R3A	1
16	"R3A" SPRING FOR RELIEF VALVE 103-155 BAR	177-R3A-K1-D	1
17	"R3A" PROPORTIONAL RELIEF VALVE	SS-4R3A	1
18	"R3A" SPRING FOR RELIEF VALVE 24-51.5 BAR	177-R3A-K1-B	1
19	"S" METERING VALVE 1/4" SWA WITH STRAIGHT PATTERN.	SS-SS4	1
20	"TF" TEE TYPE FILTER IN/OUT 1/4" SWA, 90 MICRON.	SS-4TF-90	1
21	"40G" 3-WAY BALL VALVE	SS-43GXS4-51S	4
22	"R3A" FLUOROCARBON FKM SEAL KIT	VI-R3A-K2	5
23	"RL3" FLUOROCARBON FKM SEAL KIT	SS-3K-RL3-V1	10
24	"CT" CONVOLUTED METAL HOSE	321-4-X-12	3
25	"CT" CONVOLUTED METAL HOSE	321-4-X-24	3
26	"XOA" ADAPTER FOR VACUUM TUBING 1/4"	304-4-XOA	6
27	"40" 2-WAY BALL VALVE	SS-44S6	3

28	MALE ADAPTER 3/8" TUBE - 1/4" NPT	SS-6-TA-1-4	4
29	FEMALE CONNECTOR 3/8" SWA 1/4" NPT	SS-600-7-4	4
30	MALE CONNECTOR 3/8" SWA 3/8" NPT	SS-600-1-6	6
31	TEFLON HOSE IN/OUT 3/8" TUBE ADAPTER, L= 12"	SS-6BHT-12	2
32	TEFLON HOSE 3/8" TUBE ADAPTER, L= 18"	SS-6BHT-18	2
33	"RL3" LOW PRESSURE RELIEF VALVE, IN 1/4" MALE NPT OUT 1/4" FEMALE NPT.	SS-RL3M4-F4	2

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός πενήντα (50) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη). Τα έξοδα αποστολής των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστα και σε άριστη κατάσταση.

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο του εξοπλισμού/ή και εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα και η όσο το δυνατό βέλτιστη απόδοση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού ή/και των εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή και λοιπή υποδομή του Ινστιτούτου.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο και ανά είδος, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους)
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης
- Τυχόν προσφερόμενη εγγύηση