

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΚΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ /**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ/ΞΥΡΑΝΤΗΡΩΝ»**

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΚΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ /**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ/ΞΥΡΑΝΤΗΡΩΝ»**

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

**«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΚΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ /**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ/ΞΥΡΑΝΤΗΡΩΝ»**

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025 και ώρα 1:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [sklari@certh.gr](mailto:sklari@certh.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,<sup>1</sup>
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022 ).

Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω γον ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Παχατουρίδης Παναγιώτης τηλ. +30 2310498135, email: pahatour@certh.gr και Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Δρ. Τζοβάρας Δημήτριος  
Ο Διευθυντής ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

<sup>1</sup> Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να αναθέσει την κάτωθι προμήθεια των απαιτούμενων ειδών και τις σχετικές εργασίες συντήρησης οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (ΕΚΕΤΑ, 6<sup>ο</sup> χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και πιο συγκεκριμένα στα κτίρια του ΙΝΕΒ και του ΙΔΕΠ και στο παράρτημα του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης (4<sup>ο</sup> χλμ Πτολεμαΐδας –Μποδοσάκειου Νοσοκομείου ΤΚ 50200) για ένα (1) έτος πλην όσων ειδικώς προβλέπονται στην παρούσα σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή η οποία θα πρέπει να πληρούται στο σύνολό της και η δαπάνη της οποίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους:

**Προϋπολογισμός :** Δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

**CPV:** 42123100-8, 50000000-5

### Α. Ειδική τεχνική περιγραφή

Οι ζητούμενες εργασίες και η προμήθεια της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό που βρίσκεται στα κτίρια των εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής :

#### Συντήρηση Εξοπλισμού

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ        |
|--------------------|-------------------------|
| Έξι (6) τεμάχια    | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ          |
| Τρία (3) τεμάχια   | ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ/ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ |
| Τέσσερα (4)τεμάχια | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ             |

#### Προμήθεια Εξοπλισμού

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ        |
|-----------------|-------------------------|
| Δύο (2) τεμάχια | ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ/ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ |

#### Αναλυτικά:

#### Κεντρικό κτίριο του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη

**Α:** Αεροσυμπιεστής D50, **δύο (2) μονάδες** εγκατεστημένες στο κεντρικό Μηχανοστάσιο στην Πτέρυγα Α του ΙΔΕΠ. Η συντήρηση περιλαμβάνει το Service αεροσυμπιεστή, τον καθαρισμό του μηχανήματος, του ψυγείου αέρος (εξωτερικά) και τον πλήρη έλεγχο όλων των

μερών του αεροσυμπιεστή. Η συντήρηση θα γίνεται ανά 3.000 ώρες λειτουργίας (για ένα έτος) ανά μηχανήμα. Τα απαιτούμενα είδη περιγράφονται στον κάτωθι Πίνακα.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών                    | Ποσότητα (τμχ) |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Thermo bypass 55oC 562003002P ή ισοδύναμο        | 2              |
| Στοιχείο φίλτρου γραμμής OHI 060 Q/P ή ισοδύναμο | 2              |
| Στοιχείο φίλτρου γραμμής OHI 060 S/S ή ισοδύναμο | 2              |
| Φίλτρο αέρος 100-110 ή ισοδύναμο                 | 2              |
| Φίλτρο λαδιού 558000301 ή ισοδύναμο              | 2              |
| Λιπαντικό 3000 20 lit ή ισοδύναμο                | 4              |
| Διαχωριστής ITDB 2036.00 ή ισοδύναμο             | 2              |
| Μεμβράνη Eco Air D40-50 93522997 ή ισοδύναμο     | 2              |

**Β:** Αποξήλωση παλαιών Αφυγραντήρων/Ξηραντήρων και προμήθεια **δύο (2) νέων Αφυγραντήρων/Ξηραντήρων**. Εγκατάσταση των νέων ψυκτικού τύπου, RDT 600 ικανότητας 10.000 lit/min του κατασκευαστικού οίκου OMEGA AIR ή ισοδύναμο. Αφορά τις δύο (2) μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο κεντρικό Μηχανοστάσιο στην Πτέρυγα Α΄ του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά υπό προμήθεια εξοπλισμού:

##### **ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**

Ξηραντήρας αέρος, καταψυκτικού τύπου, κλειστού κυκλώματος με οικολογικό FREON R134a, τύπου RDT 600 του κατασκευαστικού οίκου OMEGA AIR ή ισοδύναμο, ικανότητας 600 m<sup>3</sup>/h (10.000 lit/min) και για θερμοκρασία εισόδου 35 oC. Ο ξηραντήρας θα πρέπει να περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ενημερώνει για πιθανές δυσλειτουργίες, θα ελέγχει την αυτόματη λειτουργία του ξηραντήρα από το 0-100% του ονομαστικού του φορτίου καθώς και την αυτόματη λειτουργία των κύκλων αφύγρανσης μέσω της βαλβίδα εξυδάτωσης.

##### **Γ: Επιθεώρηση Αεροφυλακίου 2000lt**

Ο επανέλεγχος για την πιστοποίηση του αεροφυλακίου περιλαμβάνει α) οπτικό έλεγχο αεροφυλακίου και των συγκολλήσεων, β) έλεγχο πινακίδας σήμανσης, γ) παχυμετρήσεις με την μέθοδο των υπερήχων στο κέλυφος, τον πυθμένα και το καπάκι του αεροφυλακίου, δ) έλεγχο λειτουργίας ασφαλιστικών ( $P_{max} = P_s \times 1,10$ ), ε) υδραυλική δοκιμή σε πίεση  $P_t = 1,5 \times P_s$  (όπου  $P_t$  είναι η πίεση δοκιμής και  $P_s$  η πίεση λειτουργίας του αεροφυλακίου) και παραμονή στην πίεση αυτή για μία ώρα. Αφού μετρηθούν και γίνουν οι άνωθεν έλεγχοι και δεν εντοπισθεί κανένα πρόβλημα θα εκδοθεί η έκθεση επιθεώρησης. Για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης απαιτούνται: α) το αεροφυλάκιο να είναι άδειο από αέρα, β) να είναι ταπωμένο, γ) να είναι γεμάτο με νερό και δ) να έχει μία έξοδο 1/2" με βάνα.

### **Κεντρικό κτίριο του INEB/EKETA Θεσσαλονίκη**

**A:** Αεροσυμπιεστής SM KAESER, συνολικά **δύο (2) μονάδες** εγκατεστημένες στο Μηχανοστάσιο του κτιρίου INEB. Η συντήρηση περιλαμβάνει το Service αεροσυμπιεστή, τον καθαρισμό του μηχανήματος, του ψυγείου αέρος (εξωτερικά) και τον πλήρη έλεγχο όλων των μερών του αεροσυμπιεστή και επισκευή τυχόν βλάβης. Η συντήρηση θα γίνεται ανά 3.000 ώρες λειτουργίας (για ένα έτος) ανά μηχανήμα. Τα απαιτούμενα είδη περιγράφονται στον κάτωθι Πίνακα.

### **ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

| <b>Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών</b>      | <b>Ποσότητα (τμχ)</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Διαχωριστής NS 379300<br>ή ισοδύναμο      | 2                     |
| Φίλτρο αέρος SA 17386 ή ισοδύναμο         | 2                     |
| Φίλτρο λαδιού NO 346280 ή ισοδύναμο       | 2                     |
| Λιπαντικό 3000 5 lit ή ισοδύναμο          | 2                     |
| Thermo bypass 55oC 562003002P ή ισοδύναμο | 2                     |

**B :** Συντήρηση Αφυγραντήρα/Ξηραντήρα και φίλτρων γραμμής της παροχής αέρα και των δύο (2) αεροσυμπιεστών SM KAESER, **μία (1) μονάδα** εγκατεστημένη στο Μηχανοστάσιο του κτιρίου INEB.

**Γ:** Επιθεώρηση Αεροφυλακίου 500lt

Ο επανέλεγχος για την πιστοποίηση του αεροφυλακίου περιλαμβάνει α) οπτικό έλεγχο αεροφυλακίου και των συγκολλήσεων, β) έλεγχο πινακίδας σήμανσης, γ) παχυμετρήσεις με την μέθοδο των υπερήχων στο κέλυφος, τον πυθμένα και το καπάκι του αεροφυλακίου, δ) έλεγχο λειτουργίας ασφαλιστικών ( $P_{max} = P_s \times 1,10$ ), ε) υδραυλική δοκιμή σε πίεση  $P_t = 1,5 \times P_s$  (όπου  $P_t$  είναι η πίεση δοκιμής και  $P_s$  η πίεση λειτουργίας του αεροφυλακίου) και παραμονή στην πίεση αυτή για μία ώρα. Αφού μετρηθούν και γίνουν οι άνωθεν έλεγχοι και θα εκδοθεί η έκθεση επιθεώρησης.

### **Κτίριο ΕΝΕΡΓΩ του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη**

**A:** Αεροσυμπιεστής RENNER, συνολικά **μία (1) μονάδα** εγκατεστημένη στο Μηχανοστάσιο του κτιρίου ΕΝΕΡΓΩ του ΙΔΕΠ. Η συντήρηση περιλαμβάνει το Service αεροσυμπιεστή, τον καθαρισμό του μηχανήματος, του ψυγείου αέρος (εξωτερικά) και τον πλήρη έλεγχο όλων των μερών του. Η συντήρηση θα γίνεται ανά 2.000 ώρες λειτουργίας (για ένα έτος). Τα απαιτούμενα είδη περιγράφονται στον κάτωθι Πίνακα.

### ΠΙΝΑΚΑΣ 3

| Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών  | Ποσότητα (τμχ) |
|--------------------------------|----------------|
| Διαχωριστή                     | 1              |
| Φίλτρο αέρος                   | 1              |
| Φίλτρο λαδιού                  | 1              |
| Λιπαντικό 3000 30 lit          | 1              |
| Thermo bypass 55oC ή ισοδύναμο | 1              |

**B:** Συντήρηση Αφυγραντήρα/Ξηραντήρα και φίλτρων γραμμής της παροχής αέρα του (2) αεροσυμπιεστή RENNER, **μία (1) μονάδα** εγκατεστημένη στο Μηχανοστάσιο του κτιρίου ΕΝΕΡΓΩ/ΙΔΕΠ.

**Γ:** Επιθεώρηση Αεροφυλακίου 900lt

Ο επανέλεγχος για την πιστοποίηση του αεροφυλακίου περιλαμβάνει α) οπτικό έλεγχο αεροφυλακίου και των συγκολλήσεων, β) έλεγχο πινακίδας σήμανσης, γ) παχυμετρήσεις με την μέθοδο των υπερήχων στο κέλυφος, τον πυθμένα και το καπάκι του αεροφυλακίου, δ) έλεγχο λειτουργίας ασφαλιστικών ( $P_{max} = P_s \times 1,10$ ), ε) υδραυλική δοκιμή σε πίεση  $P_t = 1,5 \times P_s$  (όπου  $P_t$  είναι η πίεση δοκιμής και  $P_s$  η πίεση λειτουργίας του αεροφυλακίου) και παραμονή στην πίεση αυτή για μία ώρα. Αφού μετρηθούν και γίνουν οι άνωθεν έλεγχοι και δεν εντοπισθεί κανένα πρόβλημα θα εκδοθεί η έκθεση επιθεώρησης.

### Παράρτημα ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Πτολεμαΐδας Κοζάνης

**A:** Αεροσυμπιεστής TORROS, συνολικά **μία (1) μονάδα** εγκατεστημένη στο Μηχανοστάσιο του παραρτήματος ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Πτολεμαΐδας Κοζάνης. Η συντήρηση περιλαμβάνει το service αεροσυμπιεστή, τον καθαρισμό του μηχανήματος και τον πλήρη έλεγχο όλων των μερών του αεροσυμπιεστή. Η συντήρηση θα γίνεται ανά 300 ώρες λειτουργίας (για ένα έτος τουλάχιστον). Τα απαιτούμενα είδη περιγράφονται στον κάτωθι Πίνακα.

### ΠΙΝΑΚΑΣ 4

| Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών | Ποσότητα (τμχ) |
|-------------------------------|----------------|
| Φίλτρο αέρος                  | 1              |
| Λιπαντικό 2000 4 lit          | 1              |
| Ιμάντας κίνησης               | 1              |

**B :** Συντήρηση αφυγραντήρα/ξηραντήρα και μεταψύκτη καθώς και των φίλτρων γραμμής της παροχής αέρα του αεροσυμπιεστή TORROS, **μία (1) μονάδα** εγκατεστημένη στο Μηχανοστάσιο του κτιρίου ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης.

### **Γ: Επιθεώρηση Αεροφυλακίου 500lt**

Ο επανέλεγχος για την πιστοποίηση του αεροφυλακίου περιλαμβάνει α) οπτικό έλεγχο αεροφυλακίου και των συγκολλήσεων, β) έλεγχο πινακίδας σήμανσης, γ) παχυμετρήσεις με την μέθοδο των υπερήχων στο κέλυφος, τον πυθμένα και το καπάκι του αεροφυλακίου, δ) έλεγχο λειτουργίας ασφαλιστικών ( $P_{max} = P_s \times 1,10$ ), ε) υδραυλική δοκιμή σε πίεση  $P_t = 1,5 \times P_s$  (όπου  $P_t$  είναι η πίεση δοκιμής και  $P_s$  η πίεση λειτουργίας του αεροφυλακίου) και παραμονή στην πίεση αυτή για μία ώρα. Αφού μετρηθούν και γίνουν οι άνωθεν έλεγχοι θα εκδοθεί η έκθεση επιθεώρησης.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

## **B. Κριτήρια επιλογής**

### **1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ και στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση σύμβαση.

Προς τεκμηρίωση της απαίτησης, ειδικότερα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς **προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.**

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εν λόγω απαίτησης (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Επιπρόσθετα οφείλει να προσκομισθεί και Εκτύπωση της καρτέλας **“Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

### **2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση της παρούσας υπό σύναψη σύμβασης σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκειά της σχετική άδεια εγκαταστάτη υδραυλικού 1<sup>ης</sup> ειδικότητας κατά τα οριζόμενα στο προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο όπως ισχύει και στο Προεδρικό Διάταγμα 112/2012 (Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της

δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα) {ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012} όπως ισχύει ή πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και να περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς τους προς τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ήτοι τίτλοι σπουδών ή επαγγελματική άδεια σύμφωνα με τους όρους του προβλεπόμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση με αναφορά του σχετικού τεχνικού προσωπικού που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την άρτια υλοποίηση της παρούσας.

### **Γ. Γενικές απαιτήσεις**

1. Τα υλικά – μικροϋλικά – εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας (ακόμη και όσα δεν αναφέρονται ανωτέρω), θα τα προμηθευτεί και θα τα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, με κόστος, ευθύνη και μέσα δικά του.
2. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός στο πλαίσιο της παρούσας θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος και να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση με την παράδοσή του στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Τα υπό προμήθεια απαιτούμενα είδη για την υλοποίηση των εργασιών της παρούσας πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση, πιστοποιημένα και συμβατά με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων και να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση με την παράδοση των ειδών στην Αναθέτουσα Αρχή.
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά από κάθε συντήρηση κατόπιν της αντίστοιχης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων ειδών και των σχετικών υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή όπως τούτο εξειδικευθεί στην υπό σύναψη σύμβαση.
5. Ειδικότερα, ως προς την προμήθεια των δύο (2) απαιτούμενων Αφυγραντήρων/Ξηραντήρων για το Κεντρικό κτίριο του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε συνέχεια της παράδοσής τους κατόπιν της αντίστοιχης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων ειδών από την Αναθέτουσα Αρχή.
6. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το συνολικό αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
7. Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αυτοψίας των χώρων παρουσία εκπροσώπου του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΤΑ, κατόπιν συνεννόησης (κ. Θεόφιλος Πετρογιάννης, τηλ. 2310 498113). Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.
8. Η διάρκεια της υπό σύναψη σύμβασης είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

9. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη απαιτούμενη συντήρηση με την απαιτούμενη προμήθεια θα πραγματοποιηθεί το ανώτερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της υπό σύναψη σύμβασης και η δεύτερη εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της πρώτης συντήρησης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Κατά τη διάρκεια της υπό σύναψη σύμβασης δεν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος.
11. Στην προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος άμεσης κάλυψης των εργασιών επισκευής έκτακτων βλαβών για ένα (1) έτος.
12. Στην προσφορά των υποψηφίων οικονομικών φορέων θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού από τη στιγμή που θα ενημερωθεί ο Ανάδοχος για τη βλάβη από την Αναθέτουσα Αρχή και ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες από τη σχετική ενημέρωση. Το κόστος τυχόν ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν στην περίπτωση έκτακτης βλάβης θα βαρύνει το ΕΚΕΤΑ.

#### **Δ. Υποχρεώσεις του Αναδόχου**

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του, όσο και του προσωπικού και των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.
3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του προσωπικού του.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ) δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του Αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου.
5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), να διατηρούν τον υφιστάμενο και τον προσφερόμενο εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση, να αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση και να συμμορφώνονται με τις εντολές και οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει τυχόν άχρηστα υλικά του έργου και να καθαρίσει με το προσωπικό του όλους τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και

- γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί καθ' όλα έτοιμη για χρήση και λειτουργία.
7. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του υποδειχθούν από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.
  8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών, φθορών ή ζημιών που ενδέχεται να προξηγηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους κακοτεχνία, ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.
  9. Μετά τη διενέργεια κάθε εργασίας συντήρησης ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΤΑ έκθεση τεχνική/έκθεση επιθεώρησης περί ολοκλήρωσης της εργασίας συντήρησης και ελέγχου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στοιχείο απαιτούμενο για την αντίστοιχη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου της παρούσας.
  10. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην πλήρη εγκατάσταση του παραπάνω απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
  11. Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞΙΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.
  12. Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνοι δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω γον ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.
  13. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους.
  14. Ο Ανάδοχος μετά το πέρας της επιθεώρησης των δύο αεροφυλακίων (όπως περιγράφεται πιο πάνω) απαιτείται να αντικαταστήσει τα ασφαλιστικά τους και το κόστος των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του.

## **Ε. Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς**

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών και των απαιτούμενων ειδών.
- Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί αποδοχής των όρων του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης.
- Χρόνο ισχύος προσφοράς.
- Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και του τρόπου υλοποίησής τους καθώς και των απαιτούμενων υπό προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας ώστε να προκύπτει η σαφής αντίληψη των υποψηφίων για το φυσικό αντικείμενο της παρούσας.
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπό σύναψη σύμβασης.
- Προσφερόμενη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη.
- Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι έχει επισκεφθεί και επιθεωρήσει το χώρο παρουσία εκπροσώπου του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΤΑ βάσει της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής.
- Τα πρόσφορα αποδεικτικά έγγραφα προς τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής κατά τα ανωτέρω.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

### **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

#### **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο [dpo@certh.gr](mailto:dpo@certh.gr).