

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Αντιδραστήρια εργαστηρίων και αντισώματα»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Αντιδραστήρια εργαστηρίων και αντισώματα»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **έντεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (11.320,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (5.660,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Αντιδραστήρια εργαστηρίων και πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (5.660,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Ανοσοσφαιρίνες.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για κάθε είδος (για ένα ή περισσότερα είδη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Αντιδραστήρια εργαστηρίων και αντισώματα»

Αντιδραστήρια εργαστηρίων ή Ανοσοσφαιρίνες

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 πμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: r.eroglou@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / INEB Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία INEB

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Επόγλου Ουρανία, τηλ. +30 2311 257534

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
 - i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μακρής Αντώνης τηλ. +30 2311 257541, email: makris@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / INEB

κ. Σταματόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής INEB

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «**Αξιοποίηση των δώδιμων φύκων Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα**» με ακρωνύμιο «**MedSushi**» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», (κωδικός MIS 5031687), με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04048 (DIA.042008) πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω εργαστηριακά αναλώσιμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

ΕΙΔΟΣ 1: Αντιδραστήρια εργαστηρίων

CPV : 33696500-0

Ποσότητα: 23 τεμάχια

Προϋπολογισμός: Πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (5.660,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
Saltonase, HL-Nuclease, συσκευασία των 25000 U (20U/μl) 28,4kDa, Θερμοευαίσθητη, ενεργή σε χαμηλές θερμοκρασίες ανασυνδυασμένη ενδονουκλεάση που παράγεται στο E. Coli. Πολύ ενεργή σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (> 20% στους 6 - 50 ° C). Μεγάλη δραστηριότητα σε υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων (NaCl ή KCl 0 – 1.1 M) και άλλα ρυθμιστικά πρόσθετα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα και την απόδοση καθαρισμού σε διάφορες ροές εργασίας. Υψηλά ενεργή στα κοινά buffers και grow media. Απαιτεί ≥ 5 mM Mg2 + για να ενεργοποιηθεί, ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας pH (βέλτιστο σε pH 7,5 - 9,0) και παρουσιάζει ευρύ φάσμα δραστηριότητας pH (βέλτιστο σε pH 7,5 - 9,0). Μη αναστρέψιμη θερμική απενεργοποίηση σε χαμηλή θερμοκρασία (15 λεπτά στους 52 ° C παρουσία 1 mM DTT).	2 τεμ.
Total RNA Kit - Plant, συσκευασία 100 preps/kit , Kit για απομόνωση υψηλής ποιότητας ολικού RNA από φυτικούς ιστούς και κύτταρα με στήλες. Να αποδίδει 5-30 ug RNA. Να ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, να έχει όγκο έκλουσης 25-50ul. Το kit να συνοδεύεται από Dnase.	4 τεμ.
Hotstart DNA Polymerase συσκευασία 2500 units , Hotstart πολυμεράση, προσδεσμένη με αντίσωμα, να μην έχει ενεργότητα 3'→5' exonuclease, να έχει ταχύτητα επιμήκυνσης 1kb/min, να συνοδεύεται από ξεχωριστό vial MgCl2 και dNTPs 10mM, να προσφέρεται σε συσκευασία 2500 Units.	4 τεμ.
One-Step Fast Probe συσκευασία των 5x100 αντιδράσεων Kit για σύνθεση cDNA και εκτέλεση qPCR σε ένα tube. Να αποτελείται από 1 mix με MMLV ανάστροφη μεταγραφάση (χωρίς RNase H activity και βέλτιστη ενεργότητα στους 45 με 55°C) και RNase αναστολείς και από δεύτερο mix με Hotstart πολυμεράση για χρήση με Probes και ξεχωριστά ROX vials. Να δέχεται δείγμα RNA από 0,01pg.	4 τεμ.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταq DNA Πολυμεράση 2x, συσκευασία των 1000 αντιδράσεων Έτοιμο προς χρήση PCR master mix 2x, που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης, χλωριούχο μαγνήσιο, dNTPs, πολυμεράση <i>Hypernova</i> που απομονώνεται από <i>Pyrococcus woesei</i> και ένζυμο που αυξάνουν την απόδοση ενίσχυσης. Για μεγέθη DNA ως και 10kb, High fidelity (proofreading activity, κατάλληλη για απευθείας φόρτωση σε gel	3 τεμ.
M-MuLV Reverse Transcriptase, συσκευασία των 50.000 Units, Συγκέντρωση: 200 u/μl	3 τεμ.
One-Step RT-PCR Kit των 100 αντιδράσεων Kit για σύνθεση cDNA και εκτέλεση PCR σε ένα βήμα. Να αποτελείται από 1 mix με MMLV ανάστροφη μεταγραφάση (χωρίς RNase H activity και βέλτιστη ενεργότητα στους 45oC) και RNase αναστολείς και από δεύτερο mix με Hotstart πολυμεράση και MgCl2, DNTps. Να δέχεται δείγμα RNA από 0,01pg.	3 τεμ.

ΕΙΔΟΣ 2: Ανοσοσφαιρίνες

CPV : 33651520-9

Ποσότητα: 15 τεμάχια

Προϋπολογισμός: Πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (5.660,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) (C36B11) Rabbit mAb , Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) δοκιμασμένο στις τεχνικές Western, Ανοσοκατακρήμνιση (IP), Ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης (IHC-P), Ανοσοφθορισμό/Ανοσοκυτταροχημεία (IF-IC) και Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (CHIP). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της histone H3 πρωτεΐνης μόνο όταν είναι tri-methylated στη Lys27. Να μην αλληλεπιδρά με non-methylated, mono-methylated ή di-methylated Lys27 ή mono-methylated, di-methylated or tri-methylated Lys4, Lys9 και Lys36. Να είναι κατάλληλο για human, mouse, rat. Κλώνος C36B11. Συσκευασία 100μl .	1 τεμ.
mTOR Antibody , Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για mTOR δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωση (Western), και Ανοσοκατακρήμνιση (IP). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της total mTOR. Να είναι κατάλληλο για human, mouse, rat. Συσκευασία 100 μl.	1 τεμ.
Caspase-3 Antibody , Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για Caspase-3 δοκιμασμένο στις τεχνικές Ανοσοαποτύπωση (Western), Ανοσοκατακρήμνιση (IP) και Ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης (IHC-P). Να ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της caspase-3 (35 kDa) καθώς και του large fragment (17kDa) που προκύπτει μετά από πρωτεόλυση της caspase-3. Να είναι κατάλληλο για human, mouse, rat. Συσκευασία 100μl .	1 τεμ.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Phospho-AMPKα (Thr172) (40H9) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει την ενδογενή AMPKα μόνο όταν αυτή είναι φωσφορυλιωμένη στη θρεονίνη 172. Να αναγνωρίζει και τις δύο α1 και α2 ισομορφές της καταλυτικής υπομονάδας αλλά να μην αναγνωρίζει τις ρυθμιστικές β ή γ υπομονάδες. Να είναι κατάλληλο για τις τεχνικές western blotting, immunoprecipitation, immunohistochemistry με προτεινόμενες αραιώσεις 1:1000, 1:50 και 1:100 αντίστοιχα. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey, D. melanogaster, S. cerevisiae. Κλώνος: 40H9. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
LATS1 (C66B5) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει την ενδογενή της ολικής πρωτεΐνης LATS1. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: western blotting με αραιώση 1:1000, immunoprecipitation 1:100. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Monkey. Κλώνος: C66B5. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
MST1 (D8B9Q) Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει την ενδογενή της ολικής πρωτεΐνης MST1. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: western blotting με αραιώση 1:1000. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Monkey. Βάση ομολογίας αλληλουχίας να προβλέπεται να μπορεί να αλληλεπιδράσει και με Bovine, Horse. Κλώνος: C66B5. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει αλυσίδες πολυουβικιτίνης που σχηματίζονται από σύνδεση Lys63 (K63-linkage Specific Polyubiquitin). Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: western blotting με αραιώση 1:1000. Να αναμένεται να αλληλεπιδρά με όλα τα είδη. Κλώνος: D7A11. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει την ενδογενή της ολικής πρωτεΐνης Smad2/3. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:100, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:400 - 1:800, Flow Cytometry 1:100 - 1:400, Chromatin IP 1:100, Chromatin IP-seq 1:100. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Rat, Monkey. Κλώνος: D7G7. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.

His-Tag (27E8) Mouse mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού που αναγνωρίζει ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες που περιέχουν την ετικέτα επιτόπου 6xHis. Το αντίσωμα αναγνωρίζει την ετικέτα 6xHis συντηγμένη είτε στο αμινο- είτε στο καρβοξυ-τελικό άκρο των στοχευμένων πρωτεϊνών σε επιμολυσμένα κύτταρα. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: western blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:200. Να αναμένεται να αλληλεπιδρά με όλα τα είδη. Κλώνος: 27E8. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
Phospho-Atg13 (Ser355) (E4D3T), Rabbit mAb Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει την ενδογενή Atg13 μόνο όταν αυτή είναι φωσφορυλιωμένη στη σερίνη 355. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:200. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Rat. Κλώνος: E4D3T. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού που αναγνωρίζει την ενδογενή της α-τουμπουλίνης μόνο όταν είναι ακετυλιωμένη στη λυσίνη 40. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:50, Immunofluorescence (Frozen) 1:800, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:800. Να αλληλεπιδρά με Human, Rat. Βάση ομολογίας αλληλουχίας να προβλέπεται να μπορεί να αλληλεπιδράσει και με Mouse. Κλώνος: 6-11B-1. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
Pyruvate Dehydrogenase (C54G1) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πυρουβικής αφυδρογονάσης α1 υπομονάδας (Pyruvate Dehydrogenase). Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunohistochemistry (Paraffin) 1:50 - 1:200. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse, Rat, Monkey. Κλώνος: C54G1. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.
MMP-1 (E9S9N) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής MMP-1 πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:100. Να αλληλεπιδρά με Human. Κλώνος: E9S9N. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 µl.	1 τεμ.

Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει τα επιμολυσμένα επίπεδα NF-κΒ μόνο όταν είναι ακετυλιωμένα στη Lys310. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:50. Να αλληλεπιδρά με Human, Mouse. Βάση ομολογίας αλληλουχίας να προβλέπεται να μπορεί να αλληλεπιδράσει και με Rat, Monkey, Bovine, Dog. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 μl.	1 τεμ.
Cleaved-IL-1B (Asp116) (D3A3Z) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού που αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ώριμης ολικής IL-1B μόνο όταν είναι διασπασμένη στη θέση Asp116. Να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω τεχνικές με τις εξής αραιώσεις: Western Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:100, Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:1600. Να αλληλεπιδρά με Human. Κλώνος: D3A3Z. Να παρέχεται σε διάλυμα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. Σε συσκευασία 100 μl.	1 τεμ.

Χρόνος και τόπος Παράδοσης (για όλα τα Είδη): Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάθεση της προμήθειας ή από την υπογραφή της σύμβασης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μεμονωμένα Είδη (Είδη 1 ή 2) ή για το σύνολο των Ειδών της παρούσας Πρόσκλησης και για τη ζητούμενη ποσότητα αυτών.

Η πληρωμή του/των Αναδόχου/Αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας του/των είδους/ειδών για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, με τον τρόπο και τη σειρά που περιγράφονται ανωτέρω, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ανά Είδος και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Είδους).
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των Ειδών.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης