

Θεσσαλονίκη, 06-11-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 000917

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Χημικών και Αναλωσίμων»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια Χημικών και Αναλωσίμων»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δέκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (10.780,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: **δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (2.120,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Α**, **επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (7.540,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Β**, **πεντακόσια ευρώ (500,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Γ**, **τετρακόσια εξήντα ευρώ (460,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Δ** και **εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Ε**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια Χημικών και Αναλωσίμων»

ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ ή ΟΜΑΔΑ Δ ή ΟΜΑΔΑ Ε

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη
Θεσσαλονίκης Γραμματεία ΙΔΕΠ

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
 - i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β' /22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μιχαήλωφ Χρυσούλα τηλ. +30 2310 498371, email: mihailof@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο)» - «PropErDiesel» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02864, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

ΟΜΑΔΑ Α: Αντιδραστήρια σύνθεσης καταλυτών

Προϋπολογισμός: 2.120,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Ποσότητα (συσκευασίες)
1	Aluminum isopropoxide καθαρότητας ≥98%	1kg	1
2	Copper(II) nitrate trihydrate, ACS reagent, καθαρότητας ≥98%	500g	1
3	Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis, καθαρότητας 98%	500g	1
4	Phosphoric acid 85%	1L	2
5	Poly(vinyl alcohol) (PVA) (MW:31,000-50,000) (καθαρότητας 98-99%)	1kg	1
6	Titanium (IV) butoxide reagent grade, καθαρότητας 97%	500g	1
7	Sulfuric acid puriss. p.a., καθαρότητας 95-97%	2,5L	2
8	Tetrabutyl ammonium hydroxide (40% sol. In water)	1kg	1
9	TPE (N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine), καθαρότητας 97%	100g	1
10	(3-Aminopropyl)trimethoxysilane (AMDS), καθαρότητας 97%	100g	1
11	Tributylamine puriss. p.a., καθαρότητας ≥99.0% (GC)	100ml	1
12	Aluminum nitrate nonahydrate ACS reagent, καθαρότητας ≥98%	500g	1
13	Ethanol absolute anhydrous, RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP	25L	1
14	1-Propanol for analysis, καθαρότητας ≥99.5%	1L	3
15	Cobalt(II) acetate tetrahydrate, analytical grade	100g	2
16	Lanthanum(III) nitrate hexahydrate καθαρότητας 99.9%	100g	2
17	Calcium carbonate Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, καθαρότητας 98.5-100.5% (based on anhydrous substance)	1kg	1

18	Tartaric acid, extra pure, SLR, Crystals καθαρότητας ≥99%	500g	1
19	Choline Chloride καθαρότητας 99%	1kg	1
20	Disodium tetraborate anhydrous, καθαρότητας ≥99%, extra pure	1kg	1
21	1-Butanol καθαρότητας 99.5%	2,5L	1
22	2-Butanol for analysis, καθαρότητας ≥99%	1L	1
23	Glycerol ReagentPlus, καθαρότητας ≥99.0%	1L	2

ΟΜΑΔΑ Β: Γενικά Χημικά Αντιδραστήρια

Προϋπολογισμός: 7.540,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές	Συσκευασία	Ποσότητα (συσκευασίες)
1	Aluminum hydroxide, καθαρότητας 98%	500g	1
2	Aluminum nitrate nonahydrate (puriss. p.a., ACS reagent, καθαρότητας ≥98.0%)	1kg	1
3	Aluminum sulfate hydrate Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al ₂ (SO ₄) ₃ basis	1kg	1
4	Ammonium hydroxide solution 25%	2,5L	1
5	Ammonium metatungstate hydrate, καθαρότητας ≥85% WO ₃ basis (gravimetric)	100g	1
6	Gold(III) chloride solution, καθαρότητας 99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl	10g	2
7	Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl] ammonium chloride solution 42 wt. % in methanol	100 ml	2
8	Hydrochloric Acid, ACS reagent, 37%	2,5L	4
9	Potassium nitrate, καθαρότητας ≥99.0% (ACS Reagent)	500g	2
10	Magnesium nitrate hexahydrate, ACS reagent, καθαρότητας 99%	500g	1
11	Ammonium niobate(V) oxalate hydrate, καθαρότητας 99.99% trace metals basis	50g	1
12	Chloroplatinic acid hexahydrate ACS reagent, συγκέντρωσης ≥37.50% Pt basis	5g	1
13	Poly(acrylic acid), average Mw 1800	100g	1
14	Pluronic® P-123, (σύσταση PEG-PPG-PEG, PEG 30 wt. %)	1L	1
15	Polyethylenimine, average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched	250ml	1
16	Tin(II) chloride dihydrate puriss. p.a., ACS reagent, καθαρότητας ≥98%	100g	1
17	Tin(IV) chloride pentahydrate puriss. p.a., ACS reagent, καθαρότητας ≥98%	100g	1
18	Sodium aluminate, technical, anhydrous	2,5kg	1
19	Sodium hydroxide, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, καθαρότητας ≥98%, pellets	1L	1



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20	Sodium silicate solution, grade reagent grade, composition $\text{Na}_2\text{O} \sim 10.6\%$, $\text{SiO}_2 \sim 26.5\%$	1L	1
21	Tetrapropyl ammonium hydroxide (40% sol. In water)	100g	4
22	Tetraethyl ammonium hydroxide (35% sol. In water)	100 ml	1
23	(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GLYMO), καθαρότητας 98%	100ml	2
24	Urea, ACS Reagent, καθαρότητας 99-100,5%	500g	1
25	Cerium(III) nitrate hexahydrate (καθαρότητας 99% trace metals basis)	500g	1
26	Cerium(III) acetate hydrate, καθαρότητας 99.9% trace metals basis	250g	1
27	Iridium(III) acetylacetonate, καθαρότητας 97%	500mg	1
28	Silver nitrate Puriss. p.a., ACS Reagent, καθαρότητας 99.8%	100g	1
29	Palladium(II) nitrate dehydrate $\sim 40\%$ Pd basis	1g	1
30	2-Propanol, CHROMASOLV®, for HPLC, καθαρότητας 99.9%	2,5 L	1
31	Tartronic acid καθαρότητας $\geq 97.0\%$	10g	1
32	Acrolein, analytical standard καθαρότητας $\geq 90.0\%$	1ml	2
33	Oleic acid, technical grade, καθαρότητας $\geq 90.0\%$	1L	2
34	FAMEs mix, certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL	1mL	2
35	Reichart's dye, Dye content 90 %	1g	1
36	Acetone CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis, καθαρότητας $\geq 99.8\%$	2,5L	2
37	Hexane CHROMASOLV™, for analysis of dioxins, furans and PCB, καθαρότητας $\geq 95\%$	2,5L	1
38	ASTM® D6584 Standard Solution Kit	-	1
39	Methyl Stearate, καθαρότητας $\geq 96\%$, FG	1kg	1
40	Methyl Oleate, technical grade, καθαρότητας $> 70\%$	2L	2
41	N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, καθαρότητας $\geq 99.5\%$, suitable for silylation, LiChropur™	5g	3
42	Diethyl ether, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., καθαρότητας $\geq 99.8\%$	2,5L	2
43	Petroleum ether Puriss., high boiling, bp 60-80 °C	1L	2
44	Ethylene Glycol Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., καθαρότητας $\geq 99.5\%$	1L	3
45	Tetrahydrofuran, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, inhibitor-free, $\geq 99.9\%$	2,5L	4
46	Acetic anhydride, Reagent Plus®, καθαρότητας $\geq 99\%$	100mL	1
47	Pyridine anhydrous, καθαρότητας 99.8%	100mL	1

ΟΜΑΔΑ Γ: Αναλώσιμα εργαστηρίου**Προϋπολογισμός: 500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
1	Λωρίδες μέτρησης pH με εμφύσηση και χρωματικούς δείκτες εύρους ανάγνωσης pH 0-14, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	5 συσκευασίες
2	Πλαστικά μπουκάλια πολυπροπυλενίου, κυλινδρικά, ευρύλαιμα, χωρητικότητας 1000ml	30 τεμάχια
3	Πλαστικά μπουκάλια πολυπροπυλενίου, κυλινδρικά, ευρύλαιμα, χωρητικότητας 500ml	30 τεμάχια
4	Γυάλινος ηθμός Gooch, χωρητικότητας 60ml, porosity grade 2	5 τεμάχια
5	Ace pressure tube, bushing type, Front seal, volume 140 mL, L x O.D. 20.3 cm x 38.1 mm	2 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ Δ: Γυαλικά και πλαστικά είδη εργαστηρίου**Προϋπολογισμός: 460,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
1	Parafilm 38 m x 10 cm roll	5 τεμάχια
2	Πιπέτες πλαστικές Pasteur 3ml	2 τεμάχια
3	Πλαστικοί σωλήνες φυγοκέντρισης με επίπεδο καπάκι τύπου Eppendorf χωρητικότητας 1.5ml, πακέτο/συσκευασία των 500 τεμαχίων	5 συσκευασίες
4	Μαγνήτης ανάδευσης, κυλινδρικός, διαστάσεων 70 mm x 9 mm diam.	5 τεμάχια
5	Μαγνήτης ανάδευσης, κυλινδρικός, 60 mm x 9 mm diam.	5 τεμάχια
6	Μαγνήτης ανάδευσης, κυλινδρικός, 50 mm x 8 mm diam.	5 τεμάχια
7	Μαγνήτης ανάδευσης, κυλινδρικός, 40 mm x 8 mm diam.	5 τεμάχια
8	Μαγνήτης ανάδευσης, κυλινδρικός, 30 mm x 6 mm diam.	6 τεμάχια
9	Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 100ml	5 τεμάχια
10	Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 250ml	5 τεμάχια
11	Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 600ml	5 τεμάχια
12	Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 1000ml	5 τεμάχια
13	Ποτήρια ζέσεως γυάλινα 2000ml	5 τεμάχια
14	Ποτήρια ζέσεως πλαστικά 100ml	5 τεμάχια
15	Ποτήρια ζέσεως πλαστικά 250ml	5 τεμάχια
16	Ποτήρια ζέσεως πλαστικά 500ml	5 τεμάχια
17	Ποτήρια ζέσεως πλαστικά 1000ml	5 τεμάχια
18	Ποτήρια ζέσεως πλαστικά 2000ml	5 τεμάχια
19	Γυάλινη σφαιρική φιάλη με σφαιρικό πάτο, εσφυρίσματος 29/32, χωρητικότητας 500ml	5 τεμάχια
20	Γυάλινη σφαιρική φιάλη με σφαιρικό πάτο, εσφυρίσματος 29/32, χωρητικότητας 1000ml	5 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ Ε: Φίλτρα

Προϋπολογισμός: 160,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα (συσκευασία)
1	Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 150mm και πάχους 0.14-0.18mm με άνοιγμα πόρων 7-12 μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	2
2	Φίλτρα σύριγγας μεμβράνης PTFE διαμέτρου 13mm και με άνοιγμα πόρων 0.45μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	1
3	Φίλτρα μεμβράνης ηγλιοη διαμέτρου 47mm και με άνοιγμα πόρων 0.45μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	1
4	Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 125mm και πάχους 0.14-0.18mm με άνοιγμα πόρων 2-4 μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	2

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές των Ειδών κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας και της αξιοπιστίας των πειραματικών αποτελεσμάτων.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
- Προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας και όχι για επί μέρους είδη της Ομάδας.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της Ομάδας).
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών κάθε Ομάδας.