



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

ΑΞΥ-2962-01-190214

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Της υπ' αριθμόν 2962/30-01-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τίτλος Έργου	Παραγωγή Υδρογονανθράκων Ουδέτερου Άνθρακα σε Ηλιοθερμοχημικό Σταθμό από Νερό και Διοξείδιο του Άνθρακα - HYDROSOL-PLUS
Κωδικός Έργου	SYN-2011_TP_1488_7
Επιστημονικά Υπεύθυνος	Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος
Χρηματοδότηση Έργου	Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους:

1. Λορέντζου Σουζάνα
2. Ασημακοπούλου Ακριβή
3. Παγκούρα Χρυσούλα

κατόπιν εξέτασης του συνόλου των εμπροθέσμως υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

(Α)

Αντικείμενο	• Αξιολόγηση βιομηχανικών ροών για την παροχή αντιδραστηρίων και τη χρήση αερίου σύνθεσης • Ανάπτυξη ηλιοστατικού πεδίου • Ανάπτυξη ηλιακού αντιδραστήρα • Ανάπτυξη διεργασιών • Ανάπτυξη και δοκιμή πειραματικής ηλιακής μονάδας
Απαιτούμενα Προσόντα	1. Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Χημικού Μηχανικού 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εργαστηριακών μονάδων/ αντιδραστήρων/ μονολιθικών αντιδραστήρων 4. Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών σε σχεδιαστικά προγράμματα (μηχανολογικών CAD: AUTOCAD, SOLIDWORKS, OPTICAD). 5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη λειτουργία χημικών αντιδραστήρων σε περιβάλλον Labview.



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

Συνεκτιμώμενα Προσόντα	1. Εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων από χαρακτηρισμούς υλικών (π.χ. αναλύσεις SEM, TEM, XRD, BET και OSC). 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σε νανοϋλικά/νανοτεχνολογίες
Σύνολο εμπρόθεσμα υποβληθείσων προτάσεων	3
Προτάσεις υποβλήθηκαν από τους:	1. Μιχαηλίδη Παναγιώτη 2. Χρυσικοπούλου Μαρίνα 3. Αργυρόπουλο Γεώργιο

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, τα απαιτούμενα προσόντα δεν πληρούσαν οι προτάσεις με αύξουσα αρίθμηση 1 και 3 του παραπάνω πίνακα και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτές.

Συγκεκριμένα:

Η πρόταση 1 του κ. Π. Μιχαηλίδη δεν πληρούσε τα απαιτούμενα προσόντα (3) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εργαστηριακών μονάδων/ αντιδραστήρων/ μονολιθικών αντιδραστήρων), (4) Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών σε σχεδιαστικά προγράμματα (μηχανολογικών CAD: AUTOCAD, SOLIDWORKS, OPTICAD) και (5) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη λειτουργία χημικών αντιδραστήρων σε περιβάλλον Labview.), καθώς από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τη συγκεκριμένη εμπειρία.

Η πρόταση 3 του κ. Γ. Αργυρόπουλου δεν πληρούσε τα απαιτούμενα προσόντα (3) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εργαστηριακών μονάδων/ αντιδραστήρων/ μονολιθικών αντιδραστήρων), (4) Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών σε σχεδιαστικά προγράμματα (μηχανολογικών CAD: AUTOCAD, SOLIDWORKS, OPTICAD) και (5) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη λειτουργία χημικών αντιδραστήρων σε περιβάλλον Labview.), καθώς από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τη συγκεκριμένη εμπειρία.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, τα απαιτούμενα προσόντα πληρούσε η πρόταση με αύξουσα αρίθμηση 2 του παραπάνω πίνακα.

Για τις προτάσεις που πληρούσαν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων συντάχθηκε Πίνακας Κατάταξης/Βαθμολόγησης (Συνημμένο 1) σύμφωνα με τον οποίο η πρόταση η οποία υποβλήθηκε από την κα **Χρυσικοπούλου Μαρίνα** πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου προτείνεται ομόφωνα από την Επιτροπή αξιολόγησης η επιλογή της.



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να προσφύγει στο ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (6^ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη), εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό και ο Πίνακας Κατάταξης/Βαθμολόγησης (Συνημμένο 1) κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr).

Ενστάσεις που κατατίθενται στο ΕΚΕΤΑ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη 18/02/2014

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λορέντζου Σουζάνα	
Ασημακοπούλου Ακριβή	
Παγκούρα Χρυσούλα	



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

Συνημμένο 1: Πίνακας Κατάταξης – αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Υποψηφίων της υπ' αριθμ. 2962/30-01-204 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σειρά Κατάταξης	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ	Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΑΠΟΤΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ (Ναι/Όχι)	ΚΡΙΤΗΡΙΑ							ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
						ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ	Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή Β2) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εργαστηριακών μονάδων/ αντιδραστήρων/ μονολιθικών αντιδραστήρων (και έως 60 μήνες) (σε μήνες)	Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών σε σχεδιαστικά προγράμματα (μηχανολογικών CAD: AUTOCAD, SOLIDWORKS, OPTICAD) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη λειτουργία χημικών αντιδραστήρων σε περιβάλλον Labview (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ναυούλικά /ναυστεχνολογίες (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1	ΜΟΝΑΔΕΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2	ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 3	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 6	
						1	2	3	4	5	6	7					
1	Χρυσικοπούλου	Μαρίνα	Απόστολος	Ελευθερία	Ναι	6.87	Ναι	32	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	687	30	224	200	1,14
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ	Αργυρόπουλος	Γεώργιος	Νικόλαος	Ευδοξία	Όχι	7.43	Ναι	0	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	-	-	-	-	-
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ	Μιχαηλίδης	Παναγιώτης	Θεόδωρος	Ελένη	Όχι	6.26	Ναι	0	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	-	-	-	-	-

Θεσσαλονίκη

18/02/2014

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή
Λορέντζου Σουζάνα	
Ασημακοπούλου Ακριβή	
Παγκούρα Χρυσούλα	