

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου MyCorridor»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου MyCorridor»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Α**, **τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Β**, **εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Γ**, **εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Δ** και **τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Ε**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για κάθε είδος (για ένα ή περισσότερα είδη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου MyCorridor»

ΕΙΔΟΣ Α ή ΕΙΔΟΣ Β ή ΕΙΔΟΣ Γ ή ΕΙΔΟΣ Δ ή ΕΙΔΟΣ Ε

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 και ώρα 2:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pnitzilaiou@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

IMET Αθήνα: Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής
Γραμματεία IMET
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. +30 211 1069599

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Γκόγκας Μιχαήλ τηλ. +30 2310 498267, email: mikegogas@certh.gr και Σπηλιώτης Αριστοτέλης τηλ. +30 211-1069581, email: aspiliotis@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Μπεκιάρης Ευάγγελος
Διευθυντής ΙΜΕΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «**Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor - MyCORRIDOR**», πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι περιγραφόμενα είδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Είδος Α: Καρέκλα εργασίας

Προϋπολογισμός: 120,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Οι καρέκλες θα είναι τροχήλατες, κατασκευασμένες από σκελετό μεταλλικό ή ενισχυμένου πλαστικού με επένδυση αφρώδους πολυουρεθάνης
- Η έδρα του καθίσματος θα συνδέεται με τον άξονα μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης κατάλληλης αντοχής.
- Στο πίσω μέρος της πλάτης θα υπάρχει τοποθετημένο ειδικό πλαστικό κάλυμμα και στην εσωτερική πλευρά της πλάτης και της έδρας θα υπάρχει επένδυση υφάσματος ή δερματίνης απόχρωσης κατ' επιλογή της αναθέτουσας αρχής.
- Το ειδικό μεταλλικό σύστημα στήριξης της πλάτης θα είναι τέτοιο ώστε αυτή να καθίσταται ρυθμιζόμενη σε κλίση και ύψος.
- Τα μπράτσα θα βιδώνονται επαρκώς με το κύριο σώμα της καρέκλας μέσω μεταλλικής λάμας και κατάλληλες βίδες.
- Στο σύνολο θα φέρει μηχανισμούς (μηχανισμό ρύθμισης έδρας, μηχανισμός ρύθμισης κλίσης πλάτης, μηχανισμό ρύθμισης ύψους πλάτης και μηχανισμό αντίστασης της πλάτης κατά την ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη) από υλικά άριστης ποιότητας και ανθεκτικότητας ενώ θα πρέπει να παρουσιάζουν ευκολία στη χρήση.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 20 διαφορετικών αποχρώσεων για επιλογή από την αναθέτουσα αρχή.

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος

Είδος Β: Βιβλιοθήκη

Προϋπολογισμός: 480,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Θα είναι κλειστού τύπου με 2 πόρτες, κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 18χιλ.
- Στο κάτω περιθώριο θα διαθέτει μπάζα ύψους 10εκ. ενώ τα ράφια θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος κατασκευασμένα επίσης από μελαμίνη πάχους 18χιλ.
- Οι πόρτες με τις οποίες θα εξασφαλίζεται το κλείσιμο θα είναι μελαμίνης, θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας υψηλής ποιότητας και θα εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο στεγανότητας από τη σκόνη.
- Οι μεντεσέδες και τα πόμολα θα πρέπει να είναι εξίσου υψηλής ποιότητας. Η πλάτη της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 8χιλ.
- Όλα τα σόκορα θα είναι καλυμμένα από PVC πάχους τουλάχιστον 2χιλ. στα αντίστοιχα χρώματα της μελαμίνης και θερμοσυγκολλημένα για εξασφάλιση μέγιστης αντοχής.
- Η συναρμολόγηση θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή στις εγκαταστάσεις της με συνδυασμό χρήσης μεταλλικών φυραμίων και ξύλινων καβίλιων.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 20 διαφορετικών αποχρώσεων για επιλογή από την αναθέτουσα αρχή.

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος

Είδος Γ: Γραφείο εργασίας

Προϋπολογισμός: 180,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Το γραφείο εργασίας θα αποτελείται από μετώπη, επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά στοιχεία και συνδεδεκά εξαρτήματα διαστάσεων 120(μήκος)x80(πλάτος)x74(ύψος).
- Η επιφάνεια εργασίας θα αποτελείται από μορισανίδα πάχους 25χιλ. επενδυμένη αμφίπλευρα, ενώ τα πλαϊνά στοιχεία θα είναι επενδυμένα από μελαμίνη ίδιου πάχους. Τα τελευταία, θα φέρουν ρεγουλατόρους σε 4 πέλματα από Φ25χιλ. που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου.
- Ο ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωμα M8 ύψους 25χιλ. κατ' ελάχιστον με εύρος ρύθμισης των ρεγουλατόρων 15-20χιλ. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων θα πρέπει να είναι εύκολη.
- Τα περιθώρια θα είναι από PVC ελάχιστου πάχους 2 χιλιοστών, σε χρώμα αντίστοιχο της μελαμίνης, θερμοσυγκολλημένα για την εξασφάλιση μέγιστης αντοχής.
- Η μετώπη θα τοποθετηθεί σε εσοχή 10-15εκ. από το πρόσωπο της επιφάνειας, θα έχει ύψος περίπου 40εκ. και θα είναι από μελαμίνη πάχους 25χιλ. σε απόχρωση όμοιας με αυτής της επιφάνειας του γραφείου.
- Η συναρμολόγηση θα γίνει με μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) και δύο καβίλιες ανά σύνδεση.

- Στην επιφάνεια εργασίας, αριστερά η δεξιά, θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση πλαστικός δακτύλιος (ροζέτα) για τη διέλευση όλων των καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα είναι διαμέτρου 60mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 10 διαφορετικών αποχρώσεων για επιλογή από την αναθέτουσα αρχή.

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος

Είδος Δ: Ειδικά ενισχυμένη επιφάνεια εργασίας 100x100εκ.

Προϋπολογισμός: 650,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Η προμήθεια θα περιλαμβάνει ειδική διαμόρφωση πάγκου/ γραφείου και ενισχυμένη κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να φέρει στην επιφάνειά του κατανεμημένη μάζα μέχρι 300 κιλών.
- Οι επιφάνειες του πάγκου θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 3 στρώσεων πάχους 25χιλ. και περιμετρικά στα σόκορα της τάβλας θα βρίσκεται τοποθετημένο πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης.
- Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 100(μήκος)x100(πλάτος)x≈75(ύψος). Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από μορφοσωλήνα κατάλληλων διαστάσεων και πάχους ώστε να εξασφαλίζουν ασφάλεια και σταθερότητα από τα φορτία της επιφάνειας, ενώ θα φέρουν ρεγουλατόρους για οριζοντίωση της επιφάνειας.
- Οι ποδιές του πάγκου/γραφείου θα είναι κατασκευασμένες από μελαμίνη
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 10 διαφορετικών αποχρώσεων για επιλογή από την αναθέτουσα αρχή.

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος

Είδος Ε: Βακελιτική επιφάνεια εργασίας 300x60εκ.

Προϋπολογισμός: 470,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Διαμόρφωση επιφάνειας εργασίας από μοριοσανίδα επιστρωμένη από φορμάικα συνολικού πάχους 30χιλ. με λοξή τη μία παρειά, κατάλληλη για επιφάνεια εργασίας/ πάγκο εργαστηρίου.

- Τα πόδια θα είναι μεταλλικά επαρκή σε αριθμό και με κατάλληλη ενίσχυση και οριζοντιωτές ώστε να παρέχεται σταθερότητα και αντοχή κατά τη χρήση της επιφάνειας χωρίς τη δημιουργία βελών μετακίνησης.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 10 διαφορετικών αποχρώσεων για επιλογή από την αναθέτουσα αρχή.

Στην τιμή της προσφοράς θα πρέπει να συνυπολογιστεί και **το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης στον τόπο παράδοσης των ειδών.**

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Χρόνος παράδοσης: Εντός σαράντα (40) ημερών από την ανάθεση της προμήθειας ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης: ΕΚΕΤΑ, 6^ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίιστα και σε άριστη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για μεμονωμένα είδη, υποχρεωτικά όμως για το σύνολο κάθε είδους και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω, **για κάθε Είδος:**

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ανά μονάδα και συνολικά, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Είδους)
- Περιγραφή της προσφερόμενης εγγύησης
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.