

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

«Προμήθεια 3 πολυμηχανημάτων Α3»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια 3 πολυμηχανημάτων Α3»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια 3 πολυμηχανημάτων Α3»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 2:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Κτίριο Θερμοκοιτίδας, Γραφείο Ι12 (Ισόγειο),
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΚΔ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Κουτσού Χρυσάφενια, τηλ. +30 2310 498201

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹

- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κουϊμτζής Ιωάννης τηλ. +30 2310 498117, email: ikou@certh.gr και Χαλινίδης Ιωάννης τηλ. +30 2310498133, fax +30 2310498220, email: ivchal@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να προμηθευτεί που περιλαμβάνονται τρία (3) πολυμηχανήματα Α3, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης. Τα πολυμηχανήματα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές και προς απόδειξη της απαίτησης αυτής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους, τους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης (αντιστοιχεί ένας για κάθε πολυμηχάνημα) κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένους:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ Α: – Πίνακας συμμόρφωσης

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
1	Καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE	Ναι		
2	Έγχρωμη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση και έγχρωμη αντιγραφή (copy)	Ναι		
3	Τεχνολογίας laser	Ναι		
4	Συνεχής συνιστώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα	≥ 10.000 φωτοαντίγραφα		
5	Μέγεθος πρωτοτύπων σάρωσης	Τουλάχιστον A5-A3		
6	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	Τουλάχιστον A6-A3		
7	Κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 500 φύλλων έκαστη	≥ 2		
8	Ελάχιστη χωρητικότητα εκάστης κασέτας τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)	≥ 500 Φύλλα		
9	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 Φύλλων		
10	Μέγιστο βάρος φύλλου χαρτιού από κασέτες και Bypass	≥ 300gsm		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
11	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα	1-999		
12	Μνήμη	≥ 4 GB		
13	Σκληρός δίσκος	≥ 250 GB		
14	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600dpi		
15	Ταχύτητα έγχρωμης φωτοαντιγραφής	≥ 45 αντίγραφα A4 το λεπτό		
17	Ταχύτητα ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής	≥ 45 αντίγραφα A4 το λεπτό		
18	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με ένα πέρασμα για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης	≥ 200 φύλλων		
19	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 25 sec		
20	Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή	Ναι		
21	Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κύριας μνήμης και του σκληρού δίσκου	Ναι		
22	Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή	Ναι		
23	Σύνδεση Δικτύου Ethernet	≥ Gigabit Ethernet 10/100/1000		
24	Να δέχεται προαιρετική σύνδεση Wireless LAN για μελλοντική αναβάθμιση	Ναι		
25	Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής	Ναι		
26	Μονάδα εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	Ναι		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
27	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	≥ 45 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
28	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 45 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
29	Ανάλυση εκτύπωσης	≥600dpi		
30	Γλώσσες εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5c, PCL6, Postscript 3		
31	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	Ναι		
32	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής	Ναι		
33	Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης	≥ 150 πρωτότυπα το λεπτό		
34	Ταχύτητα ασπρόμαυρης σάρωσης	≥ 150 πρωτότυπα το λεπτό		
35	Ανάλυση σάρωσης	≥ 600dpi		
36	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης	Τουλάχιστον TIFF, JPEG, PDF		
37	Να διαθέτει Network Twain drivers	Ναι		
38	Δυνατότητες σάρωσης	Scan to SMB, scan to e-mail, scan to USB		
39	Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα	Ναι		
40	Να συμπεριλαμβάνει το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής	Ναι		
41	Καλώδια ρεύματος	Ναι		
42	Καλώδια δικτύου	Ναι		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
43	Συμβόλαιο Συντήρησης On-site με άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση και επίσκεψη τεχνικού μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ανακοίνωση της βλάβης (αν χρειάζεται)	≥ 5 χρόνια		
44	Το Συμβόλαιο Συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: αναλώσιμα υλικά (εκτός του χαρτιού) - ανταλλακτικά - εργασία - τυχόν οδοιπορικά	Ναι		

ΕΙΔΟΣ Β. – Πίνακας συμμόρφωσης

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
1	Καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE	Ναι		
2	Έγχρωμη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση και έγχρωμη αντιγραφή (copy)	Ναι		
3	Τεχνολογίας laser	Ναι		
4	Συνεχής συνιστώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα	≥ 5.000 φωτοαντίγραφα		
5	Μέγεθος πρωτοτύπων σάρωσης	Τουλάχιστον A5-A3		
6	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	Τουλάχιστον A6-A3		
7	Κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 500 φύλλων έκαστη	≥ 2		
8	Ελάχιστη χωρητικότητα εκάστης κασέτας τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)	≥ 500 Φύλλα		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
9	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 Φύλλων		
10	Μέγιστο βάρος φύλλου χαρτιού από κασέτες και Bypass	≥ 300gsm		
11	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα	1-999		
12	Μνήμη	≥ 2 GB		
13	Σκληρός δίσκος	≥ 250 GB		
14	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600dpi		
15	Ταχύτητα έγχρωμης φωτοαντιγραφής	≥ 30 αντίγραφα A4 το λεπτό		
17	Ταχύτητα ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής	≥ 30 αντίγραφα A4 το λεπτό		
18	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με αναστροφή για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης	≥ 100 φύλλων		
19	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 25 sec		
20	Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή	Ναι		
21	Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κύριας μνήμης και του σκληρού δίσκου	Ναι		
22	Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή	Ναι		
23	Σύνδεση Δικτύου Ethernet	≥ Gigabit Ethernet 10/100/1000		
24	Να δέχεται προαιρετική σύνδεση Wireless LAN για μελλοντική αναβάθμιση	Ναι		
25	Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής	Ναι		
26	Μονάδα εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	Ναι		
27	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	≥ 30 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
28	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 30 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
29	Ανάλυση εκτύπωσης	≥600dpi		
30	Γλώσσες εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5c, PCL6, Postscript 3		
31	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	Ναι		
32	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής	Ναι		
33	Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης	≥ 80 πρωτότυπα το λεπτό		
34	Ταχύτητα ασπρόμαυρης σάρωσης	≥ 80 πρωτότυπα το λεπτό		
35	Ανάλυση σάρωσης	≥ 600dpi		
36	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης	Τουλάχιστον TIFF, JPEG, PDF		
37	Να διαθέτει Network Twain drivers	Ναι		
38	Δυνατότητες σάρωσης	Scan to SMB, scan to e-mail, scan to USB		
39	Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα	Ναι		
40	Να συμπεριλαμβάνει το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής	Ναι		
41	Καλώδια ρεύματος	Ναι		
42	Καλώδια δικτύου	Ναι		
43	Συμβόλαιο Συντήρησης On-site με άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση και επίσκεψη τεχνικού μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ανακοίνωση της βλάβης (αν χρειάζεται)	≥ 5 χρόνια		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
44	Το Συμβόλαιο Συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: αναλώσιμα υλικά (εκτός του χαρτιού) - ανταλλακτικά - εργασία - τυχόν οδοιπορικά	Ναι		

ΕΙΔΟΣ Γ. – Πίνακας συμμόρφωσης

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
1	Καινούργιο, αμεταχειριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE	Ναι		
2	Έγχρωμη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση και έγχρωμη αντιγραφή (copy)	Ναι		
3	Τεχνολογίας laser	Ναι		
4	Συνεχής συνιστώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα	≥ 5.000 φωτοαντίγραφα		
5	Μέγεθος πρωτοτύπων σάρωσης	Τουλάχιστον A5-A3		
6	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	Τουλάχιστον A6-A3		
7	Κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 500 φύλλων έκαστη	≥ 2		
8	Ελάχιστη χωρητικότητα εκάστης κασέτας τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass)	≥ 500 Φύλλα		
9	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 Φύλλων		
10	Μέγιστο βάρος φύλλου χαρτιού από κασέτες και Bypass	≥ 300gsm		
11	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα	1-999		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
12	Μνήμη	≥ 2 GB		
13	Σκληρός δίσκος	≥ 250 GB		
14	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600dpi		
15	Ταχύτητα έγχρωμης φωτοαντιγραφής	≥ 30 αντίγραφα A4 το λεπτό		
17	Ταχύτητα ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής	≥ 30 αντίγραφα A4 το λεπτό		
18	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με αναστροφή για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης	≥ 100 φύλλων		
19	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 25 sec		
20	Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή	Ναι		
21	Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κύριας μνήμης και του σκληρού δίσκου	Ναι		
22	Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή	Ναι		
23	Σύνδεση Δικτύου Ethernet	≥ Gigabit Ethernet 10/100/1000		
24	Να δέχεται προαιρετική σύνδεση Wireless LAN για μελλοντική αναβάθμιση	Ναι		
25	Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής	Ναι		
26	Μονάδα εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	Ναι		
27	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	≥ 30 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
28	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 30 εκτυπώσεις A4 το λεπτό		
29	Ανάλυση εκτύπωσης	≥600dpi		
30	Γλώσσες εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5c, PCL6, Postscript 3		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ*	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**
31	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	Ναι		
32	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής	Ναι		
33	Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης	≥ 80 πρωτότυπα το λεπτό		
34	Ταχύτητα ασπρόμαυρης σάρωσης	≥ 80 πρωτότυπα το λεπτό		
35	Ανάλυση σάρωσης	≥ 600dpi		
36	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης	Τουλάχιστον TIFF, JPEG, PDF		
37	Να διαθέτει Network Twain drivers	Ναι		
38	Δυνατότητες σάρωσης	Scan to SMB, scan to e-mail, scan to USB		
39	Εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα	Ναι		
40	Να συμπεριλαμβάνει το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής	Ναι		
41	Καλώδια ρεύματος	Ναι		
42	Καλώδια δικτύου	Ναι		
43	Συμβόλαιο Συντήρησης On-site με άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση και επίσκεψη τεχνικού μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ανακοίνωση της βλάβης (αν χρειάζεται)	≥ 5 χρόνια		
44	Το Συμβόλαιο Συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: αναλώσιμα υλικά (εκτός του χαρτιού) - ανταλλακτικά - εργασία - τυχόν οδοιπορικά	Ναι		

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Θα συνεκτιμηθεί το κόστος του συμβολαίου συντήρησης για την ανάθεση της προμήθειας. Ζητείται πενταετές συμβόλαιο συντήρησης το οποίο θα περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού, η οποία πρέπει να καλύπτει όλα τα εργατικά, ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά (εκτός του χαρτιού) καθ' όλη τη συμβατική περίοδο, με χρέωση ανά ασπρόμαυρο παραγόμενο αντίγραφο/εκτύπωση και ανά έγχρωμο παραγόμενο αντίγραφο/εκτύπωση. Η χρέωση πρέπει να είναι ίδια και για τα 3 πολυμηχάνημα και σταθερή στη διάρκεια των 5 χρόνων του συμβολαίου. Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται επέμβαση τεχνικού για διάγνωση και επιδιόρθωση τυχόν βλάβης το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία της βλάβης στην υπηρεσία επικοινωνίας του αναδόχου.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Τους παραπάνω Πίνακες συμμόρφωσης πλήρως συμπληρωμένους
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο και ανά πολυμηχάνημα).
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης.
- Προσφερόμενη εγγύηση και όρους αυτής.