

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ:

«Προμήθεια μετρητών μάζας αερίων στα πλαίσια του έργου Texas-Qatar Reactor Rig»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6^ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας:

«Προμήθεια μετρητών μάζας αερίων στα πλαίσια του έργου Texas-Qatar Reactor Rig»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό.

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των **τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (3.910,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, όπως προσδιορίζεται στις ειδικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια:

«Προμήθεια μετρητών μάζας αερίων στα πλαίσια του έργου Texas-Qatar Reactor Rig»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την **Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ.** στην ακόλουθη διεύθυνση:

*Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Α' Πτέρυγα
Υπόψη: κας. Θ. Αχίλλα
6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης
57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη*

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα της πρότασης, η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Χαράλαμπο Μανδηλά, τηλ: 2310498198, Fax: 2310498190, e-mail: mandilas@cperi.certh.gr.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Ε. Κακαράς
Διευθυντής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Γενικά

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια του έργου **Texas-Qatar Reactor Rig**, θα υλοποιήσει μία σειρά εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων για τα οποία θα απαιτηθούν αναλώσιμα εργαστηρίου και ειδικότερα μεταλλικές σωληνώσεις για υπό πίεση αέρια και συναφή εξαρτήματα.

Ειδικές Προδιαγραφές υπό προμήθεια ειδών (αναλωσίμων)

A/A	Περιγραφή	Τεμάχια/ Ποσότητα
1	Ρυθμιστής ροής (mass flow controller) κατάλληλο για ρύθμιση ροής αέρα Aalborg ΗΠΑ, τύπος GFC17, με κέλυφος αλουμινίου, χωρίς οθόνη ένδειξης LCD, τροφοδοσία 12VDC, με viton παρεμβύσματα (o-rings), είσοδος: 4-20mA, έξοδος: 4-20mA, R=1/4' (compression fittings), περιοχή ρύθμισης 0-5 l/min	1
2	Ρυθμιστής ροής (mass flow controller) κατάλληλο για ρύθμιση ροής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) Aalborg ΗΠΑ, τύπος GFC17, με κέλυφος αλουμινίου, χωρίς οθόνη ένδειξης LCD, τροφοδοσία 12VDC, με viton παρεμβύσματα (o-rings), είσοδος: 4-20mA, έξοδος: 4-20mA, R=1/4' (compression fittings), περιοχή ρύθμισης 0-5 l/min	1
3	Ρυθμιστής ροής (mass flow controller) κατάλληλο για ρύθμιση ροής αζώτου (N2) Aalborg ΗΠΑ, τύπος GFC17, με κέλυφος αλουμινίου, χωρίς οθόνη ένδειξης LCD, τροφοδοσία 12VDC, με buna παρεμβύσματα (o-rings), είσοδος: 4-20mA, έξοδος: 4-20mA, R=1/4' (compression fittings), περιοχή ρύθμισης 0-5 l/min	1

Χρόνος παράδοσης των παραπάνω αναλωσίμων: Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.