

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 14-04-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 277/14-04 -2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού»

Στα πλαίσια του έργου «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration», με Contract No.: 4000109879/13/NL/LvH, που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6^ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας:

«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού»

Στα πλαίσια του έργου «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration», με Contract No.: 4000109879/13/NL/LvH, που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών.

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και η συνολική δαπάνη της δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των **οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτή προσδιορίζεται στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια:

«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού»

Στα πλαίσια του έργου «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration», με Contract No.: 4000109879/13/NL/LvH, που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την **Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 13:00** στην ακόλουθη διεύθυνση:

*Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)*

Α' Πτέρυγα

6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης

57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Υπόψη: κας. Θωμαΐδας Αχίλλα

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- Διάρκεια εγγύησης, Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- Διαθεσιμότητα, Χρόνος Παράδοσης

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Θωμαΐς Αχίλλα, Τηλ.: +30 2310 498112, e-mail: thomais@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Επιτοίχιος Εργαστηριακός πάγκος	1
2	Απαγωγός - Εστία	1

Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού

Αναλυτικά, ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

A/A 1. Επιτοίχιος Εργαστηριακός πάγκος	
Διαστάσεις	6800 x 750 x 900 mm
Υλικό σκελετού	Μεταλλικός
Υλικό επιφάνειας εργασίας	MDF φορμάκια (κατ' ελάχιστο 30mm) αντοχής σε χημικό περιβάλλον ή εναλλακτικά άλλο προτεινόμενο υλικό της ίδιας ή υψηλότερης αντοχής (μηχανικής και χημικής).
Επιπλέον Χαρακτηριστικά	- Ερμάρια μελαμίνης με συρτάρια - Λεκάνη νεροχύτη από Stoneware, διαστάσεων 45 x 45 cm, με κρουνό ζεστού και κρύου νερού - Παροχή κενού - Παροχή πεπιεσμένου αέρα
Απαιτούμενη Εγγύηση	Τουλάχιστον δύο (2) έτη

A/A 2. Απαγωγός - Εστία	
Διαστάσεις	1500 x 750 x 2400 mm
Υλικό σκελετού	Μεταλλικός
Υλικό επιφάνειας εργασίας	Stoneware
Υλικό κλωβού εργασίας	Βακελίτης (Symex) πάχους 5mm
Επιπλέον Χαρακτηριστικά	- Λεκανάκι νεροχύτη από Stoneware διαστάσεων 150 X 300 mm - Κρουνό κρύου νερού - Παροχή πεπιεσμένου αέρα - Πρίζες ασφαλείας (schuko), 2 κατ' ελάχιστο - Τριφασικό μοτέρ 2 ταχυτήτων απορρόφησης δυναμικότητας 2300 m³/h
Απαιτούμενη Εγγύηση	Τουλάχιστον δύο (2) έτη

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του παραπάνω περιγραφόμενου εξοπλισμού

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Περιγραφή για τον Χρόνο/Τρόπο παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού.