

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (1.958,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: εξήντα τρία ευρώ (63,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Α., εκατόν πενήντα ένα ευρώ (151,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Β., σαράντα έξι ευρώ (46,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Γ., τριάντα τρία ευρώ (33,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Δ., διακόσια ενενήντα έξι ευρώ (296,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ε., εκατόν σαράντα εννέα ευρώ (149,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ., οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (871,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ζ., δεκαοκτώ ευρώ (18,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Η., πενήντα ευρώ (50,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Θ., διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ι., σαράντα ευρώ (40,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ ΙΑ. και είκοσι ένα ευρώ (21,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ ΙΒ..

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

ΟΜΑΔΑ Α. ή ΟΜΑΔΑ Β. ή ΟΜΑΔΑ Γ. ή ΟΜΑΔΑ Δ. ή ΟΜΑΔΑ Ε. ή ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ή ΟΜΑΔΑ Ζ. ή ΟΜΑΔΑ Η. ή ΟΜΑΔΑ Θ. ή ΟΜΑΔΑ Ι. ή ΟΜΑΔΑ ΙΑ. ή ΟΜΑΔΑ ΙΒ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μπαλτζοπούλου Πηνελόπη τηλ. +30 2310 498415, fax +30 2310 498190, email: pbaltzor@cperi.certh.gr και Παγκούρα Χρύσα τηλ. +30 2310498424, fax +30 2310498190, email: pagoura@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «SUREAL-23», πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω αναλώσιμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Τεχνικές προδιαγραφές

ΟΜΑΔΑ Α. : Γυάλινα είδη/Αναλώσιμα εργαστηρίου

Προϋπολογισμός: εξήντα τρία ευρώ (63,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 33793000-5

α/α	Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:	Ποσότητα
1	Γυάλινοι Ράβδοι Ανάδευσης, με μήκος ≥ 250 και ενδεικτική διάμετρο $\sim 5\text{mm}$	≥ 10
2	Γυάλινοι ύαλοι ωρολογίου $\varnothing \sim 40\text{-}50\text{mm}$	≥ 10
3	Γυάλινοι ύαλοι ωρολογίου $\varnothing \sim 100\text{mm}$	≥ 20
4	Γυάλινοι ύαλοι ωρολογίου $\varnothing \sim 120\text{mm}$	≥ 10
5	Πλαστικό χωνί κατάλληλο για σκόνες, με κοντό στέλεχος διαμέτρου $> 25\text{mm}$ και άνω διάμετρο χωνιού $> 110\text{mm}$	≥ 4
6	Γυάλινο χωνί, διαμέτρου $\geq 7\text{cm}$	≥ 3
7	Ψήκτρες/βούρτσες καθαρισμού φιαλών/σωληνών με κεφαλή αφρού, $\varnothing \sim 50\text{mm}$, μήκος $> 350\text{mm}$	≥ 2
8	Ψήκτρες/βούρτσες καθαρισμού φιαλών/σωληνών με κεφαλή αφρού, $\varnothing \sim 15\text{mm}$, μήκος $> 100\text{mm}$	≥ 5

ΟΜΑΔΑ Β. : Σχάρες στεγνώματος

Προϋπολογισμός: εκατόν πενήντα ένα ευρώ (151,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 39221170-9

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:	Ποσότητα
Στεγνωτήριο Φιαλών τουλάχιστον 20 θέσεων, με κανάλι αποστράγγισης από κατάλληλο πλαστικό ανθεκτικό σε υγρασία/λεκέδες/σκουριά. Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ακίδες στήριξης των φιαλών	2

ΟΜΑΔΑ Γ. : Διηθητικό Χαρτί

Προϋπολογισμός: σαράντα έξι ευρώ (46,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 33772000-2

<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
Διηθητικό Χαρτί με ενδεικτική διάσταση ~39cm x 39cm	≥500 φύλλα

ΟΜΑΔΑ Δ. : Μαγνητάκια ανάδευσης

Προϋπολογισμός: τριάντα τρία ευρώ (33,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 31630000-1

α/α	<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
1	Μαγνητάκια ανάδευσης, επικαλυμένα με PTFE, μήκους 40mm	≥ 10
2	Μαγνητάκια ανάδευσης, επικαλυμένα με PTFE, μήκους 25mm	≥ 10

ΟΜΑΔΑ Ε. : Πρότυπα βάρη βαθμονόμησης

Προϋπολογισμός: διακόσια ενενήντα έξι ευρώ (296,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 38311210-3

<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
Πρότυπο βάρος OIML 1mg, κατηγορίας E1, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ανώτατης ποιότητας, πυκνότητας 8Kg/dm ³ , να συνοδεύεται από θήκη φύλαξης και πιστοποιητικό διακρίβωσης SCS Certificate	1

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. : Θαλαμίσκοι

Προϋπολογισμός: εκατόν σαράντα εννέα ευρώ (149,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 44211200-4

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:	Ποσότητα
Ξηραντήρας γυάλινος (borosilicate glass) κενού, εσωτερικής διαμέτρου $\geq 22\text{cm}$, συμπεριλαμβανομένων (α) εσωτερικής κεραμικής βάσης εναπόθεσης δειγμάτων (β) απαραίτητων πωμάτων.	1

ΟΜΑΔΑ Ζ. : Φίλτρα αερίων

Προϋπολογισμός: οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (871,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 42514310-8

α/α	Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:	Ποσότητα
1	Φίλτρα από quartz και διάμετρο 47mm και πάχος $>430\mu\text{m}$, ονομαστική διάμετρο πόρων $<0.4\mu\text{m}$ και κατάλληλα για χρήση σε θερμοκρασίες τουλάχιστον $1,000^{\circ}\text{C}$	100
2	Φίλτρα από βοριοπιρυτικό γυαλί και διάμετρο $\sim 47\text{mm}$ και πάχος $>300\mu\text{m}$, ονομαστική διάμετρο πόρων $\sim 1\mu\text{m}$ και κατάλληλα για χρήση σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 500°C	100
3	Φίλτρα από quartz κατάλληλα για αέριες ροές με επιφάνεια διήθησης $>7.5\text{cm}^2$ και δυνατότητα σύνδεσης (είσοδος/έξοδος) σε σωληνώσεις διαμέτρου 6.4-9.5 cm, διάμετρος φίλτρου $\sim 4.5\text{cm}$	48

ΟΜΑΔΑ Η. : Προσαρμογείς φιαλών

Προϋπολογισμός: δεκαοκτώ ευρώ (18,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 38436170-2

α/α	Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:	Ποσότητα
1	Κωνικοί λαστιχένιοι σύνδεσμοι για δημιουργία φραγής σε χωνιά διήθησης (gaskets / sleeve adapters). Στην προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχονται ≥ 2 τεμάχια κατάλληλα για φιάλες διήθησης όγκου 250-500ml, ≥ 2 τεμάχια κατάλληλα για φιάλες διήθησης όγκου 1,000ml και ≥ 2 τεμάχια κατάλληλα για φιάλες διήθησης όγκου 2,000ml	≥ 10

ΟΜΑΔΑ Θ. : Γυάλινα Μπουκάλια

Προϋπολογισμός: πενήντα ευρώ (50,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 39225710-5

<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
Γυάλινο μπουκάλι χωρητικότητας ~30ml με βιδωτό καπάκι αλουμινίου	≥ 100

ΟΜΑΔΑ Ι. : Φυσαλιδόμετρα

Προϋπολογισμός: διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 39299000-4

α/α	<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
1	Χειροκίνητο φυσαλιδόμετρο με βαθμονομημένο σωλήνα συνολικού όγκου 100ml και διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 20ml. Το είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο αριθμό σφικτήρων (π.χ. magnetic clamps) για σταθεροποίηση σε βάθρο στήριξης, πουάρ και κομμάτι από σωλήνα tygon.	1
2	Χειροκίνητο φυσαλιδόμετρο με βαθμονομημένο σωλήνα συνολικού όγκου 10ml και διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 1ml. Το είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο αριθμό σφικτήρων (π.χ. magnetic clamps) για σταθεροποίηση σε βάθρο στήριξης, πουάρ και κομμάτι από σωλήνα tygon.	1

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. : Βάση στήριξης

Προϋπολογισμός: σαράντα ευρώ (40,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 44212313-6

α/α	<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
1	Βάθρο στήριξης τύπου heavy duty, με χαλύβδινη βάση ενδεικτικών διαστάσεων ~10 x 15 cm και ράβδο στήριξης με ενδεικτικό μήκος ~45cm	1

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. : Θερμόμετρα

Προϋπολογισμός: είκοσι ένα ευρώ (21,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: 38412000-6

α/α	<u>Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:</u>	Ποσότητα
1	Θερμόμετρο - υγρόμετρο χώρου με μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη και ταυτόχρονη απεικόνιση της θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου. Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας τουλάχιστον μεταξύ 0-30°C, με ακρίβεια $\pm 0.1^\circ\text{C}$ και ποσοστό υγρασίας τουλάχιστον μεταξύ 20% έως 95%	1
2	Επαγγελματικό θερμόμετρο με ακίδα με ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη και δυνατότητα καλιμπραρίσματος, μεταλλικός αισθητήρας θερμοκρασίας που καθαρίζει εύκολα ($\geq 100\text{mm}$) για μέτρηση θερμοκρασίας τουλάχιστον μεταξύ 5-150°C.	1

Γενικές Απαιτήσεις:

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να μην υπερβαίνει τις 120 ημέρες
- Το σύνολο των αναλώσιμων θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
- Τυχόν επιβαρύνσεις για μεταφορικά κόστη / λοιπές χρεώσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων και βαρύνουν τον Ανάδοχο/τους Αναδόχους.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τεχνική περιγραφή των ειδών κάθε Ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά
- Προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας και όχι για επιμέρους είδη της Ομάδας.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο της Ομάδας και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της αντίστοιχης Ομάδας).
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών κάθε Ομάδας.