

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου VALORY»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου VALORY»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (8.980,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: **χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ (1.650,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Α**, **τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (3.550,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Β**, **πεντακόσια δέκα ευρώ (510,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Γ**, **εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Δ**, **διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Ε**, **χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ (1.450,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ ΣΤ**, **πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (570,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Ζ** και **εννιακόσια ευρώ (900,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την **ΟΜΑΔΑ Η**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου VALORY»

ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ ή ΟΜΑΔΑ Δ ή ΟΜΑΔΑ Ε ή ΟΜΑΔΑ ΣΤ ή ΟΜΑΔΑ Ζ ή ΟΜΑΔΑ Η

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cpet@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς

- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνοι δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω gov ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μοσχονά Αλεξάνδρα τηλ. 2310498177, email: alexmoschona@certh.gr και Καρανάσιου Ανθούλα τηλ. +30 2310 498184, email: akaranasiou@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως Αναθέτουσα Αρχή για τις ανάγκες του έργου/Πράξης με τίτλο «Valorizing industrial by-products to produce high added value chemicals by engineering *Yarrowia lipolytica* microorganisms» με ακρωνύμιο «VALORY» (κωδικός έργου DIA.042061/ Αρ. Συμβολαίου 16559) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» [ID 16618 – Υποέργο 1 (MIS: 5163923)] του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους μέσω της με Α.Π. 52921/25.08.2022 Προκήρυξης και δυνάμει της με αρ. πρωτ. 77251/28.12.2023 Απόφασης χορήγησης χρηματοδότησης (ΑΔΑ: Ω8ΑΕ46Μ77Γ-ΖΥΙ) της Διευθύντριας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με θέμα “Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» - Δικαιούχος: ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Αριθμός Πρότασης: 16559 - Φορέας Υποδοχής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη/αναλώσιμα που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός για το σύνολο των Ομάδων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η) της Πρόσκλησης: Οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (8.980,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα εργαστηρίου

CPV: 33790000-4

Προϋπολογισμός: Χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ (1.650,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Α1	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size M	10 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α2	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size L	15 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α3	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size S	15 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ Α4	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size XL	5 πακέτα των 100 τεμαχίων



ΕΙΔΟΣ A5	Γάντια νιτριλίου, single use, χωρίς πούδρα, size XS	5 πακέτα των 100 τεμαχίων
ΕΙΔΟΣ A6	Tips αποστειρώσιμα για πιπέτες 5 mL (ρύγχος αυτόματης μικροπιπέτας), κατάλληλα για πιπέτες Brand®	1000 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A7	Tips αποστειρώσιμα για πιπέτες 10 mL (ρύγχος αυτόματης μικροπιπέτας), κατάλληλα για πιπέτες Brand®, μακριά (long)	700 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A8	Ταινία αυτοκόλλητη 3/4' με δείκτη αποστείρωσης για χρήση σε υγρό κλίβανο	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A9	Αποστειρωμένα Falcon tubes (15mL), κωνικό πυθμένα και βαθμονόμηση	500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A10	Αποστειρωμένα Falcon tubes (50mL), κωνικό πυθμένα και βαθμονόμηση	250 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A11	Parafilm 4 in x 125 ft ρολό	4 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A12	Γυάλινες πιπέτες Pasteur με ανοιχτό άκρο, 230 mm	1000 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A13	Πιπέτες Pasteur πλαστικές 1mL	500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A14	Σωληνάρια τύπου Eppendorf ή ισοδύναμο του 1.5 mL, πολυπροπυλενίου, κωνικά, με επίπεδο κουμπωτό πώμα, βαθμονομημένα και άχρωμα	1500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A15	Σωληνάρια τύπου Eppendorf ή ισοδύναμο του 2.0 mL, πολυπροπυλενίου, κωνικά, με επίπεδο κουμπωτό πώμα, βαθμονομημένα και άχρωμα	1000 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A16	Πλαστικά τριβλία Petri αποστειρωμένα (90 mm, h=16.2)	100 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A17	Φίλτρα σύριγγας Nylon, υδρόφιλα, 0,45 μm, διαμέτρου 25 mm	500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A18	Φίλτρα σύριγγας Nylon, 0,45 μm, διαμέτρου 13 mm	300 τεμάχια



ΕΙΔΟΣ A19	Φίλτρα glass fiber 1.5 μm, διαμέτρου 47mm	500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A20	Φίλτρα Nylon, 0.45 μm, διαμέτρου 47mm	500 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A21	Μαγνητάκια PTFE coated 20mm	20 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A22	Μαγνητάκια PTFE coated 30mm	10 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A23	Μαγνητάκια PTFE coated 40mm	10 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A24	Πλαστικές Κυβέτες Semi-micro, 10 mm (ορατό φάσμα, spectral range 340-800 nm)	50 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A25	Φίλτρα σύριγγας PES 0.22 μm, single-use, αποστειρωμένα συσκευασμένα ανά ένα κατάλληλα για αποστείρωση υποστρωμάτων	50 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ A26	Αποστειρωμένες πιπέττες 25 mL	100 τεμάχια

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ Β: Χημικά αντιδραστήρια

CPV: 33696300-8

Προϋπολογισμός: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (3.550,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ B1	Νερό, κατάλληλο για HPLC	10 L
ΕΙΔΟΣ B2	Μεθανόλη, κατάλληλη για HPLC, ≥99.8	10 L
ΕΙΔΟΣ B3	Ακετονιτρίλιο, κατάλληλο για HPLC	10 L
ΕΙΔΟΣ B4	Εξάνιο, κατάλληλο για αέρια χρωματογραφία (GC), p.a. ≥95%	5 L
ΕΙΔΟΣ B5	Δωδεκάνιο (n-dodecane)	5 L



ΕΙΔΟΣ B6	Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCl) 37%	5 L
ΕΙΔΟΣ B7	Οξικός αιθυλεστέρας (ethyl acetate), κατάλληλος για HPLC, ≥99	5 L
ΕΙΔΟΣ B8	Ακετόνη (για πλύσεις)	5 L
ΕΙΔΟΣ B9	Αιθανόλη (denaturated) (p.a. ≥99.5%)	5 L
ΕΙΔΟΣ B10	Yeast Extract	2 kg
ΕΙΔΟΣ B11	Bacteriological Peptone	2 kg
ΕΙΔΟΣ B12	Agar Bacteriological	2 kg
ΕΙΔΟΣ B13	D-(+)-Γλυκόζη, άνυδρη, ≥99.5%	3 kg
ΕΙΔΟΣ B14	Θειικό νάτριο (Na ₂ SO ₄), ≥99.0%, anhydrous, powder	5 kg
ΕΙΔΟΣ B15	Διάλυμα ανθρακικού νατρίου (Na ₂ CO ₃ concentrate in water), 72 mM κατάλληλο για εκλουστικό σε ιοντική χρωματογραφία, IC eluent concentrate (20x)	5 L
ΕΙΔΟΣ B16	Διάλυμα μεθανοσουλφονικού οξέος (methanesulfonic acid concentrate), 0.1M CH ₃ SO ₃ H σε νερό (0.1N), κατάλληλο για ιοντική χρωματογραφία (IC)	5 L
ΕΙΔΟΣ B17	Thiamine – Hydrochloride, ≥99% κατάλληλο για καλλιέργεια κυττάρων	100 g
ΕΙΔΟΣ B18	Yeast Nitrogen base (without amino acids)	250 g
ΕΙΔΟΣ B19	L-Glutamic acid (C ₅ H ₉ NO ₄), M = 147.13 g/mol	250 g
ΕΙΔΟΣ B20	Χλωριούχο νάτριο, αναλυτικής καθαρότητας	10 kg
ΕΙΔΟΣ B21	di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (Na ₂ HPO ₄ ·2 H ₂ O), κατάλληλο για καλλιέργεια κυττάρων	1 kg
ΕΙΔΟΣ B22	Manganese (II) sulfate monohydrate (MnSO ₄ ·H ₂ O), κατάλληλο για καλλιέργεια κυττάρων	500 g
ΕΙΔΟΣ B23	Phosphate Buffered Saline 20X concentrated (pH=7.4)	2 L



ΕΙΔΟΣ B24 Λιμονένιο (Limonene), ≥95 GC suitable 100 mL

ΕΙΔΟΣ B25 Σκουαλένιο (squalene), ≥95 GC suitable 1 g

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ Γ: Αναλώσιμα Χρωματογραφίας κατάλληλα για αέριο χρωματογράφο 7890A GC/5975C MSD του οίκου Agilent που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

CPV: 33141310-6

Προϋπολογισμός: Πεντακόσια δέκα ευρώ (510,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Γ1	Γυάλινα φιαλίδια των 2ml, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS Agilent (Vial amber, 9mm, screw cap, write on spot)	1000 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Γ2	Ένθετο γυάλινο φιαλίδιο κατάλληλο για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS (Vial insert, 250 µL, pulled point)	400 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Γ3	Βιδωτό καπάκι κατάλληλο για αυτόματο δειγματολήπτη GC-MS Agilent (Cap blue, 9mm, screw, bonded silicone (White) / PTFE (Blue) septa, κατάλληλα για 2ml vial amber 9mm screw top vial)	1000 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Γ4	Εσωτερική γραμμή για μεταφορά δείγματος εσωτερικής διαμέτρου 4mm, χωρίς βαμβάκι (Ultra inert liner, splitless, single taper, no wool, inner diameter 4mm), Agilent 5190-3162 ή ισοδύναμο	5 τεμάχια

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.



ΟΜΑΔΑ Δ: Γυάλινα αναλώσιμα εργαστηρίου

CPV: 33793000-5

Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Δ1	Γυάλινες (Boro glass) φιάλες αντιδραστηρίων με λαιμό μεσαίας διαμέτρου (medium neck) και βιδωτό μπλε πλαστικό (PP) πώμα, όγκου 2 L	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ2	Αποστειρώσιμες Κωνικές Φιάλες, βαθμονομημένες, από γυαλί βοριοπυριτικό/πυρέξ, όγκου 1 L	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ3	Αποστειρώσιμες Κωνικές Φιάλες, βαθμονομημένες, από γυαλί βοριοπυριτικό/πυρέξ, όγκου 50 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ4	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 50 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ5	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 25 mL	2 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ6	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 5ml, class A	10 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ7	Σιφώνιο πληρώσεως γυάλινο, 20ml, class A	5 τεμάχια
ΕΙΔΟΣ Δ8	Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες όγκου 50 mL	6 τεμάχια

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ Ε: Αναλώσιμα πλυντηρίου εργαστηριακών σκευών

CPV: 39831210-1

Προϋπολογισμός: Διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ Ε1	GSA Αλάτι αναγέννησης για χρήση σε πλυντήριο εργαστηριακών σκευών Miele, 6x750g	2 τεμάχια



ΕΙΔΟΣ Ε2	Αλκαλικό απορρυπαντικό σε σκόνη κατάλληλο για πλυντήριο εργαστηριακών σκευών, Laboclean UW ή ισοδύναμο, 10 kg	1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ Ε3	Οξύ καθαριστικό (ουδετεροποιητικό για μηχανικό καθαρισμό θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων και γυάλινων σκευών εργαστηρίου), Z UPR CAN ή ισοδύναμο, 5 L	1 τεμάχιο

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Σετ αντιδραστηρίων, για εξειδικευμένες μετρήσεις με φωτομετρικές μεθόδους κατάλληλα για το φασματοφωτόμετρο Spectroquant® Pharo 300 του οίκου Merck Γερμανίας που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

CPV: 33696300-8

Προϋπολογισμός: Χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ (1.450,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Είδος	Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
ΕΙΔΟΣ ΣΤ1	Διάλυμα Β για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand) Κλίμακα μέτρησης 100 - 1500 mg/l; 495 ml Spectroquant® Merck Γερμανίας	2 συσκευασίες
ΕΙΔΟΣ ΣΤ2	Διάλυμα Β για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand) Κλίμακα μέτρησης 4 - 40 mg/l; 495 ml Spectroquant® Merck Γερμανίας	1 συσκευασία
ΕΙΔΟΣ ΣΤ3	Διάλυμα Β για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand)	2 συσκευασίες



	Κλίμακα μέτρησης 10 - 150 mg/l; 495 ml Spectroquant® Merck Γερμανίας	
ΕΙΔΟΣ ΣΤ4	Διάλυμα Α για τον προσδιορισμό χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD-chemical oxygen demand) Κλίμακα μέτρησης 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 65 ml Spectroquant® Merck Γερμανίας	3 συσκευασίες
ΕΙΔΟΣ ΣΤ5	Σετ αντιδραστηρίων 10 Για την χώνευση μολύβδου, καδμίου, σιδήρου, χαλκού, νικελίου, φωσφόρου (ολικού) και ψευδαργύρου, 100 χωνεύσεις Spectroquant® Merck Γερμανίας	2 σετ
ΕΙΔΟΣ ΣΤ6	Πρότυπο διάλυμα κατιόντων (IC multi-element standard) NH₄ = 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l σε ≤0.01% νιτρικό οξύ Τύπος πρότυπου διαλύματος: IC multi-element standard VI της Merck Γερμανίας ή ισοδύναμο	1 φιάλη των 100 ml

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ Ζ: Στήλη αέριας χρωματογραφίας συμβατή με σύστημα αέριας χρωματογραφίας GC-MS 7890A της εταιρίας Agilent που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

CPV: 33790000-4

Προϋπολογισμός: Πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (570,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές προδιαγραφές:

- ❖ Τύπος στήλης: J&W HP-5 GC Column ή ισοδύναμη
- ❖ Μήκος στήλης: 30 m
- ❖ Εσωτερική διάμετρος στήλης: 0.25 mm
- ❖ 7 inch cage
- ❖ Low polarity



- ❖ Film Thickness: 0.25 μm
- ❖ Capillary Tubing: Fused Silica

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός πέντε (5) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ Η: Αναλώσιμα κατάλληλα για το σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας (IC) της σειράς Prominence (SHIMADZU CORPORATION) που βρίσκεται στην εργαστηριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

CPV: 33790000-4

Προϋπολογισμός: Εννιακόσια ευρώ (900,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΕΙΔΟΣ Η1: Φιαλίδιο (cartridge) κατάλληλο για το σύστημα χημικής συμπίεσης ιοντικής χρωματογραφίας

Ποσότητα: 1 τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- ❖ Το φιαλίδιο να έχει χωρητικότητα 500 mL
- ❖ Τύπος: ASUREX-AR1 ή ισοδύναμο

ΕΙΔΟΣ Η2: Διάλυμα αναγέννησης του φιαλιδίου (cartridge) συστήματος χημικής συμπίεσης ιοντικής χρωματογραφίας

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο των 100 mL

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- ❖ Τύπος: ASUREX-AS1 ή ισοδύναμο

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους (Ομάδες Γ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η), αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Γενικοί όροι για το σύνολο των Ομάδων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η) της παρούσας Πρόσκλησης

1. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των Ομάδων ή περισσότερες ή για μία (1) Ομάδα μεμονωμένα και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Ομάδας.
2. Η πληρωμή του/των Αναδόχου/Αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας της/των αντίστοιχης/αντίστοιχων Ομάδας/Ομάδων της παρούσας Πρόσκλησης για την/τις οποία/οποίες υποβάλλεται προσφορά.
3. Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω gov ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.
4. Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.
5. Η προμήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσθείσα με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας των ειδών ή/και των σχετικών υπηρεσιών/εργασιών όπως κατά περίπτωση απαιτείται της αντίστοιχης Ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω ανά Ομάδα
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως σύνολο της αντίστοιχης Ομάδας και ανά είδος, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της αντίστοιχης Ομάδας)
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών κάθε Ομάδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.