

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια φιαλών αερίων στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια φιαλών αερίων στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **χίλια ευρώ (1.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια φιαλών αερίων στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cpet@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει

οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Καρανάσιου Ανθούλα τηλ. +30 2310 498184, email: akaranasiou@certh.gr και Πέτση Παναγιώτα τηλ. , email: petsi@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «**ΑΝΑΘΡΕΨΗ** – ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από το υγρό απόρριμμα αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών με μεμβράνες» (ΔΙΑ. 012012) (Τ1ΕΔΚ-04825, κωδικός MIS 5030874), της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι είδη που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Είδος Α1: Κενές φιάλες Συνθετικού Αέρα, (Άζωτο (N₂) 80% - Οξυγόνο (O₂) 20%), καθαρότητας 99,999%, 50 L, 10 m³

CPV: 44612100-4

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- ❖ Να είναι κατάλληλες για συνθετικό αέρα (Άζωτο (N₂) 80% - Οξυγόνο (O₂) 20%), καθαρότητας 99,999% της AirLiquide
- ❖ Να είναι χαλύβδινες και καινούργιας κατασκευής
- ❖ Πίεση Λειτουργίας: 200 bar
- ❖ Πίεση Δοκιμής: 300 bar
- ❖ Να φέρουν βιδωτό κάλυμμα μεταλλικό για την προστασία του κλείστρου
- ❖ Να είναι βαμμένες και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
- ❖ Να μπορούν να τοποθετούνται σε όρθια θέση (επίπεδη βάση)
- ❖ Να συμμορφώνονται με την Οδηγία ΕΚ/35/2010 και τον Κανονισμό ADR 2019
- ❖ Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9809-1
- ❖ Να διαθέτουν σήμανση π 0036
- ❖ Διαστάσεις: Ύψος: 149,5 cm, Διάμετρος: 23 cm, Βάρος: 54 Kg
- ❖ Όγκος: 50 λίτρα
- ❖ Χρώμα: Λευκό
- ❖ Κλείστρο φιάλης: Στρόφιγγα
- ❖ Να προσκομισθούν πιστοποιητικά και σχέδια κλείστρου & φιάλης

ΕΙΔΟΣ Α2: Πλήρης Φιάλη Αερίου Οξυγόνου N45 (O₂), 20L με το περιεχόμενό της

CPV: 44612100-4

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- ❖ Να περιέχει αέριο Οξυγόνο N45 (O₂), καθαρότητας 99,995%
- ❖ Θα φέρει κλείστρο στρόφιγγα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
- ❖ Να φέρει βιδωτό κάλυμμα μεταλλικό για την προστασία του κλείστρου
- ❖ Πίεση Εμφιάλωσης: 200 bar
- ❖ Να είναι βαμμένη και να φέρει σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
- ❖ Να μπορεί να τοποθετείται σε όρθια θέση (επίπεδη βάση)
- ❖ Να είναι χαλύβδινη και καινούργιας κατασκευής

- ❖ Να συμμορφώνεται με την Οδηγία ΕΚ/35/2010 και τον κανονισμό ADR 2019
- ❖ Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9809-1
- ❖ Να διαθέτει σήμανση π 0036
- ❖ Πίεση Λειτουργίας: 200 bar
- ❖ Πίεση Δοκιμής: 300 bar
- ❖ Διαστάσεις: Ύψος: 82 ± 2 cm, Διάμετρος: 20 ± 2 cm, Βάρος κενής φιάλης: 23,4~23,9 Kg
- ❖ Όγκος: 20 λίτρα
- ❖ Χρώμα: Λευκό
- ❖ Κλείστρο φιάλης: Στρόφιγγα
- ❖ Να προσκομισθούν πιστοποιητικά και σχέδια κλείστρου & φιάλης

Λοιποί όροι για το σύνολο των ειδών:

- ❖ Η συμμόρφωση με τα ως άνω απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να αποδεικνύονται σαφώς από σχετικά έγγραφα (π.χ. σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κτλ.), τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται στην προσφορά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Χρόνος και τόπος Παράδοσης: Εντός έξι (6) εβδομάδων από την ανάθεση της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη).

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών της παρούσας Πρόσκλησης και για τη ζητούμενη ποσότητα αυτών.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους και προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ ανά Είδος και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Είδους για το σύνολο των ειδών της παρούσας Πρόσκλησης
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών