

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

«Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (16.550,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cpet@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹

β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,

γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ζαχαροπούλου Βασιλική τηλ. , email: vzacharo@certh.gr και Καραντώνης Δημήτρης τηλ. +30 2310 498425, email: dkar@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου παροχής υπηρεσιών «ΜΗΡΣΕ-DMΕ», ΡΑΡ.015009 και προκειμένου να εξοπλίσει το εργαστήριο ΕΤΕΣΑ του ΙΔΕΠ πρόκειται να προμηθευτεί είδη εξοπλισμού που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Προϋπολογισμός: 16.550,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 30192000-1

| Είδος | Συνοπτική περιγραφή | Ποσότητα (Τεμάχια) |
|-------|---|--------------------|
| 1 | Γραφείο εργασίας (160X80X75Υ) | 24 |
| 2 | Συρταριέρα τροχήλατη τριών συρταριών με επιπλέον συρτάρι/μολυβοθήκη | 24 |
| 3 | Βιβλιοθήκη με πόρτες (88X45X205Υ) | 16 |
| 4 | Κάθισμα εργασίας με ρυθμιζόμενα μπράτσα | 24 |
| 5 | Τραπέζι συνεδριάσεων (360X120X75Υ) | 1 |
| 6 | Κάθισμα συνεργασίας | 14 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Τα γραφεία θα πρέπει να έχουν διαστάσεις: 160X80X75Υcm και να είναι συναρμολογούμενα.
- Τα γραφεία θα πρέπει να είναι σε ορθογώνιο σχήμα και να αποτελούνται από την οριζόντια επιφάνεια, τη μετώπη καθώς και τον μεταλλικό σκελετό.
- Υλικό κατασκευής οριζόντιας επιφάνειας: μορισανίδα E-1, τριών στρώσεων πάχους 25mm τουλάχιστον, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές, με περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2mm και ακτίνας R3 τουλάχιστον.
- Η μετώπη να είναι κατασκευασμένη από μορισανίδα - μελαμίνη πάχους 18mm με περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2mm και ακτίνας R3, ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη.
- Υλικό κατασκευής μεταλλικού σκελετού: μορφοσωλήνας 50X50X1mm σε σχήμα "Π".
- Τα πόδια στα άκρα τους να έχουν ρεγουλατόρους με πλαστικά πέλματα.

2. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

- Θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία συρτάρια και μια επιπλέον μολυβοθήκη.
- Υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα E-1 τριών στρώσεων πάχους 18mm, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης, χρώματος της επιλογής του Ινστιτούτου σε συνέχεια της επιλογής του Αναδόχου. Στο κάτω μέρος της βάσης να υπάρχουν τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφάλειας με δυνατότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου 40kg ανά τροχό.
- Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα E-1 τριών στρώσεων πάχους 18mm, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 πλευρές, χρώματος της επιλογής του Ινστιτούτου σε συνέχεια της επιλογής του Αναδόχου. Η μετώπη του συρταριού να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα E-1 τριών στρώσεων πάχους 18mm, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 πλευρές, χρώματος της επιλογής του Ινστιτούτου σε συνέχεια της επιλογής του Αναδόχου και θα φέρει κατάλληλη χειρολαβή λειτουργίας.
- Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη να κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφάλειας, τοποθετημένη σε κατάλληλη θέση.
- Κάθε συρτάρι να κινείται σ' ένα μεταλλικό πλαίσιο (οδηγό), από λαμαρίνα γαλβανιζέ με τη βοήθεια σειράς από μπίλιες.
- Το συρτάρι να έχει τη δυνατότητα ανοίγματος μεγαλύτερο από 60% και ο οδηγός να φέρει στόπερ, ώστε το συρτάρι να μη βγαίνει από τη συρταροθήκη.

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

- Οι βιβλιοθήκες να έχουν διαστάσεις 88X45X205Ycm και να αποτελούνται από: πλαϊνά, πλάτη, βάση, κεφαλάρι, ράφια και ξύλινες ανοιγόμενες πόρτες.
- Υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα (E-1) τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης, πάχους 18mm. Η μελαμίνη να είναι χρώματος της επιλογής του Ινστιτούτου σε συνέχεια της επιλογής του Αναδόχου.
- Οι βιβλιοθήκες και τα ερμάρια να είναι λυόμενα για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους, σε περίπτωση φθοράς.
- Τα πλαϊνά να φέρουν εσωτερικά διάτρηση ανά 32mm για την μετακίνηση των ραφιών καθ' ύψος.
- Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (E-1) τριών στρώσεων πάχους 18mm, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης χρώματος της επιλογής του

Ινστιτούτου σε συνέχεια της επιλογής του Αναδόχου και να είναι μετακινούμενα (το κάθε ράφι να στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα).

- Οι πόρτες να φέρουν μεντεσέδες πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος 60kg ανά μεντεσέ και με άνοιγμα 110%.
- Τα χερούλια να είναι δύο σημείων στήριξης.
- Οι βιβλιοθήκες να φέρουν κλειδαριά ασφάλειας.

4. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιστροφικό κάθισμα γραφείου με μπράτσα (βραχίονες) σύμφωνα με τις παρακάτω διαστάσεις:

Ύψος έδρας καθίσματος: 46 - 55cm (μεταβλητό μέσο μηχανισμού)

Βάθος έδρας καθίσματος: 45cm

Πλάτος έδρας καθίσματος: 50cm

Ύψος πλάτης: 55cm

Πλάτος πλάτης: 45cm

Διάμετρος βάσης: 62cm

- Η βάση να αποτελείται από πέντε ακτίνες, διαμέτρου 620mm, αντοχής σε βάρος 500kg, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος.
- Η βάση να στηρίζεται σε αθόρυβους τροχούς ασφαλείας, κατάλληλους τόσο για μαλακά, όσο για σκληρά δάπεδα, αντοχής σε βάρος 100kg/τροχό.
- Η έδρα και η πλάτη να επενδύονται με ύφασμα ή δερματίνη που στερεώνεται στον πλαστικό σκελετό.
- Το κάθισμα να είναι τροχήλατο και να διαθέτει μηχανισμούς ρύθμισης ύψους έδρας, ύψους πλάτης και κλίσης πλάτης.
- Η ρύθμιση της κλίσης της πλάτης να γίνεται με μηχανισμό SYNCHRON.
- Να ρυθμίζεται η δυνατότητα κλίσης, ανάλογα με το βάρος του καθημένου και να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της πλάτης.
- Ο μηχανισμός να εξασφαλίζει την κίνηση της πλάτης προς δύο διευθύνσεις, πίσω και προς τα κάτω, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εφαρμογή - επαφή της πλάτης με το σώμα, ειδικά στο πιο χαμηλό σημείο της σπονδυλικής στήλης.
- Τα μπράτσα να έχουν τη δυνατότητα ανύψωσης καθ' ύψος και εμπρός - πίσω.

- Το κάθισμα να είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο και να διαθέτει μηχανισμούς ρύθμισης ύψους έδρας, ύψους πλάτης και κλίσης πλάτης.
- Οι ρυθμίσεις ύψους έδρας και κλίσης πλάτης να μπορούν να γίνονται χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να σηκωθεί από το κάθισμα.
- Σε περίπτωση πλήρους θραύσης ενός τροχού δεν πρέπει να ανατρέπεται το κάθισμα.
- Το σύνολο της κατασκευής δεν πρέπει να φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρηστή ή τραυματισμό του.

5. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

- Το τραπέζι συνεδριάσεων θα πρέπει να έχει διαστάσεις 360X120X75Ycm και να αποτελείται από την οριζόντια επιφάνεια και το μεταλλικό σκελετό.
- Υλικό κατασκευής οριζόντιας επιφάνειας: μοριοσανίδα E-1, τριών στρώσεων πάχους 25mm τουλάχιστον, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές, χρώματος της επιλογής του Ινστιτούτου.
- Υλικό κατασκευής μεταλλικού σκελετού: μορφοσωλήνας 50X50X1mm σε σχήμα "Γ".
- Τα πόδια στα άκρα τους έχουν ρεγουλατόρους με πλαστικά πέλματα.

6. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Το κάθισμα συνεργασίας να είναι αποτελούμενο από σκελετό με τέσσερα πόδια, έδρα, πλάτη και μπράτσα.
- Να είναι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος της επιλογής του Ινστιτούτου σε συνέχεια της επιλογής του Αναδόχου.
- Να είναι αμεταχείριστο και τα επί μέρους στοιχεία αυτού να ανταποκρίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ολικό ύψος καθίσματος: 80cm

Ολικό ύψος (με μπράτσα): 64cm

Ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 45cm

Ολικό βάθος: 55cm

Διαστάσεις έδρας: 49*46cm (πλάτος x βάθος)

Διαστάσεις πλάτης: 43*56,5cm (πλάτος x ύψος)

- Στα σημεία έδρασης να φέρει πέλματα για τη σταθερότητα του καθίσματος και την προστασία του εδάφους.
- Η έδρα και η πλάτη να επενδύονται με ύφασμα ή δερματίνη.
- Η απόχρωση της ταπετσαρίας θα καθοριστεί βάσει δειγματολογίου.
- Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να επικαλύπτεται στην πίσω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα.
- Το σύνολο της κατασκευής να μη φέρει αιχμηρά σημεία σε οποιοδήποτε μέρος του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρηστή ή τραυματισμό του.

Γενικές Απαιτήσεις:

- Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.), κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης).
- Τα έπιπλα θα είναι γενικώς κατάλληλα να εξοπλίσουν το εργαστήριο ΕΤΕΣΑ του ΙΔΕΠ και θα είναι καινούρια και αμεταχειρίστα. Θα είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον. Όλα τα έπιπλα θα προέρχονται από υποψηφίους που διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή ισοδύναμο και θα πρέπει να προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά προς τεκμηρίωση της σχετικής απαίτησης με το φάκελο της προσφοράς του υποψηφίου.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και να προσκομίζουν με το φάκελο της προσφοράς τους Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του.
- Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών της παρούσας Πρόσκλησης και για τη ζητούμενη ποσότητα αυτών.

- Ο χρόνος παράδοσης όλων των ειδών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Για κάθε είδος θα κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
- Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας του συνόλου των ειδών.
- Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης) και στο χώρο που θα του υποδειχθεί.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά είδος.
- Περιγραφή για το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών.
- Πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση της απαίτησης της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα ανωτέρω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας/περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO) κατά τα ανωτέρω.