

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (UAV) στο πλαίσιο του έργου Pnagnosis»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (UAV) στο πλαίσιο του έργου Pnagnosis»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (UAV) στο πλαίσιο του έργου Pnagnosis»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chatzi@iti.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΠΤΗΛ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Χατζησάββα Αικατερίνη, email: chatzi@iti.gr

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ιωαννίδης Δημοσθένης τηλ. +30 2311 257750, email: djoannid@iti.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

κ. Κομπατσιάρης Ιωάννης
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «**Διάγνωση, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων / DiaGNOSIS, maintenance and operation of PV plants – Pvgnosis**» [T11EP44-00026 / MIS 5075007], DIA.022060 του Ινστιτούτου, πρόκειται να προμηθευτεί τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό ο οποίος αποτελείται από τα κάτωθι είδη/μέρη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Είδος: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) με υψηλής ανάλυσης RGB και θερμική κάμερα

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

CPV: 35613000-4

Τεχνικές Προδιαγραφές:

A.1 Σκάφος	
Βάρος απογείωσης	1150 g
Μέγιστο βάρος απογείωσης	2000 g
Διαγώνιο μεταξόνιο	397 mm
Μπαταρία	7100 mAh
Μέγιστος χρόνος πτήσης	38min
Μέγιστος χρόνος αιώρησης	33min
Μέγιστη ταχύτητα πτήσης	20 m/s
Μέγιστη ανοδική ταχύτητα	8 m/s
Μέγιστη καθοδική ταχύτητα	4 m/s
Μέγιστο υψόμετρο απογείωσης	7000 m
Μέγιστη αντίσταση ανέμου	Άνεμος δύναμης 8
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας	0-40°C
Συχνότητα λειτουργίας (2.4G)	2.4~2.4835GHz
Ισχύς μετάδοσης (2.4G)	2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm
Ακρίβεια αιώρησης	Κάθετα: ± 0.02m (με οπτική τοποθέτηση σε κανονική λειτουργία) ± 0.2m (με GPS σε κανονική λειτουργία) Οριζόντια: ± 0.02m (με οπτική τοποθέτηση σε κανονική λειτουργία) ± 0.2m (με GPS σε κανονική λειτουργία)

A.2 Κάμερα	
Αισθητήρας εικόνας	1/2" CMOS
Ανάλυση	20MP
Προοπτική	82°
Φακοί	EFL: 28.6 mm Aperture: f/2.8–f/11 Απόσταση εστίασης: 1m μέχρι άπειρο (με λειτουργία αυτόματης εστίασης)
ISO Range	Video: 100-6400 (auto) Photo: 100-12800 (auto)
Εστίαση	1-8x (Max 3x lossless)
Λειτουργίες φωτογραφίας	Single Shot Burst: 3/5 shots Auto Exposure Bracketing (AEB) Time-lapse: 3/5 shots
Ανάλυση φωτογραφίας	5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9)
Μορφότυπος Video	MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Ανάλυση Video	6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης	120Mbps

A.3 Θερμική Κάμερα	
Αισθητήρας εικόνας	Iray M3640T Sensor 640*512 ή ισοδύναμο
Ανάλυση	640*512
Ύψος ανάλυσης (Pixel Pitch)	13 μm
Μήκος κύματος	8 - 14 μm
FOV	33°
Θερμική ευαισθησία / NEΔT	<50 mK
Εστίαση	1 ~ 8x
Λειτουργίες φωτογραφίας	Single shot, burst and timelapse
Ανάλυση φωτογραφίας	IR: 640*512 PIP: 1920*1080, 1280*720
Μορφότυπος Video	MOV/MP4 (υποστήριξη H.264/H.265)
Ανάλυση Video	640*512 p9
Ρυθμός καρέ	30fps
Μέθοδος Μηχανικού Ελέγχου	USB to Serial port

A.4 Gimbal	
Εύρος Λειτουργίας	Pitch: -135° to +45 Yaw: -100° to +100°
Εύρος Λειτουργίας	Pitch: -90° to +30° Yaw: -90° to +90°
Σταθερότητα	Με 3 άξονες
Μέγιστη Ταχύτητα Ελέγχου (Κλίση)	300°/s
Εύρος γωνιακής δόνησης (°)	±0.005°

A.5 Αισθητήρες	
Τύπος συστήματος ανίχνευσης	Πανκατευθυντικό Σύστημα Διόφθαλμης Ανίχνευσης (Omnidirectional Binocular Sensing System)
Προς τα εμπρός	Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 - 20m Εύρος ανίχνευσης: 0.5 - 40m Αποτελεσματική Ταχύτητα Ανίχνευσης: < 15 m/s FOV: Οριζόντια: 60°, Κάθετα: 80°
Προς τα πίσω	Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 - 16m Εύρος ανίχνευσης: 0.5 - 32m Αποτελεσματική Ταχύτητα Ανίχνευσης: < 12 m/s FOV: Οριζόντια: 60°, Κάθετα: 80°
Προς τα πάνω	Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 - 12m Εύρος ανίχνευσης: 0.5 - 24m Αποτελεσματική Ταχύτητα Ανίχνευσης: < 6 m/s FOV: Οριζόντια: 65°, Κάθετα: 50°
Προς τα κάτω	Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 - 11m Εύρος ανίχνευσης: 0.5 - 22m Αποτελεσματική Ταχύτητα Ανίχνευσης: < 6 m/s FOV: Οριζόντια: 100°, Κάθετα: 80°
Πλευρές	Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 - 12m Εύρος ανίχνευσης: 0.5 - 24m Αποτελεσματική Ταχύτητα Ανίχνευσης: < 10 m/s FOV: Οριζόντια: 65°, Κάθετα: 50°
Περιβάλλον εξυπηρέτησης	Έδαφος με υφή/μοτίβο και επαρκής φωτισμός (> 15 lux, κανονικό εσωτερικό περιβάλλον με αναμμένη λάμπα φθορισμού) Ανοδικά: διάχυτη ανακλαστική επιφάνεια με ανακλαστικότητα άνω του 20% (τοίχος, δέντρο, άνθρωπος κ.λπ.) Προς τα κάτω: έδαφος με υφή/μοτίβο και επαρκής φωτισμός (> 15 lux, κανονικό εσωτερικό περιβάλλον με αναμμένη λάμπα φθορισμού) Ανοδικά: διάχυτη ανακλαστική επιφάνεια με αντανάκλαστικότητα άνω του 20% (τοίχος, δέντρο, άνθρωπος κ.λπ.)

A.6 Μπαταρία	
Μπαταρία (mAh)	7100mAh
Τάση (V)	11.55
Ισχύς μετάδοσης (2.4G)	13.2
Τύπος	LiPo 3S
Ενέργεια	82Wh
Βάρος (g)	365
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης (°C)	5~45°C
Θερμοκρασία & Υγρασία Αποθήκευσης	-10~30°C, 65±20%RH
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	22~28°C
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας φόρτιση (W)	93W
Χρόνος φόρτισης	90min

A.7 Ασύρματο χειριστήριο και μετάδοση	
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης σήματος	9km FCC, 5km CE
Συχνότητα λειτουργίας (2.4G)	2.4~2.4835GHz
Ισχύς μετάδοσης (2.4G)	2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm
Ποιότητα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο	720p@30fps / 1080p@30fps
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit σε πραγματικό χρόνο	40Mbps
Μπαταρία ασύρματου τηλεχειριστηρίου	5000mAh
Ώρες λειτουργίας	3h
Χρόνος φόρτισης	2h γρήγορη φόρτιση
Οθόνη	3.26-inch OLED οθόνη 854 (W)*480 (H) ανάλυση Προεπισκόπηση βίντεο χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε κινητό τηλέφωνο

A.8 Φορτιστής	
Είσοδος	100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A
Έξοδος	13.2 V = 5 A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Τάση	13.2 ± 0.1 V
Ονομαστική ισχύς	66 W

A.9 Αποθήκευση	
SD Αποθήκευση	Τυπική: 32 GB, Μέγιστη υποστηριζόμενη 256GB
Εσωτερική αποθήκευση	8GB

A.10 Δυνατότητα προγραμματισμού	
Open SDK	Να διαθέτει ανοικτή προγραμματιστική διεπαφή (Open SDK) που να επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλον Android και iOS. Θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσβαση και δυνατότητα προγραμματισμού στα επιμέρους λειτουργικά τμήματα, όπως ενδεικτικά του ελεγκτή πτήσης, της κάμερας, του Gimbal, του ψηφιακού επεξεργαστή σήματος (DSP), του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, της συλλογής εικόνων, της μπαταρίας καθώς και των κωδικοποιητών (Codec).

A.11 Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ	
Μπαταρία	3
Έλικες	3
Βάση Gimbal	1
Έξυπνο χειριστήριο	1
Φορτιστής	1
Φορτιστής έξυπνου χειριστηρίου	1
Καλώδιο έξυπνου χειριστηρίου	1
Ηχεία	1
Προβολέας (spot light)	1
Στροβοσκοπικό φως (Strobe light)	1
Κρεμαστό λουράκι	1
Μπαστούνια (Sticks)	2
Θήκη έξυπνου χειριστηρίου	1
Κάλυμμα διεπαφής αξεσουάρ	1
Hub φόρτισης μπαταριών	1
Φορτιστής αυτοκινήτου	1
Θήκη	1
Πλαίσιο προσγείωσης	1

Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο των ειδών/μερών του εξοπλισμού:

- **Εγγύηση** ενός (1) έτους σύμφωνα τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.
- **Ασφάλιση αντικατάστασης** σε περίπτωση καταστροφής/πτώσης [πχ μέχρι και δύο (2) πτώσεις τουλάχιστον κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του]. Περιλαμβάνει την πλήρη αντικατάσταση του εξοπλισμού έναντι προκαθορισμένου ποσού που θα πρέπει να αναγραφεί στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου και το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική του προσφορά για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό.

- Παροχή **τεχνικής υποστήριξης** τουλάχιστον για διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού τηλεφωνικά ή δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και στο χώρο που θα του υποδειχθεί.
- Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί αποκλειστικά με έξοδα κι ευθύνη του Αναδόχου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στη Θεσσαλονίκη (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη).
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά με δικά του έξοδα κι ευθύνη τη μεταφορά του συνόλου του εξοπλισμού προς το χώρο εγκατάστασης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους τη συμμόρφωσή τους στο σύνολο των παραπάνω όρων εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης καθώς και να περιγράψουν την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχουν.

Σε περίπτωση που η παραπάνω δήλωση και περιγραφή δεν υφίσταται ή η υποβληθείσα προσφορά περιέχει ασάφειες, κρυφά κόστη κλπ. ή η εγγύηση και η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται υπολείπεται ή/και δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει στο σύνολό της τη συγκεκριμένη προσφορά.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του εξοπλισμού της παρούσας Πρόσκλησης και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους/μέρους του εξοπλισμού.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών
- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο του εξοπλισμού
- Χρόνο και τρόπο παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού
- Προσφερόμενη εγγύηση και όρους αυτής
- Προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του εξοπλισμού
- Δήλωση συμμόρφωσης στο σύνολο των παραπάνω όρων εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης κατά τα ανωτέρω