

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών Εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών Εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (9.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Α**, **χίλια τετρακόσια είκοσι ευρώ (1.420,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Β**, **τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (4.625,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Γ**, **χίλια τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (1.365,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Δ** και **διακόσια ενενήντα ευρώ (290,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Ε**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αναλωσίμων και υλικών Εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ ή ΟΜΑΔΑ Δ ή ΟΜΑΔΑ Ε

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 1:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chatzi@iti.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΠΤΗΛ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Χατζησάββα Αικατερίνη, τηλ.

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)

- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κωσταβέλης Ιωάννης τηλ. , email: gkostave@iti.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Τζοβάρας Δημήτριος
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - MIS 5002462, πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι περιγραφόμενα είδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα υλικά για την 3Δ Εκτύπωση αντικειμένων.

Προϋπολογισμός: 9.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ποσότητες:

- A1. VisiJet CE - NT: 6 (έξι) τεμάχια**
- A2. VisiJet CR - WT 200 : 6 (έξι) τεμάχια**
- A3. VisiJet CR - CL 200: 6 (έξι) τεμάχια**
- A4. VisiJet S500 (Hydroxylated Wax): 4 (τέσσερα) τεμάχια**
- A5. VisiJet MCO Cleaner S500: 1 (ένα) τεμάχια**
- A6. Tape Roll: 16 (δεκαέξι) τεμάχια**
- A7. Color Ink (4 μελάνια): 1 (ένα) τεμάχιο**
- A8. Special Filament: 12 (δώδεκα) τεμάχια**

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- A1:** Υλικό ρητίνης τύπου ελαστομερές για τον 3Δ εκτυπωτή ProJet MJP 5600
- A2:** Υλικό ρητίνης τύπου πολυμερές για τον 3Δ εκτυπωτή ProJet MJP 5600
- A3:** Διάφανο υλικό εκτύπωσης τύπου πολυμερές για τον 3Δ εκτυπωτή ProJet MJP 5600
- A4:** Υλικό για τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών για τον 3Δ εκτυπωτή ProJet MJP 5600
- A5:** Υλικό καθαρισμού σωληνώσεων για το 3Δ εκτυπωτή ProJet MJP 5600
- A6:** Ταινίες επιφάνειας εκτύπωσης για τρισδιάστατο εκτυπωτή μεγέθους 200mm x 200mm
- A7:** Σετ Έγχρωμα μελάνια CMYK για έγχρωμο τρισδιάστατο εκτυπωτή πλαστικού, Davinci Color
- A8:** Εξειδικευμένο υλικό τρισδιάστατης εκτύπωσης για χρήση του σε συνδυασμό με τα έγχρωμα μελάνια εκτύπωσης

ΟΜΑΔΑ Β: Αναλώσιμα για την ασφαλή 3Δ Εκτύπωση αντικειμένων.

Προϋπολογισμός: 1.420,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ποσότητες:

- B1. Γυαλιά προστασίας UV: 1 (ένα) τεμάχιο**
- B2. Αντιστατικό στρώμα: 1 (ένα) τεμάχιο**
- B3. Αντιστατικά υποδήματα: 3 (τρία) τεμάχια**
- B4. Αντιστατικά βραχιόλια: 2 (δύο) τεμάχια**
- B5. Μάσκες προσώπου υψηλής προστασίας για μεταλλική σκόνη (μαζί με Φίλτρα): 4 (τέσσερα) τεμάχια**
- B6. Στολή ολόσωμη αντιστατική: 3 (τρία) τεμάχια**
- B7. Πυράντεχα γάντια προστασίας (ζευγάρι): 3 (τρία) τεμάχια**
- B8. Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης: 10 (δέκα) τεμάχια**
- B9. Narrow-neck Wash Bottles (Χωρητικότητα: 100 ml): 1 (ένα) τεμάχιο**
- B10. Narrow-neck Wash Bottles (Χωρητικότητα: 500 ml): 1 (ένα) τεμάχιο**
- B11. Parafilm (πλάτος: 50mm, μήκος :75m): 1 (ένα) τεμάχιο**
- B12. Parafilm (πλάτος: 10mm, μήκος :38m): 1 (ένα) τεμάχιο**
- B13. Ποδονάρια: 100 (εκατό) τεμάχια**

- B14. Προστατευτικά γυαλιά: 2 (δύο) τεμάχια**
B15. Στολές μίας χρήσης: 20 (είκοσι) τεμάχια
B16. Αντιστατικός κάδος: 1 (ένα) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- B1:** Γυαλιά προστασίας από ακτινοβολία UV 400nm
B2: Πατάκι δαπέδου αντιστατικό, για αποφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού και καλώδιο σύνδεσης με εξοπλισμό
B3: Ασφαλείας κλάσης S3
B4: Αντιστατικά βραχιόλια Βραχιόλι αποφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού
B5: Μάσκες προσώπου υψηλής προστασίας για μεταλλική σκόνη (μαζί με Φίλτρα)
 - Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ολόκληρου προσώπου με ανταλλακτικά εξωτερικά φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων
 - Κλάσης P3**B6:** Στολή ολόσωμη αντιστατική
 - Ολόσωμη φόρμα προστασίας, με κουκούλα κατασκευασμένη από διπλής τελευταίας τεχνολογίας υλικό CE Κατηγορίας III
 - Προστασία από λεπτά σωματίδια κατηγορίας 5/6**B7:** Γάντια εργασίας από επεξεργασμένο δέρμα, για αντοχή και προστασία του χειριστή από σύντομη έκθεση σε εργασίες υψηλής θερμοκρασίας όπως η συγκόλληση
B8: Γάντια Νιτριλίου μιας χρήσης Αμφιδέξια
B9: Υδροβολέας πλαστικός 100ml για έγχυση υγρών
B10: Υδροβολέας πλαστικός 500ml για έγχυση υγρών
B11: Parafilm (πλάτος: 50mm, μήκος :75m)
B12: Parafilm (πλάτος: 10mm, μήκος :38m)
B13: Ποδονάρια μίας χρήσης
B14: Γυαλιά εργασίας πολυκαρβονικά προστασίας των εργαζομένων με ελαστική εφαρμογή γύρω από τα μάτια
B15. Στολές μίας χρήσης
B16: Ανοξείδωτο δοχείο 10lt με χειρολαβές και καπάκι

ΟΜΑΔΑ Γ: Υλικά για την επεξεργασία μεταλλικών αντικειμένων 3Δ Εκτύπωσης.

Προϋπολογισμός: 4.625,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ποσότητες:

- G1. Μέγγενη: 1 (ένα) τεμάχιο**
G2. Κλίβανος χαμηλής θερμοκρασίας: 1 (ένα) τεμάχιο
G3. Τόρνος για τον καθαρισμό της τράπεζας εκτύπωσης και για την μετεπεξεργασία μεταλλικών προϊόντων 3Δ εκτύπωσης : 1 (ένα) τεμάχιο
G4. Ζυγαριά για μέτρηση σκόνης: 1 (ένα) τεμάχιο
G5. Πριόνι για την απομάκρυνση της υποστηρικτικής δομής σε 3Δ εκτυπωμένα μεταλλικά αντικείμενα: 1 (ένα) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- G1:** Μέγγενη Πάγκου Ατσάλινη και περιστρεφόμενη. Πλάτος 150mm - Άνοιγμα 150mm
G2: Κλίβανος χαμηλής θερμοκρασίας
 - Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304/18/8-10
 - Περιοχή λειτουργίας (από περιβάλλον) 50° έως 230°C.
 - Εσωτερικές διαστάσεις: 50x48x40εκ.
 - Ισχύς: 1700W
 - Εξαεριστήρας για κλίβανο

Γ3: Τόρνος για τον καθαρισμό της τράπεζας εκτύπωσης και για την μετεπεξεργασία μεταλλικών προϊόντων 3Δ εκτύπωσης

- Τόρνος κατεργασίας μετάλλων με κιβώτιο εναλλαγής ταχυτήτων
- Τσοκ τριών και τεσσάρων σφικτήρων
- Ωφέλιμο διάμετρο επεξεργασίας 250 mm
- Ωφέλιμο μήκος επεξεργασίας 700 mm
- Ισχύς κινητήρα τουλάχιστον 750 Watt
- Βάρος μικρότερο από 160 Kgr
- Επισκληρησμένες γλύστρες

Γ4: Ζυγαριά για μέτρηση σκόνης

- Αναλογική με πλατφόρμα
- Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 30 Kgr
- Μονάδα μέτρησης ανά 100gr
- Διαστάσεις πλατφόρμας 32X32 εκ
- Διαστάσεις: 30X20X(Y)32 εκ
- Δυνατότητα αφαίρεσης απόβαρου

Γ5: Πριόνι για την απομάκρυνση της υποστηρικτικής δομής σε 3Δ εκτυπωμένα μεταλλικά αντικείμενα

- Περιστροφικό πριόνι με δυνατότητα κοπής ανοξειδώτου χάλυβα Φ110mm
- Διάμετρος δίσκου τουλάχιστον 350 mm
- Κινητήρας υψηλής ισχύος τουλάχιστον 2200 Watt
- Αποδιδόμενη ισχύς τουλάχιστον 1350 Watt
- Διάμετρος άξονα 25,4mm που να επιδέχεται πριονόλαμες μετάλλου
- Χαλύβδινη βάση για μεγάλη σταθερότητα

ΟΜΑΔΑ Δ: Αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία 3Δ Εκτυπωτών μεταλλικών αντικειμένων.

Προϋπολογισμός: 1.365,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ποσότητες:

- Δ1.** Φιάλες αζώτου: 2 (δύο) τεμάχια
- Δ2.** Ρυθμιστής πίεσης αζώτου: 1 (ένα) τεμάχιο
- Δ3.** Σωλήνας για παροχή αέρα: 1 (ένα) τεμάχιο
- Δ4.** Ταχυσύνδεσμος αέρα: 1 (ένα) τεμάχιο
- Δ5.** Αισθητήρας οξυγόνου: 1 (ένα) τεμάχιο

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- Δ1:** Φιάλες αερίου Αζώτου 50L, καθαρότητας 99,5% (φιάλες & περιεχόμενο).
- Δ2:** Μανοεκτονωτής για φιάλη Αζώτου πίεσης 200 bar και εξόδου 0-10 bar.
- Δ3:** Σωλήνας για παροχή αέρα
 - Διάμετρος ίση με 6 χιλιοστά
 - Μήκος 4 μέτρα
- Δ4.** Ταχυσύνδεσμος αέρα
- Δ5:** Αισθητήρας οξυγόνου
 - Ψηφιακή ένδειξη
 - Περιοχή: 0-25% Vol O2
 - Οπτικός και ηχητικός συναγερμός
 - Προστασία IP65

ΟΜΑΔΑ Ε Αναλώσιμα για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από την 3Δ εκτύπωση

Προϋπολογισμός: 290,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ποσότητα:

Ισοπροπυλική αλκοόλη (Χωρητικότητα 1lt): 14 (δεκατέσσερα) τεμάχια

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Ισοπροπυλική αλκοόλη (Χωρητικότητα 1lt)

Εγγύηση και αποκατάσταση βλαβών για την ΟΜΑΔΑ Γ:

- Η ΟΜΑΔΑ Γ των εργαστηριακών υλικών πρέπει να προσφέρεται με ένα έτος εγγύησης onsite από τον Ανάδοχο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) και για οποιοδήποτε στάδιο της διάγνωσης/επισκευής/ αντικατάστασης τυχόν προβληματικού εξοπλισμού εντός της αντίστοιχης περιόδου ισχύος της εγγύησης.
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά με δικά του έξοδα κι ευθύνη την μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τον χώρο εγκατάστασης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη).
- Ο χρόνος διάγνωσης της βλάβης, είτε μέσω απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου (remote check), είτε επί τόπου (on site) από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του Αναδόχου, δε θα ξεπερνά τις 48 ώρες από την ημερομηνία γραπτής δήλωσης της βλάβης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενώ ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης της βλάβης (επισκευή, αντικατάσταση), δεν θα ξεπερνά τις 30 ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου μεταφοράς/ διάγνωσης.

Οι υποψήφιοι για την ΟΜΑΔΑ Γ υποχρεούνται να δηλώσουν ρητά στην προσφορά τους τη συμμόρφωσή τους στο σύνολο των παραπάνω όρων εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς και να περιγράψουν την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχουν.

Σε περίπτωση που η παραπάνω δήλωση και περιγραφή δεν υφίσταται ή η υποβληθείσα προσφορά περιέχει ασάφειες, κρυφά κόστη κλπ. ή η εγγύηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται υπολείπεται ή/και δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει στο σύνολο της τη συγκεκριμένη προσφορά.

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των παραπάνω Ομάδων, είτε για κάθε Ομάδα μεμονωμένα, υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Χρόνο και τρόπο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών
- Προσφερόμενη εγγύηση και όρους αυτής όπου απαιτείται
- Προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση των ειδών όπου απαιτείται
- Δήλωση συμμόρφωσης στο σύνολο των παραπάνω όρων εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών, για την ΟΜΑΔΑ Γ