

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Αναλωσίμων»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια Αναλωσίμων»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **τετρακόσια ευρώ (400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Α**, **δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Β**, **ογδόντα ευρώ (80,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Γ**, **σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Δ**, **πενήντα ευρώ (50,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Ε**, **δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ ΣΤ** και **δέκα ευρώ (10,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Ζ**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για κάθε είδος (για ένα ή περισσότερα είδη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια Αναλωσίμων»

ΕΙΔΟΣ Α ή ΕΙΔΟΣ Β ή ΕΙΔΟΣ Γ ή ΕΙΔΟΣ Δ ή ΕΙΔΟΣ Ε ή ΕΙΔΟΣ ΣΤ ή ΕΙΔΟΣ Ζ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Θωμάς Αχίλλα, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)

- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Γεώργιος Γκανάς τηλ. +30 2310 498291, email: ganas@cperi.certh.gr και Γεωργία Καστρινάκη τηλ. +30 2310 498419, email: georgiak@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου «eCAIMAN», πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ Α: Σκόνη Νιτρικού Νικελίου με 6 νερά

Προϋπολογισμός: 400,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Σκόνη:	Nickel(II) Nitrate hexahydrate for analysis
Χημικός τύπος:	$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
CAS Number:	13478-00-7
Assay (complexometric):	99.0 - 102.0 %
Product number:	1067211000 (Merck, 1kg)*
Ποσότητα:	3 kg

ΕΙΔΟΣ Β: Σκόνη Νιτρικού Μαγγανίου με 4 νερά

Προϋπολογισμός: 2.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Κρυσταλλική Σκόνη:	Manganese(II) Nitrate tetrahydrate
Χημικός τύπος:	$\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
CAS Number:	20694-39-7
Καθαρότητα:	98%
Complexometric titration:	>97.5 έως <102.5%
Product number:	A18521 (Alfa Aesar, 1kg)*
Ποσότητα:	20 kg

ΕΙΔΟΣ Γ: Σκόνη Νιτρικού Σιδήρου με 9 νερά

Προϋπολογισμός: 80,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Σκόνη:	Iron (III) Nitrate nonahydrate for analysis
Χημικός τύπος:	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$
CAS Number:	7782-61-8
Assay :	99.0 – 101.0%
Product Code:	1038831000 (Merck, 1kg)*
Ποσότητα:	1 kg

ΕΙΔΟΣ Δ: 1-οκτανόλη

Προϋπολογισμός: 45,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διαλύτης: 1-Octanol for synthesis
Χημικός τύπος: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{OH}$
ACS Reagent, $\geq 99.0\%$
Assay (GC, area %): $\geq 99.0\%$ (a/a)
Ποσότητα: 0.1 L

ΕΙΔΟΣ Ε: Διάλυμα Υπεροξειδίου του Υδρογόνου

Προϋπολογισμός: 50,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διάλυμα: Hydrogen peroxide solution
Χημικός τύπος: H_2O_2
Συγκέντρωση: 30% (w/w) σε H_2O
Ποσότητα: 0.1 L
Contains stabilizer
Suitable for cell biology

ΕΙΔΟΣ ΣΤ: Διάλυμα Υδροχλωρικού Οξέος

Προϋπολογισμός: 15,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διάλυμα: Hydrochloric acid, reagent grade
Χημικός τύπος: HCl
Puriss. P.a., ACS Reagent,
Συγκέντρωση: $\geq 37\%$
Ποσότητα: 2.5 L

ΕΙΔΟΣ Ζ: Διάλυμα Νιτρικού Οξέος

Προϋπολογισμός: 10,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διάλυμα: Nitric acid
Χημικός τύπος: HNO_3
Συγκέντρωση: 65%
Ποσότητα: 2.5 L

**Όπου στην περιγραφή των ειδών κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή αναφέρεται η επωνυμία κάποιου είδους, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση, καθώς πρόκειται για χημικά αντιδραστήρια με συγκεκριμένες προδιαγραφές, τα οποία και πρέπει να παραμείνουν ίδια για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας και της αξιοπιστίας των πειραματικών αποτελεσμάτων.*