

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια και Μεταφορά Ενός Πυρσού Αερίου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια και Μεταφορά Ενός Πυρσού Αερίου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (15.720,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια και Μεταφορά Ενός Πυρσού Αερίου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Αχίλλα Θωμαΐς, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹

- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ντούρου Ιωάννα τηλ. +30 2310498323, email: gianna@cperi.certh.gr και Κράϊα Τζουλιάννα τηλ. +30 2310 498378, email: tzkraia@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου «ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΔ ΙΔΕΠ (ΠΑΡΟΧΗΣ)», προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι περιγραφόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αναλυτικά, ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Περιγραφή εξοπλισμού	Πυρσός Αερίου
Συνολικό ύψος εγκατάστασης πυρσού αερίου	~ 4000 mm
Ύψος σωλήνα φλόγας	~ 2000 mm
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα φλόγας	~ 150 mm
Βάρος	~ 250 kg
Επιπλέον χαρακτηριστικά	Παροχή από 20-40 m ³ /h Πίεση ροής του αερίου από 0-3 mbarg Θερμογόνος δύναμη από 0-1.6 kWh/m ³
Απαιτούμενη εγγύηση	Τουλάχιστον ενός (1) έτους

Ο προσφερόμενος πυρσός αερίου θα πρέπει επίσης να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Περιγραφή	Ποσότητα
Πυρσός αερίου με πλαίσιο βάσης (κύριο τμήμα)	
Εξάρτημα ανάφλεξης που θα πρέπει να αποτελείται από:	1
▪ Μετασχηματιστή ανάφλεξης με κιβώτιο	1
▪ Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης	1
▪ Σετ μπουζί	1
▪ Αισθητήρα UV (για διακοπτόμενη λειτουργία)	1
Συσκευή παροχής για την καύση προπανίου που θα πρέπει να αποτελείται από:	1
▪ Χειροκίνητη σφαιρική βαλβίδα 1/2"	1
▪ Μανόμετρο	1
▪ Πνευματική βαλβίδα G1/2", ορείχαλκου	2
▪ Διακόπτη πίεσης (για υψηλές τιμές πίεσης)	1
Γραμμή αερίου 2" που θα πρέπει να αποτελείται από:	1
▪ Χειροκίνητη σφαιρική βαλβίδα, DN50	1

▪ Πνευματική σφαιρική βαλβίδα, 2" ▪ Διακόπτη πίεσης για αρνητικές τιμές πίεσης ▪ Μανόμετρο ▪ Ρυθμιστή πίεσης	2 1 1 1
Μονάδα ελέγχου του πυρσού αερίου που θα πρέπει να αποτελείται από:	1
▪ Πίνακα ελέγχου φλόγας χαμηλών θερμοκρασιών, με βαφή ατσαλιού ▪ Μονάδα ελέγχου καυστήρα σύμφωνα με το πρότυπο EN 298 ▪ Εσωτερική καλωδίωση (πλην της εξωτερικής καλωδίωσης σύνδεσης με τον πίνακα ελέγχου) ▪ Διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, μέσω εξωτερικού σήματος ή χειροκίνητα ▪ Οθόνη ένδειξης λειτουργίας/αποτυχίας στη μονάδα ελέγχου καυστήρα ▪ Ηλεκτρονική πλακέτα ένδειξης λειτουργίας/ αποτυχίας	1 1 1 1 1 1
Στήριγμα εγκατάστασης του πυρσού αερίου	1
Οδηγός χρήσης του πυρσού αερίου στα Ελληνικά ή Αγγλικά	1

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ


- Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού από την Επιτροπή παραλαβής. Εάν κατά τη διάρκεια του ενός (1) έτους, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση κάθε καταστροφής, βλάβης ή ζημίας που θα προξενηθεί, χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- **Χρόνος Παράδοσης πυρσού αερίου:** Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων ημερών μεταφοράς του εξοπλισμού.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού (μοντέλο, εταιρεία κατασκευής, χώρα προέλευσης).
- Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Περιγραφή εγγύησης εξοπλισμού.
- Αντίγραφο των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας.
- Τιμή προσφοράς συνολική χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



Εικόνα 1: Κάτοψη πάνω ορόφου του χώρου εγκατάστασης του πυρσού αερίου