

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Κεντρικών μονάδων Η/Υ και Οθονών»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια Κεντρικών μονάδων Η/Υ και Οθονών»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **έντεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (11.950,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια Κεντρικών μονάδων Η/Υ και Οθονών»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 πμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sklari@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κουϊμτζής Ιωάννης τηλ. +30 2310 498117, email: ikou@certh.gr και Ντόλιος Ιωάννης τηλ. +30 2310 498196, email: dolios@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Δρ. Τζοβάρας Δημήτριος
Ο Διευθυντής ΚΔ και Πρόεδρος του ΔΣ ΕΚΕΤΑ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας του εξοπλισμού που αποτελείται από τα κάτωθι είδη σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή η οποία πρέπει να πληρούνται στο σύνολό της.

CPV: 30200000-1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (11.950,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

1. Σταθμός εργασίας (Workstation PC) με πληκτρολόγιο, ποντίκι Dell Precision 3460 SFF ή ισοδύναμο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1	Γενικά Χαρακτηριστικά			
1.1	Τεμάχια	1		
1.2	SFF	ΝΑΙ		
1.3	Workstation (Να αναφέρεται στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή)	ΝΑΙ		
1.4	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
1.5	Το προτεινόμενο σύστημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός του 2022. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και να περιλαμβάνεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου	ΝΑΙ		
1.6	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 8, EPEAT, TCO 8.0, RoHS και οι οποίες να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου	ΝΑΙ		
1.7	Για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του προτεινόμενου συστήματος, θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία από MIL-STD 810H tests όπως τούτο προκύπτει από τα τεχνικά φυλλάδια	ΝΑΙ		
1.8	ISV Certifications οι οποίες να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου	ΝΑΙ		
2	Κουτί			
2.1	Αφαίρεση καλύμματος, κάρτας γραφικών και σκληρού δίσκου χωρίς την χρήση εργαλείων	ΝΑΙ		
2.2	Να υποστηρίζεται από εργαλείο του κατασκευαστή που να περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες: Αυτόματη ρύθμιση βέλτιστης απόδοσης συστήματος. Ανάλυση και αναφορά των χρησιμοποιούμενων πόρων του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Συμβουλές βέλτιστης απόδοσης μιας εφαρμογής.	ΝΑΙ		

2.3	Να περιλαμβάνεται ένα 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive στη πρόσοψη.	NAI		
3	Επεξεργαστής			
3.1	Intel® Core™ i5-12500 processor (18MB Cache, 6 Core (6P+0E), 3.0GHz to 4.6GHz (65W) TDP ή ισοδύναμο ή νεότερος και καλύτερος	NAI		
3.2	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 6		
3.3	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12		
3.4	Βασική συχνότητα λειτουργίας	≥ 3,0 GHz		
3.5	Turbo συχνότητα λειτουργίας	≥ 4,6 GHz		
3.6	Cache Επεξεργαστή	≥ 18MB		
3.7	Processor Base Power	≤ 65 W		
3.8	Ανακοίνωση επεξεργαστή εντός	≥Πρώτο τρίμηνο 2022		
4	Μνήμη Συστήματος			
4.1	DIMM slots	≥ 2		
4.2	Ζητούμενο μέγεθος μνήμης	≥ 1x16 GB		
4.3	Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη (Gb)	≥ 64GB		
4.4	Ταχύτητα μνήμης	≥ 4800 MHz		
4.5	Τεχνολογία μνήμης DDR5 ή ανώτερο	NAI		
5	Αποθηκευτικός Χώρος			
5.1	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 2		
5.2	Τύπος 1 ^{ου} δίσκου	M.2 PCIe NVMe GEN4 State Drive		
5.3	Χωρητικότητα 1 ^{ου} δίσκου	≥ 512GB		
5.4	Τύπος 2 ^{ου} δίσκου	7200rpm SATA 2.5" HDD		
5.5	Χωρητικότητα 2 ^{ου} δίσκου	≥ 1TB		
5.6	Υποστήριξη τουλάχιστον δυο εσωτερικών 2.5" bays ή ενός 3.5" bay	NAI		
6	Πληκτρολόγιο - Ποντίκι			
6.1	Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο	NAI		
6.2	Σύνδεση USB	NAI		
6.3	Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης	NAI		
6.4	Σύνδεση USB	NAI		
7	Θύρες I/O-Μητρική			
7.1	Intel W680 Chipset ή ανώτερο	NAI		
7.2	Trusted Platform Module 2.0	NAI		
7.3	Εσωτερικό ηχείο	NAI		
7.4	Θύρα USB 3.2 Type A Gen2 (10Gbps) (στο εμπρός μέρος)	≥ 1		
7.5	Θύρα USB 3.2 Type C Gen 2x2 (20Gbps) (στο εμπρός μέρος)	≥ 1		
7.6	Θύρες USB 2.0(στο εμπρός μέρος)	≥ 2		

7.7	Θύρα USB 3.2 Type-A Gen2 (στο πίσω μέρος)	≥ 1		
7.8	Θύρες USB 3.2 Type-A Gen1 (στο πίσω μέρος)	≥ 2		
7.9	Θύρες USB 2.0 (στο πίσω μέρος)	≥ 2		
7.10	PCIe x16 Gen4	≥ 1		
7.11	PCIe Gen3 x4	≥ 1		
7.12	Θύρα Display Port	≥ 3		
7.13	Θύρα HDMI Port	≥ 1		
7.14	Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45, 10/100/1000	≥ 1		
7.15	Θύρα Re-tasking Line-out/Line-in audio port στο πίσω μέρος	NAI		
7.16	Θύρα Microphone/Headphone Combo στο εμπρός μέρος	NAI		
7.17	SATA 3.0	≥ 3		
7.18	Υποστήριξη Raid	NAI		
7.19	≥3x M.2 PCIe SSD slots	NAI		
7.20	≥1xM.2 2230 WLAN slot	NAI		
8	Κάρτα Γραφικών			
8.1	NVIDIA T1000, 8 GB GDDR6, low profile, 4 mDP to DP adapters	NAI		
9	Τροφοδοτικό			
9.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 300W 80plus Platinum		
9.2	Ενεργειακή απόδοση τροφοδοτικού	≥ 92%		
10	Λειτουργικό Σύστημα – Λογισμικό-Διάφορα			
10.1	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit προεγκατεστημένο, με άδεια χρήσης Windows 11 Pro.	NAI		
10.2	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu και να τεκμηριώνεται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	NAI		
11	Εγγύηση - Υποστήριξη			
11.1	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 5 έτη, με υποστήριξη on-site την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα προληπτικής επίλυσης προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, δημιουργία υπόθεσης και υποστήριξης. Η επισκευή θα γίνεται on-site από τον κατασκευαστή όπως τούτο αποδεικνύεται από τη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει τα παραπάνω και περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου.	NAI		

**Παραπομπή στη σελ. της τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της απαίτησης.*

2. Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι Dell Optiplex 3000 tower ή ισοδύναμο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.	Γενικά			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.1	Ζητούμενο είδος	H/Y με πληκτρολόγιο και ποντίκι		
1.2	Αριθμός τεμαχίων	7		
1.3	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.	ΝΑΙ		
1.4	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (H/Y, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή για λόγους συμβατότητας.	ΝΑΙ		
1.5	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	ΝΑΙ		
1.6	Να είναι προεγκαταστημένα είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας. SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.	ΝΑΙ		
1.7	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να επιτρέπει την αυτοματοποίηση και τη διαμόρφωση από απόσταση, περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.	ΝΑΙ		
1.8	Να περιλαμβάνεται εφαρμογή που παρέχει προληπτική επίλυση προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης βλάβης στο σύστημα του κατασκευαστή και υποστήριξη.	ΝΑΙ		
1.9	Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, WEEE, EU RoHS οι οποίες να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου.	ΝΑΙ		
1.10	Για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του προτεινομένου συστήματος, θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει περάσει με επιτυχία, από MIL-STD 810H tests όπως τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια.	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.11	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης . Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού καθώς και από το επίσημο φυλλάδιο της εγγύησης τα οποία να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου.	NAI		
2.	Κουτί (Case)			
2.1	Τύπου Tower	NAI		
2.2	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης	≥ 2 x USB 2.0 και ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1		
2.3	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays	≥ 1 x εσωτερικό 3.5" ή ≥ 2 x εσωτερικά 2.5" ≥ 1 x εξωτερικό slim		
2.4	Να περιλαμβάνεται ένα 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive στη πρόσοψη	NAI		
3.	Επεξεργαστής (CPU)			
3.1	Να προσφερθεί με επεξεργαστή 12th Gen Intel® Core™ i5-12500	NAI		
3.2	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 6		
3.3	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12		
3.4	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz	≥ 3.0		
3.5	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή Turbo σε GHz	≥ 4.6		
3.6	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB	≥ 18		
4.	Μητρική Κάρτα (Motherboard)			
4.1	Intel Chipset B660 ή ισοδύναμο ή ανώτερο με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2022.	NAI		
4.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)	NAI		
4.3	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές.	≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45		
4.4	PCIe x16	≥ 1		
4.5	PCIe x1	≥ 2		
4.6	Υποστήριξη discrete Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - FIPs 140-2 certificate	NAI		
4.7	Chassis lock slot and loop	NAI		
4.8	Διακόπτης παραβίασης περιβλήματος	NAI		
4.9	≥1x M.2 2230 slot for wireless ≥1x M.2 2230/2280 slot for storage	NAI		
4.10	≥3x SATA slots	NAI		
4.11	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο τουλάχιστον 2.5W.	NAI		
5.	Κύρια Μνήμη (RAM)			
5.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	≥16		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
5.2	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB	≥ 64		
5.3	Τεχνολογία μνήμης DDR4 3200MHz ή ανώτερη	NAI		
6.	Δίσκος 1 ^{ου} τύπου			
6.1	Χωρητικότητα (σε GB)	≥256		
6.2	Τύπος	M.2 PCIe NVMe		
6.3	Δίσκος 2ου τύπου			
6.4	Χωρητικότητα (σε TB)	≥1		
6.5	Τύπος	3.5" SATA 7200rpm		
7.	Κάρτα Γραφικών			
7.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	NAI		
7.2	Έξοδοι γραφικών: 1x DisplayPort και 1x HDMI	NAI		
8.	Τροφοδοτικό			
8.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 300 W		
8.2	Τροφοδοτικό ενεργειακής απόδοσης	≥ 92%		
9.	Πληκτρολόγιο			
9.1	Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB	NAI		
10.	Ποντίκι			
10.1	Ποντίκι τύπου USB	NAI		
11.	Λογισμικά			
11.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Εγκατεστημένο OS Windows 10 pro ENG/GR με άδεια χρήσης Windows 11 Pro.		
11.2	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu όπως τούτο προκύπτει από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	NAI		

*Παραπομπή στη σελ. της τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της απαίτησης.

3. Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι Dell Optiplex 3000 tower ή ισοδύναμο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.	Γενικά			
1.1	Ζητούμενο είδος	Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι		
1.2	Αριθμός τεμαχίων	1		
1.3	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.	NAI		
1.4	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.	NAI		
1.5	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.	NAI		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ *
1.6	Να είναι προεγκαταστημένα είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας. SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.	ΝΑΙ		
1.7	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να επιτρέπει την αυτοματοποίηση και τη διαμόρφωση από απόσταση περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.	ΝΑΙ		
1.8	Να περιλαμβάνεται εφαρμογή που παρέχει προληπτική επίλυση προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης βλάβης στο σύστημα του κατασκευαστή και υποστήριξη.	ΝΑΙ		
1.9	Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, WEEE, EU RoHS οι οποίες να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου.	ΝΑΙ		
1.10	Για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του προτεινομένου συστήματος, θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει περάσει με επιτυχία, από MIL-STD 810H tests όπως τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια.	ΝΑΙ		
1.11	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού καθώς και από το επίσημο φυλλάδιο της εγγύησης τα οποία να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου.	ΝΑΙ		
2.	Κουτί (Case)			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ *
2.1	Τύπου Tower	NAI		
2.2	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης	≥ 2 x USB 2.0 και ≥ 2 x USB 3.2 Gen 1		
2.3	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays	≥ 1 x εσωτερικό 3.5" ή ≥ 2 x εσωτερικά 2.5" ≥ 1 x εξωτερικό slim		
2.4	Να περιλαμβάνεται ένα 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive στη πρόσοψη.	NAI		
3.	Επεξεργαστής (CPU)			
3.1	Να προσφερθεί με επεξεργαστή 12th Gen Intel® Core™ i5-12500 ή ισοδύναμο	NAI		
3.2	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 6		
3.3	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12		
3.4	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz	≥ 3.0		
3.5	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή Turbo σε GHz	≥ 4.6		
3.6	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB	≥ 18		
4.	Μητρική Κάρτα (Motherboard)			
4.1	Intel Chipset B660 ή ισοδύναμο ή ανώτερο με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2022	NAI		
4.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)	NAI		
4.3	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές.	≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45		
4.4	PCIe x16	≥ 1		
4.5	PCIe x1	≥ 2		
4.6	Υποστήριξη discrete Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - FIPs 140-2 certificate	NAI		
4.7	Chassis lock slot and loop	NAI		
4.8	Διακόπτης παραβίασης περιβλήματος	NAI		
4.9	≥1x M.2 2230 slot for wireless ≥1x M.2 2230/2280 slot for storage	NAI		
4.10	≥3x SATA slots	NAI		
4.11	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο τουλάχιστον 2.5W.	NAI		
5.	Κύρια Μνήμη (RAM)			
5.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	≥32		
5.2	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB	≥ 64		
5.3	Τεχνολογία μνήμης DDR4 3200MHz ή ανώτερη	NAI		
6.	Δίσκος 1 ^{ου} τύπου			
6.1	Χωρητικότητα (σε GB)	≥512		
6.2	Τύπος	M.2 PCIe NMVe		
6.3	Δίσκος 2ου τύπου			
6.4	Χωρητικότητα (σε TB)	≥1		
6.5	Τύπος	3.5" SATA 7200rpm		
7.	Κάρτα Γραφικών			
7.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	NAI		
7.2	Έξοδοι γραφικών: 1x DisplayPort και 1x HDMI	NAI		
8.	Τροφοδοτικό			
8.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 300 W		
8.2	Τροφοδοτικό ενεργειακής απόδοσης	≥ 92%		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ *
9.	Πληκτρολόγιο			
9.1	Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB	NAI		
10.	Ποντίκι			
10.1	Ποντίκι τύπου USB	NAI		
11.	Λογισμικά			
11.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Εγκατεστημένο OS Windows 10 pro ENG/GR με άδεια χρήσης Windows 11 Pro		
11.2	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu όπως τούτο αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος	NAI		

*Παραπομπή στη σελ. της τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της απαίτησης.

4. Οθόνη 27.0” Dell P2723D ή ισοδύναμο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Γενικά			
1.1	Ποσότητα	1		
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο το οποίο θα πρέπει να είναι ανακοίνωσης εντός του 2022.	NAI		
1.3	Διαγώνιος οθόνης	≥ 26.96”		
1.4	Τεχνολογίας IPS, Antiglare, White LED Edgelight	NAI		
1.5	Aspect Ratio	16:9		
1.6	Ανάλυση FHD	≥ 2560 x 1440		
1.7	Είσοδοι, έξοδοι σήματος	1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x USB 3.0 upstream port, 4 x USB 3.0 downstream		
1.8	Φωτεινότητα	≥ 350 cd/m2		
1.9	Typical Contrast Ratio	≥ 1000:1		
2.0	Response Time	≤ 5 ms (fast)		
2.1	Pixel Pitch	≤ 0.2331mm		
2.2	Viewing Angle	≥ 178 / 178		
2.3	Ρυθμίσεις	Height-adjustable stand (150 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot		
2.4	Color gamut: sRGB 99% (typical)	NAI		

2.5	Security Lock Slot	NAI		
2.6	Να υποστηρίζονται ηχεία προσαρτώμενα για μελλοντική προσθήκη ή να προσφερθούν ενσωματωμένα ηχεία στην οθόνη	NAI		
2.7	Να παρέχονται cables	Power cable, DP cable.		
2.8	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, ComfortView PLUS with Flicker-free screen και οι οποίες πρέπει να υποβληθούν με το φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου.	NAI		
2.9	Εγγύηση zero bright pixel από τον κατασκευαστή όπως τούτο θα αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή και η οποία θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου.	≥3 Χρόνια		

**Παραπομπή στη σελ. της τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της απαίτησης.*

5. Οθόνη 23.8” Dell P2422H ή ισοδύναμο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.	Γενικά			
1.1	Ποσότητα	4		
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	NAI		
1.3	Διαγώνιος οθόνης	≥ 23.8”		
1.4	Τεχνολογίας IPS, Antiglare with 3H hardness, LED Edgelight	NAI		
1.5	Aspect Ratio	16:9		
1.6	Ανάλυση FHD	≥ 1920 x 1080		
1.7	Είσοδοι, έξοδοι σήματος	1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port, 4 x USB 3.0 downstream		
1.8	Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m2		
1.9	Typical Contrast Ratio	≥ 1000:1		
2.0	Response Time	≤ 5 ms (fast)		
2.1	Pixel Pitch	≤ 0.275 mm		
2.2	Viewing Angle	≥ 178 / 178		
2.3	Ρυθμίσεις	Height-adjustable stand (150 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot		
2.4	Color Gamut (typical): 72% (CIE1931)	NAI		

2.5	Security Lock Slot	NAI		
2.6	Να υποστηρίζονται ηχεία προσαρτώμενα για μελλοντική προσθήκη ή να προσφερθούν ενσωματωμένα ηχεία στην οθόνη.	NAI		
2.7	Να παρέχονται cables	Power cable, DP cable		
2.8	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, ComfortView PLUS with Flicker-free screen και οι οποίες πρέπει να υποβληθούν με το φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου	NAI		
2.9	Εγγύηση zero bright pixel από τον κατασκευαστή όπως τούτο αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή η οποία περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου	≥3 Χρόνια		

6. Οθόνη 27" Dell P2722H ή ισοδύναμο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.	Οθόνες H/Y 27.0" με εργονομική βάση			
1.1	Ποσότητα	1		
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	NAI		
1.3	Διαγώνιος οθόνης	≥ 27.0"		
1.4	Τεχνολογίας IPS, Antiglare, White LED Edgelight	NAI		
1.5	Υποστήριξη ComfortView PLUS with Flicker-free screen	NAI		
1.6	Aspect Ratio	16:9		
1.7	Ανάλυση FHD	≥ 1920 x 1080		
1.8	Είσοδοι, έξοδοι σήματος	1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port, 4 x USB 3.0 downstream		
1.9	Φωτεινότητα	≥ 300 cd/m2		
2.0	Typical Contrast Ratio	≥ 1000:1		
2.1	Response Time	≤ 5 ms (fast)		
2.2	Pixel Pitch	≤ 0.311 mm		
2.3	Viewing Angle	≥ 178 / 178		
2.4	Ρυθμίσεις	Height-adjustable stand (150 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot		
2.5	Color Gamut (typical): sRGB 99% (typical)	NAI		
2.6	Security Lock Slot	NAI		

2.7	Να παρέχονται cables	Power cable, DP cable.		
2.8	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO EDGE, EPEAT Gold και οι οποίες να περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου.	ΝΑΙ		
2.9	Εγγύηση Zero bright pixel από τον κατασκευαστή όπως τούτο αποδεικνύεται από τη δήλωση του κατασκευαστή η οποία περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου,	≥ 3 Χρόνια		

**Παραπομπή στη σελ. της τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της απαίτησης.*

7. Οθόνες

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ*
1.	Τρεις (3) Οθόνες Dell P2422H με εγγύηση zero pixel 3 ετών	ΝΑΙ		

**Παραπομπή στη σελ. της τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η τεκμηρίωση της απαίτησης.*

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής, το μοντέλο ή η εμπορική ονομασία κάποιου είδους ή/και εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των ειδών ή/και εξαρτημάτων τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή του ΕΚΕΤΑ.

Αν, σύμφωνα και όπου προβλέπεται στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, ο υποψήφιος δεν προσφέρει τον ακριβή εξοπλισμό που προσδιορίζεται, οφείλει σε ξεχωριστό, συνοδευτικό έγγραφο να τεκμηριώνει κατά πόσο το κάθε προσφερόμενο είδος είναι τεχνικά ισοδύναμο με το αρχικώς περιγραφόμενο/προτεινόμενο.

Γενικοί όροι :

-Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση.

-Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των ειδών του εξοπλισμού.

-Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού.

- Χρόνος και τόπος παράδοσης : Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ, 6^ο χλμ Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης) όπως εκκινεί από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας ή την ημερομηνία υπογραφής της υπό σύναψη σύμβασης.

-Ο τρόπος υποβολής των εγγράφων ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών και υποβολή των ως άνω Πινάκων συμμόρφωσης κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένων κατά τα ανωτέρω προς τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών
- Τιμή χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ και τιμή με ΦΠΑ ανά είδος και για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού
- Χρόνο και τρόπο παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού
- Πιστοποιήσεις όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω προς τεκμηρίωση των τεχνικών απαιτήσεων του ζητούμενου εξοπλισμού
- Προσφερόμενη εγγύηση και όρους αυτής κατά τα ανωτέρω
- Προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά τα ανωτέρω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.