

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια Επίπλων Γραφείου»***

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mikegogas@certh.gr](mailto:mikegogas@certh.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / IMET Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία IMET  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κ Γκόγκας Μιχαήλ, τηλ. +30 2310 498267

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει

οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Γκόγκας Μιχαήλ τηλ. +30 2310 498267, email: mikegogas@certh.gr και Λιάπης Παναγιώτης τηλ. +30 211 1069 585, email: pliapis@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Μπεκιάρης Ευάγγελος  
Διευθυντής ΙΜΕΤ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «**5th Generation connected and automated mobility cross-border EU trials-5G-Routes**», πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι περιγραφόμενα είδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

### Είδος Α: Καρέκλα εργασίας

Κωδικός CPV:39110000-6

Ποσότητα: Επτά (7) τεμάχια

### Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Οι καρέκλες εργασίας θα πρέπει να είναι τροχήλατες.
- Ο **σκελετός της έδρας** του καθίσματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ενισχυμένο. Πάνω στο σκελετό θα πρέπει να είναι τοποθετημένη αφρώδης πολυουρεθάνη ώστε να είναι εργονομική, ενώ η έδρα του καθίσματος να συνδέεται με τον άξονα με ειδική μεταλλική βάση.
- Ο **σκελετός της πλάτης** θα πρέπει να είναι από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο και να είναι τοποθετημένη αφρώδης πολυουρεθάνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης να είναι τοποθετημένο ειδικό πλαστικό κάλυμμα.
- Η **πλάτη** θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενης κλίσης και ύψους και να στηρίζεται στην έδρα με ειδικό μεταλλικό σύστημα.
- Τα **μπράτσα** να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο χρώματος μαύρου και να βιδώνονται μέσω μεταλλικής λάμας με κατάλληλες βίδες στο σκελετό της έδρας.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 30 διαφορετικών αποχρώσεων για την επένδυση της πλάτης και της έδρας με ύφασμα ή δερματίνη, για επιλογή από την αναθέτουσα αρχή
- Στο σύνολο θα φέρει **μηχανισμούς** (μηχανισμό ρύθμισης έδρας, μηχανισμός ρύθμισης κλίσης πλάτης, μηχανισμό ρύθμισης ύψους πλάτης και μηχανισμό αντίστασης της πλάτης κατά την ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη) από υλικά αρίστης ποιότητας και ανθεκτικότητας ενώ θα πρέπει να παρουσιάζουν ευκολία στη χρήση.
- **Ελάχιστες διαστάσεις καθίσματος:**
  - Ύψος: από 101 έως 116 εκ.
  - Έδρα - Πάτος: 485 εκ. x 470 εκ.
  - Πλάτη: 470 εκ. x 545 εκ.

**Απαιτούμενη εγγύηση:** Τουλάχιστον ένα (1) έτος

### **Είδος Β: Γραφείο εργασίας για Η/Υ**

**Κωδικός CPV: 39134000-0**

**Ποσότητα:** Τρία (3) τεμάχια

#### **Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:**

- Το γραφείο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) θα πρέπει να είναι τροχήλατο.
- Η **βάση για την τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας** (tower) να βρίσκεται τοποθετημένη και αναρτημένη εκτός ως προσθήκη ή πρόσθετη θήκη καλά στερεωμένη στο γραφείο, υπό την έννοια ότι δε θα πρέπει να στερεί κάτι από τον ωφέλιμο χώρο για τα πόδια του χειριστή / χρήστη, δηλαδή η κεντρική μονάδα του Η/Υ να δύναται να τοποθετηθεί εξωτερικά από το γραφείο.
- Η επιφάνεια εργασίας θα αποτελείται από μελαμίνη πάχους 25 χιλ., επενδυμένη αμφίπλευρα, ενώ τα πλαϊνά στοιχεία και η μπροστινή μετώπη θα είναι επενδυμένα από μελαμίνη πάχους 18 χιλ. Τα περιθώρια θα είναι από PVC, πάχους 2 χιλιοστών θερμοσυγκολλημένα για την εξασφάλιση μέγιστης αντοχής, διαθέσιμα στις παρακάτω αποχρώσεις για επιλογή από την Αναθέτουσα Αρχή: ξύλου κελεμπέκι, οξιά, αχλαδιά, κερασιά, καρυδιά, γκρι, μπεζ, μηλιά ή γραφίτη.
- Η βάση των γραφείων θα έχει (4) τέσσερις τροχούς μεγάλης αντοχής και η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά από το γραφείο.

**Απαιτούμενη εγγύηση:** Τουλάχιστον ένα (1) έτος

### **Είδος Γ: Ντουλάπα με Ράφια**

**Κωδικός CPV: 39120000-9**

**Ποσότητα:** Ένα (1) τεμάχιο

#### **Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:**

- Η ντουλάπα θα είναι ειδικής κατασκευής, χωρίς πόρτες, μόνο με ράφια, τα οποία θα τοποθετηθούν σε γωνιακό χώρο του εργαστηρίου (Γράφημα 1, Αρ. 1, Παράρτημα της παρούσης). Αυτό σημαίνει ότι το κάθε ράφι θα έχει γεωμετρικό σχήμα τραπεζίου, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη τη γωνία προς μεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου ωφέλιμου χώρου – εύρους. Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις του τραπεζίου πρέπει να είναι (Γράφημα 2, Κάτοψη Ραφίου Ντουλάπας, στο Παράρτημα της παρούσης πρόσκλησης):
  - Άνω πλευρά (ακουμπά στην κολώνα): 45 εκ.
  - Δεξιά πλευρά: 100 εκ.
  - Κάτω πλευρά: 103 εκ.
  - Αριστερή πλευρά: 111 εκ.

- Όσον αφορά στα ράφια, θα είναι 4 (συμπεριλαμβανομένης και της βάσης) και θα τοποθετηθούν ανά 40 εκ. το ένα από το άλλο, μέχρι ύψους 170 εκ.
- Η όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 18 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος είναι απαραίτητο να υπάρχει μπάζα ύψους 10 εκατοστών, ενώ θα φέρει ράφια από μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και υπέρ ενισχυμένα (υπέρ υψηλής αντοχής) με βάση και σκελετό, ώστε να μπορούν να φέρουν βάρος 20-30 κιλών (συγκεντρωμένο φορτίο).
- Η πλάτη θα πρέπει να έχει πάχος 8 χιλιοστά. Η μελαμίνη θα πρέπει να είναι απομίμηση ξύλου με προτιμώμενα χρώματα: κελεμπέκι, οξιά, αχλαδιά, κερασιά, καρυδιά, μηλιά, γραφίτη, γκρι και ασημί. Τα περιθώρια θα είναι από PVC και θα έχουν πάχος 3 χιλιοστά, στα αντίστοιχα χρώματα της μελαμίνης, ενώ θα είναι θερμοσυγκολλημένα για την εξασφάλιση απόλυτης αντοχής. Τέλος η συναρμολόγηση θα γίνει με μεταλλικά φυράμια και ξύλινες καβίλλιες.
- Στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά πέλματα για τη ρύθμιση οριζοντίωσής της με την επιφάνεια του δαπέδου.
- Η συναρμολόγηση θα γίνει από τον Ανάδοχο στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή στις εγκαταστάσεις της με συνδυασμό χρήσης μεταλλικών φυραμίων και ξύλινων καβιλίων.

**Απαιτούμενη εγγύηση:** Τουλάχιστον ένα (1) έτος

#### **Είδος Δ: Ράφια**

**Κωδικός CPV:39131000-9**

**Ποσότητα:** Δεκαπέντε (15) τεμάχια

#### **Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:**

- Τα ράφια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 25mm. Για τη βέλτιστη στερέωση των ραφίων και την αύξηση της αντοχής τους, θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές γωνίες (παπαγαλάκια).
- Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η καθαρή απόσταση μεταξύ των ραφίων (καθ' ύψος) να είναι 30 εκ.
- **Χρωματολόγιο:** θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής χρώματος από λίστα / γκάμα 20 χρωμάτων.
- Οι διαστάσεις τους θα διαφέρουν όντας ομαδοποιημένα σε δύο ομάδες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
- **Αντοχή Φορτίου (συγκεντρωμένου) :** 8 κιλά και άνω
- **Διαστάσεις 3 ραφίων** (Γράφημα 1, Αρ. 2, Παράρτημα της παρούσης) τα οποία θα πρέπει να είναι εγκιβωτισμένα μεταξύ δύο υποστυλωμάτων στο χώρο εργασίας:
  - Ύψος: 120 εκ.
  - Πλάτος: 23 εκ.
- **Διαστάσεις 12 ραφίων** (τα οποία θα τοποθετηθούν σε ελεύθερο χώρο σε τοίχους του χώρου εργασίας, καθ' υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής):

- Ύψος: 80 εκ.
- Πλάτος: 40 εκ.
- Η τοποθέτηση του συνόλου των ραφιών θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (με τη χρήση ειδικών γωνιών –παπαγαλάκια)

**Απαιτούμενη εγγύηση:** Τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Στην τιμή της προσφοράς θα πρέπει να συνυπολογιστεί και **το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης των παραπάνω ειδών στον τόπο παράδοσης τους.**

**Χρόνος παράδοσης:** Εντός σαράντα (40) ημερών από την ανάθεση της προμήθειας ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

**Τόπος παράδοσης:** ΕΚΕΤΑ, 6<sup>ο</sup> χλμ. Χαριλάου Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίιστα και σε άριστη κατάσταση.


Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών
- Προσφορά για το σύνολο των ειδών και όχι για επιμέρους είδη.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (τιμή μονάδας και συνολικά, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Είδους).
- Περιγραφή της προσφερόμενης εγγύησης.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### Γράφημα 1. Χώρος εργασίας



Σχήμα 2. Κάτοψη ραφιού ντουλάπας (Σχήματος Τραπεζίου)

