ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	Rack
	Πρίζα τηλεόρασης
	Πρίζα τηλεφώνου RJ45 μονή ή διπλή
	Wireless access point (Δίκτυο Wi-Fi)
	Κεραία R-TV
	Τηλεπικοινωνιακή γραμμή UTP (4x2)
	Ομοαξονικό καλώδιο 75Ω
	Σχάρα καλωδίων

1 2 3 4 5 6 7

8.30 5.00 5.00 3.89 3.81 4.64

A B Γ Δ E

4.20 2.10 4.30

ΟΨΗ Γ ΟΨΗ Β ΟΨΗ Δ ΟΨΗ Α

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
Εμ=20,00τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 1
Εμ=13,34τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 2
Εμ=14,62τ.μ.

ΑΣΑΝΣΕΡ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Εμ=43,50τ.μ.

Rack 16U

WC
Εμ=11,52τ.μ.

Προς όροφο

Η/Χ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εμ=23,06τ.μ.

ΝΤΟΥΖ
Εμ=1,50τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 3
Εμ=17,93τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 4
Εμ=18,26τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εμ=2,15τ.μ.

ΝΤΟΥΖ
Εμ=2,05τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ 1
Εμ=52,74 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ 2
Εμ=59,61τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εμ=8,48τ.μ.

4x UTP(4x2)
2x UTP(4x2)
8x UTP(4x2)
18x UTP(4x2)
16x UTP(4x2)
6x UTP(4x2)

ο.γ

κλίση 2 %
κλίση 5 %
κλίση 20 %

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Εμβ.=337,81 τ.μ.

NIKIFOROS GALANIS
Digitally signed by NIKIFOROS GALANIS
Date: 2025.05.27 14:10:49 +03'00'

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ :

ΑΝΑΔΟΧΕΤΩΝ:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
"ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ"

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ:

ΑΝΔΡΑΔΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ 20 - Τ.Κ. 10683
ΤΗΛ.: 210 8822447 - FAX: 210 8823501
e-mail: anapraxi@hol.gr

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε
ΕΔΡΑ: ΧΥΜΟΣΟΚΗΣ 69, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. 17236
ΤΗΛ.: 2107315000 - FAX: 2103730315
e-mail: embria@embria.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΣΤΑΔΙΟ:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΚΕΡΑΙΑ R-TV
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	792
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	1:50	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ-02

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

α/α	ημερομηνία	περιγραφή	ελέγχας