

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ)
 6° χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Παναγιώτης Λιάπης
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ: 211 1069 585
e-mail: pliapis@certh.gr

Αριθμ. Πρωτ. 51332

Θεσσαλονίκη, 27.07.2022

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις/διορθώσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (Ηλεκτρονικό, κάτω των ορίων) με αντικείμενο την «**Προμήθεια τριών (3) Ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2 της Πράξης: Εργαστήριο Αριστείας Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις μεταφορές και προώθησης της ηλεκτροκίνησης σε νησιωτικές περιοχές (ΗΛΕΚΤΡΟΝ)**» και Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: **581/2022**

Στο Παράρτημα Ι (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ) της ως άνω διακήρυξης διορθώνονται/αντικαθίστανται τα κάτωθι σημεία για τα αντίστοιχα Τμήματα:

Τμήμα Α (σελ. 63 διακήρυξης)

- Για την με α/α 9 τεχνική προδιαγραφή του Πίνακα 1 αντικαθίσταται από $4100 < M < 4,300$ μέτρα σε 4400 χιλιοστά.

Τμήμα Β (σελ. 66 διακήρυξης)

- Για την με α/α 5 τεχνική προδιαγραφή του Πίνακα 2 ως προς το σημείο 3 και το ύψος αντικαθίσταται από $1500 < P < 1600$ σε $1500 < Y < 1700$.
- Για την με α/α 6 τεχνική προδιαγραφή του Πίνακα 2 ως προς το σημείο 3 και το ύψος αντικαθίσταται από $900 < P < 1100$ σε $900 < Y < 1100$.

Τμήμα Γ (σελ. 68 διακήρυξης)

- Στην περιγραφή/Γενικά αντικαθίσταται η φράση από : *Η προμήθεια περιλαμβάνει ένα (1) αμιγώς ηλεκτροκίνητο επιβατικό αυτοκίνητο, μεσαίου μεγέθους, χωρητικότητας μπαταρίας τουλάχιστον 15 KW, μηδενικών εκπομπών ρύπων, μπαταρίας λιθίου με κίνηση στους εμπρός τροχούς για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών μελέτης της συμπεριφοράς του οδηγού στο πλαίσιο του έργου* σε : Η προμήθεια

περιλαμβάνει ένα (1) αμιγώς ηλεκτροκίνητο επιβατικό αυτοκίνητο, μεσαίου μεγέθους, χωρητικότητας μπαταρίας τουλάχιστον 15 KW, μηδενικών εκπομπών ρύπων, μπαταρίας λιθίου με κίνηση στους εμπρός/ή πίσω τροχούς για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών μελέτης της συμπεριφοράς του οδηγού στο πλαίσιο του έργου.

- Για την με α/α 5 τεχνική προδιαγραφή του Πίνακα 1 ως προς το σημείο 3 και το ύψος αντικαθίσταται από 1500<Π<1600 σε 1500<Υ<1600.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με Αρ. Πρωτ. 581/2022 Διακήρυξης.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ.