

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών βανών υψηλής θερμοκρασίας»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια ανταλλακτικών βανών υψηλής θερμοκρασίας»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια ανταλλακτικών βανών υψηλής θερμοκρασίας»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία ΙΔΕΠ

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Αχίλλα Θωμαΐς, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο

νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Δρακάκη Κλεονίκη τηλ. +30 2310498307, email: niki@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «ΚΟΗ: 011209-BIOCATPOLYMERS» πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

A/A	Περιγραφή Είδους & Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμάχια)
1	Ανοξείδωτη ρυθμιστική βαλβίδα, συγκολλητή, με διαστολικό σύνδεσμο και με δευτερεύον προστατευτικό περίβλημα, με σφαιρική άκρη στελέχους, ευθείας ροής, υψηλής θερμοκρασίας, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Σύνδεσμοι: 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Cv=0.36, Orifice: 0.172 in. (4.37 mm), με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 510°C @ 37.2 BAR. [SS-4UW-HT] Stainless Steel Secondary Packed Bellows Sealed Valve, Welded, Spherical Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, High Temperature model [SS-4UW-HT]	5
2	Ανοξείδωτη ρυθμιστική βαλβίδα, συγκολλητή, με διαστολικό σύνδεσμο και με δευτερεύον προστατευτικό περίβλημα, με σφαιρική άκρη στελέχους, ευθείας ροής, υψηλής θερμοκρασίας, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Σύνδεσμοι: 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Cv=1.0, Orifice: 0.265 in. (6.73 mm), με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 510°C @ 37.2 BAR. [SS-6UW-HT] Stainless Steel Secondary Packed Bellows Sealed Valve, Welded, Spherical Stem Tip, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, High Temperature model [SS-6UW-HT]	3
3	Ανοξείδωτη ρυθμιστική βαλβίδα, συγκολλητή, με διαστολικό σύνδεσμο και με δευτερεύον προστατευτικό περίβλημα, με σφαιρική άκρη στελέχους, ευθείας ροής, υψηλής θερμοκρασίας, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Σύνδεσμοι: 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Cv=1.2, Orifice: 0.312 in. (7.92 mm), με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 510°C @ 37.2 BAR. [SS-8UW-HT] Stainless Steel Secondary Packed Bellows Sealed Valve, Welded, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, High Temperature model [SS-8UW-HT]	5
4	Ανοξείδωτη βαλβίδα ανακοπής (shut-off), χειροκίνητη με λαβή, με λειτουργία περιστροφής τετάρτου, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Cv=1.6, Orifice: 0.172in./ 4.4mm, ελεγμένη για λειτουργία σε 206 BAR @ 37°C, κατάλληλη για σύνδεση με ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου 1/4 in. και ανοξείδωτους συνδέσμους Swagelok. [SS-4P4T] Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, 1.6 Cv [SS-4P4T]	5
5	Ανοξείδωτη βαλβίδα ανακοπής (shut-off), χειροκίνητη με λαβή, με λειτουργία περιστροφής τετάρτου, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Cv= 6.4, Orifice: 0.283 in. (7.2mm), ελεγμένη για λειτουργία σε 206 BAR @ 37°C, με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 204°C @ 68.9 BAR, κατάλληλη για σύνδεση με ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου 3/8 in. και ανοξείδωτους συνδέσμους Swagelok. [SS-6P6T] Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, 6.4 Cv [SS-6P6T]	5

6	Ανοξείδωτη βαλβίδα ανακοπής (shut-off), χειροκίνητη με λαβή, με λειτουργία περιστροφής τετάρτου, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Cv= 4.4, Orifice: 0.283 in. (7.2mm), ελεγμένη για λειτουργία σε 206 BAR @ 37°C, με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 204°C @ 68.9 BAR, κατάλληλη για σύνδεση με ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου 1/2 in. και ανοξείδωτους συνδέσμους Swagelok. [SS-8P6T] Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, 4.4 Cv [SS-8P6T]	5
7	Ανοξείδωτη ρυθμιστική βαλβίδα, συγκολλητή, με διαστολικό σύνδεσμο και με σφαιρική άκρη στελέχους, ευθείας ροής, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Σύνδεσμοι: 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Cv=0.33, Orifice: 0.16 in. (4.1 mm), με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 482°C @ 13.7 BAR [SS-4BW] Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, Spherical Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting [SS-4BW]	10

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής και το μοντέλο του είδους ή/και εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των ειδών ή/και εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Τιμή προσφοράς κατ' είδος (για τη ζητούμενη ποσότητα) και ως σύνολο χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή με ΦΠΑ.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.