

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια χημικών και αναλωσίμων εργαστηρίου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια χημικών και αναλωσίμων εργαστηρίου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **χίλια εννιακόσια σαράντα ευρώ (1.940,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: **οκτακόσια είκοσι ευρώ (820,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ομάδα Α και **χίλια εκατόν είκοσι ευρώ (1.120,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ομάδα Β.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια χημικών και αναλωσίμων εργαστηρίου»

Ομάδα Α ή Ομάδα Β

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης Γραμματεία ΙΔΕΠ

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β' /22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μιχαήλωφ Χρυσούλα τηλ. +30 2310 498371, email: mihailof@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Sustainable conversion of agro-industrial REsidues and WAste to high-addeD value CHEMicals – “RewardChem”» (κωδικός έργου DIA.012020), πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα χημικού εργαστηρίου

Προϋπολογισμός: 820,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα
1	Γυάλινη κωνική φιάλη Buchner χωρητικότητας 100 mL	6 τεμάχια
2	Χωνί διήθησης BUCHNER, πολυπροπυλενίου διαμέτρου 70mm	3 τεμάχια
3	Χωνί διήθησης BUCHNER, προσελάνινο διαμέτρου 70mm	3 τεμάχια
4	Διάφανα γυάλινα φιαλίδια χρωματογραφίας crimp top χωρητικότητας 1.5mL, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, πακέτο/συσκευασία των 1000 τεμαχίων	1 συσκευασία
5	Καπάκια για Γυάλινα φιαλίδια χρωματογραφίας χωρητικότητας 1.5mL - PTFE/rubber septa red aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), πακέτο/συσκευασία των 1000 τεμαχίων	1 συσκευασία
6	Λωρίδες μέτρησης pH με εμφύσηση και χρωματικούς δείκτες εύρους ανάγνωσης pH 0-14, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	3 συσκευασίες
7	Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 70mm και πάχους 0.14-0.18mm με άνοιγμα πόρων τουλάχιστον 3μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	6 συσκευασίες
8	Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 125mm και πάχους 0.14-0.18mm με άνοιγμα πόρων τουλάχιστον 3μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	2 συσκευασίες
9	Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 24cm και πάχους 0.14-0.18mm με άνοιγμα πόρων τουλάχιστον 2-3μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	3 συσκευασίες
10	Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 15cm και πάχους 0.14-0.18mm με άνοιγμα πόρων τουλάχιστον 2-3μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	3 συσκευασίες
11	Φίλτρα σύριγγας μεμβράνης PTFE διαμέτρου 13mm και με άνοιγμα πόρων 0.45μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	1 συσκευασία
12	Φίλτρα μεμβράνης nylon διαμέτρου 47mm και με άνοιγμα πόρων 0.45μm, πακέτο/συσκευασία των 100 τεμαχίων	1 συσκευασία
13	Σετ ελαστικών δακτυλίων για προσαρμογή σε χωνί buchner	1 τεμάχιο

14	Πλαστικά tips 2-200uL για αυτόματη πιπέττα, πακέτο/συσκευασία των 1000 τεμαχίων	1 συσκευασία
15	Πλαστικοί σωλήνες φυγοκέντρισης με επίπεδο καπάκι τύπου Eppendorf χωρητικότητας 1.5ml, πακέτο/συσκευασία των 500 τεμαχίων	1 συσκευασία
16	Γυάλινες πιπέττες pasteur μήκους 145mm, πακέτο/συσκευασία των 250 τεμαχίων	1 συσκευασία
17	Πορσελάνινες κάψες χωρητικότητας 100 mL με επίπεδο πάτο, ενδεικτικών διαστάσεων: διαμέτρου 100mm και ύψους 23mm	3 τεμάχια
18	Πορσελάνινες κάψες χωρητικότητας 300 mL με επίπεδο πάτο, ενδεικτικών διαστάσεων: διαμέτρου 150mm και ύψους 29mm	3 τεμάχια
19	Μαγνήτης ανάδευσης διαστάσεων 108 mm x 24 mm diam.	1 τεμάχιο
20	Μαγνήτης ανάδευσης διαστάσεων 80 mm x 9 mm diam.	3 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ Β: Χημικά αντιδραστήρια

Προϋπολογισμός: 1.120,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	Περιγραφή Είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα
1	Bismuth (III)nitrate pentahydrate, reagent grade 98%	1 x 100g
2	Dibutylamine καθαρότητας ≥99.5%	1 x 1L
3	Diethylamine καθαρότητας ≥99.5%	1 x 1L
4	Sodium Borohydride, powder καθαρότητας ≥98.0%	1 x 100g
5	Acetonitrile, HPLC grade	3 x 2,5L
6	Tributylamine καθαρότητας ≥99.0% (GC)	1 x 100ml
7	Hydrogen Peroxide 30% (w/w), puriss. p.a., reagent grade	3 x 1L
8	sodium tetraborate decahydrate, puriss. p.a., ACS reagent, καθαρότητας ≥99.5%	1 x 500g
9	DL tartaric acid anhydrous, for ion chromatography, καθαρότητας ≥99.5%	2 x 5g
10	Tartronic acid καθαρότητας ≥97.0%	1 x 10g
11	Oxalic acid puriss. p.a., ACS reagent,καθαρότητας ≥99.5%	1 x 500g
12	Oleic Acid , technical grade 90%	1 x 1L
13	Nitric Acid 65%, ACS reagent	3 x 2,5l
14	Iron(III) nitrate nonahydrate, puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%, 500g	1 x 500g
15	Phosphotungstic acid hydrate, reagent grade	1 x 100g
16	Tungstosilicic acid hydrate ≥99.9% trace metals basis	2 x 50g
17	Ammonium metavanadate Puriss. p.a., Reagent grade	1 x 100g

Γενικές Απαιτήσεις:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
- Προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας και όχι για επί μέρους είδη της Ομάδας.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της Ομάδας)
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών