

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

«Προμήθεια εξοπλισμού για το παράρτημα ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στη Ρόδο»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια εξοπλισμού για το παράρτημα ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στη Ρόδο»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ (5.330,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (2.650,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Α**, **τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Β**, **πεντακόσια ευρώ (500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Γ**, **εννιακόσια ευρώ (900,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Δ**, **τριακόσια ευρώ (300,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Ε** και **πεντακόσια ευρώ (500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ ΣΤ**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για κάθε είδος (για ένα ή περισσότερα είδη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια εξοπλισμού για το παράρτημα ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στη Ρόδο»

ΕΙΔΟΣ Α ή ΕΙΔΟΣ Β ή ΕΙΔΟΣ Γ ή ΕΙΔΟΣ Δ ή ΕΙΔΟΣ Ε ή ΕΙΔΟΣ ΣΤ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

IMET Αθήνα: Αιγιάλειας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής
Γραμματεία IMET
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. +30 211 1069599

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Βιτζηλαίου Καλλιόπη τηλ. +30 211 1069599, fax +30 210 6533031, email: rvitzilaiou@certh.gr και Καρβέλλη Διαμάντω τηλ. +30 2111069561, email: mkarvelli@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Μπεκιάρης Ευάγγελος
Διευθυντής ΙΜΕΤ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να προμηθευτεί τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό για το παράρτημα της Ρόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Είδος Α: Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Προϋπολογισμός: 2.650,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 30213300-8

Ποσότητα: Τρία (3) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

Κουτί: Τύπος Desktop

Επεξεργαστής: Intel® Core i7-7700 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)

Οπτικά μέσα: Εσωτερικό DVD Burner

Μνήμη: Τύπος Μνήμης: DDR4, Μέγεθος Μνήμης: 8 GB

Κάρτα γραφικών: Τύπος GTX1050 Μνήμη: 2 GB

Σκληροί δίσκοι: Εσωτερικός, 1 TB , 7200 rpm , SATA

Συνδέσεις: 1 x Headphone

1 x Microphone

1 x RJ45 LAN

1 x Audio

Τουλάχιστον 6 συνδέσεις USB εκ των οποίων τουλάχιστον 2x USB 3.x

Λειτουργικό: Microsoft Windows 10 64bit Ελληνικά

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια

Είδος Β: Οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή

Προϋπολογισμός: 480,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 30231000-7

Ποσότητα: Τρία (3) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Διαγώνιος οθόνης: Τουλάχιστον 23.6 inch

- Ανάλυση: 1920 x 1080 pixels

- Χρόνος απόκρισης: 4 ms

- Συνδέσεις: Τουλάχιστον HDMI

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια

Είδος Γ: Φορητός υπολογιστής HP 15 -da0052nv ή ισοδύναμο

Προϋπολογισμός: 500 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 30213100-6

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Home

Οθόνη: 15.6", 1920x1080, Full HD

Επεξεργαστής: Intel Core i5-8250U (1.6 GHz, 4 πυρήνες επεξεργαστή)

Πληροφορίες γραφικών: Intel HD Graphics 5500

Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080

Πληροφορίες σκληρού δίσκου: 1TB HDD , 5400rpm

Μνήμη: 4 GB

Αριθμός σκληρών δίσκων: 1

Κάρτα γραφικών: GeForce MX110, 2 GB NVIDIA

Μικρόφωνο

Ενσωματωμένο ηχείο

Οπτικό μέσο: DVD-RW

Κάμερα: WebCam

Δίκτυο WiFi: a/b/g/n +AC

Bluetooth: Bluetooth 4.2

Συνδέσεις USB: 2x USB 3.0, 1 x USB2.0

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον 1 έτος

Είδος Δ: Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα «HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn» ή ισοδύναμο

Προϋπολογισμός: 900,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 42962000-7

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

- Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη
- Τεχνολογία : Laser
- Μέγεθος Χαρτιού : A4
- Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: Έως 30 σελ/λεπτό
- Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: Έως 30 σελ/λεπτό
- Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη
- Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 75.000 σελ/μήνα
- Ανάλυση Σαρωτή: 1.200 x 1.200 dpi

- Σάρωση Διπλής Όψης: Ναι
- Λειτουργία Fax: Ναι
- Μνήμη Εκτυπωτή : 256 MB

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια

Είδος Ε: Καρέκλες γραφείου

Προϋπολογισμός: 300,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 39110000-6

Είδος Ε1: Καρέκλες γραφείου – Τύπος Α

Ποσότητα: Τρία (3) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

Η καρέκλα γραφείου θα πρέπει να είναι τροχήλατο κάθισμα. Η βάση των καθισμάτων εργασίας θα πρέπει να έχει πέντε (5) ακτίνες κατασκευασμένες από αλουμίνιο και να είναι στηριγμένη επάνω σε ειδικούς τροχούς μεγάλης αντοχής. Ο άξονας θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στο κέντρο της πεντακτινωτής βάσης και να είναι μεταλλικός, ενώ μέσα στον άξονα θα πρέπει να κινείται άλλος μεταλλικός άξονας στον οποίο θα στηρίζεται η έδρα του καθίσματος. Η κίνηση θα πρέπει να γίνεται από αμορτισέρ άριστης ποιότητας και η διαδρομή να είναι τουλάχιστον 10 εκ., ενώ εξωτερικά θα πρέπει να υπάρχει τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο. Πάνω στο σκελετό της έδρας να είναι τοποθετημένο καλουπωτό αφρολέξ ώστε να είναι εργονομικό. Ο σκελετός της πλάτης θα πρέπει να είναι επίσης από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο και είναι τοποθετημένο δίχτυ (πλάτη airfile), δηλ. η πλάτη και η έδρα είναι επενδεδυμένες με airfile αρίστης ποιότητας. Η πλάτη θα πρέπει να στηρίζεται στην έδρα με ειδικό μεταλλικό σύστημα τύπου synchro, να έχει μαξιλαράκι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η μέση του χρήστη θα βρίσκεται στην καμπύλη της πλάτης, ενώ η καρέκλα πρέπει να φέρει και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. Τα μπράτσα της καρέκλας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο χρώματος μαύρου και βιδωμένα με κατάλληλες βίδες στο σκελετό της έδρας ώστε να είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Απαιτείται όλοι οι μηχανισμοί (έδρας, πλάτης, κλίσης, ύψους, synchro κτλ.) να είναι εύκολα ρυθμιζόμενοι, ενώ και οι διαστάσεις των καθισμάτων να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν άνετη εργονομία και ανατομικότητα. Ενδεικτικά ορίζονται οι επιθυμητές διαστάσεις:

- Συνολικό ύψος από δάπεδο: 120 – 130 εκ.
- Ελάχιστο ύψος από δάπεδο: 40 – 55 εκ.
- Διαστάσεις έδρας: 49 X 47 εκ.
- Διαστάσεις πλάτης με προσκέφαλο: 63 X 47 εκ.
- Διάμετρος βάσης: 64 εκ.

Είδος Ε2: Καρέκλες/κάθισμα αναμονής – Τύπος Β

Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος να είναι από δερματίνη ή ύφασμα χρώματος επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.

Ενδεικτικά ορίζονται οι επιθυμητές διαστάσεις:

- Συνολικό ύψος από δάπεδο: 90 – 120 εκ.
- Ελάχιστο ύψος από δάπεδο: 40 – 55 εκ.
- Διαστάσεις έδρας: 39 X 46
- Διαστάσεις πλάτης: 48 X 34 εκ.

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον ένας (1) χρόνος

Είδος ΣΤ: Επίτοιχο κλιματιστικό μηχάνημα Pitsos P1ZA11271W ή ισοδύναμο αντλίας θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας DC inverter, ψυκτικού μέσου R410A

Προϋπολογισμός: 500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 39717200-3

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές:

Ονομαστική ψυκτική ικανότητα	12.000
Ελάχιστη-μέγιστη ψυκτική απόδοση	3800-14200
Ονομαστική θερμική ικανότητα	13.000
Ελάχιστη-μέγιστη θερμική απόδοση	3700-14400
Ενεργειακή κλάση (ψύξη/θέρμανση)	A++/A+++
Εποχικός Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER)	6.1
Εποχικός Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP)	4.0
Χειριστήριο	Ασύρματο
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ*Π*Β)	285 x 805 x 194

Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η **μεταφορά και εγκατάσταση** του κλιματιστικού στον τόπο παράδοσης.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό

την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής και το μοντέλο κάποιου είδους ή/και εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των ειδών ή/και εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Στην τιμή της προσφοράς θα πρέπει να συνυπολογιστεί και **τυχόν κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης στον τόπο παράδοσης των ειδών.**

Χρόνος παράδοσης:

- Για τα είδη Α, Β, Γ, Δ, ΣΤ και Ζ εντός επτά (7) ημερών από την ανάθεση της προμήθειας ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- Για το είδος Ε εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάθεση της προμήθειας ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης:

ΕΚΕΤΑ, Απελλού Πλατεία Μουσείου Παλαιά Πόλη, ΤΚ 85100 **Ρόδος.**

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, καινούρια και αμεταχείριστα.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω, **για κάθε Είδος:**

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ανά μονάδα και συνολικά, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Είδους)
- Περιγραφή της προσφερόμενης εγγύησης
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.