

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ (4.830,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού»***

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 1:00 μμ** [amoschoroulou@certh.gr](mailto:amoschoroulou@certh.gr)

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία ΙΔΕΠ  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,<sup>1</sup>
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κακαμπέγκας Ακριβός τηλ. +30 2310 498303, email: akakabek@cperi.certh.gr και Κουτρούλης Κωνσταντίνος τηλ. +30 2310 498362, email: konkoutr@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων  
Διευθυντής ΙΔΕΠ

<sup>1</sup> Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «LEILAC2-LOW EMSSIONS INTENSITY LIME AND» με κωδικό ΚΟΗ.011230, πρόκειται να προμηθευτεί τον εξοπλισμό που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

### **Είδος 1: ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ
Η κατασκευή και συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή (brand name) με ISO 9001	ΝΑΙ
Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR 7.1 , EPEAT Bronze	ΝΑΙ
Security: TPM 2.0 FIPS 140-2 Certified, TCG Certified	
Χρώμα	Γκρι του πάγου (Ice grey)
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro 64 bit EN
Ημερομηνία κυκλοφορίας	Δεκέμβριος 2019 και έπειτα
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ</b>	
Intel i7 10 <sup>th</sup> generation ή ανώτερο	ΝΑΙ
Συχνότητα λειτουργίας	≥ 1.8 GHz
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας	≥ 4.9 GHz
Μνήμη Cache	≥ 8 MB
Αριθμός πυρήνων	≥ 4
Αριθμός Threads	≥ 8
<b>ΜΝΗΜΗ RAM</b>	
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 16 GB
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας	≥ 2666 MHz
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 24 GB

<b>ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ</b>	
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512GB
Τύπος δίσκου	PCIe-NVMe™ M.2 SSD
<b>Οθόνη</b>	
Μέγεθος οθόνης	14.0 inches
Τύπος οθόνης	FHD WVA (1920 x 1080) Anti-glare (16:9), 220 nits, non-touch, backlight, narrow border
Ανάλυση οθόνης	1920x1080
Refresh rate	≥ 60 Hz
Contrast ratio	600:1 (minimum), 700:1 (typical)
Κάρτα γραφικών	Nvidia MX250
Μνήμη κάρτας γραφικών	≥ 2 GB
Τύπος μνήμης κάρτας γραφικών	GDDR5
<b>Ηχος</b>	
Αριθμός εσωτερικών ηχείων	≥2
Ενσωματωμένο μικρόφωνο Dual-array	NAI
Βάρος	≤1.49 kg
Κάμερα HD RGB	NAI
Ανάλυση κάμερας ≥ 1280x720 ή καλύτερη	NAI
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Θύρα HDMI 1.4	≥1
USB 3.1 1 <sup>ης</sup> γενιάς	≥2
USB 3.1 Type-C™ 1 <sup>ης</sup> γενιάς	≥1
USB 2.0	≥1
Συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων micro SD	NAI
Security cable θύρα	NAI

Αγγλικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη λειτουργίας Backlit	ΝΑΙ
Ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα δικτύου 802.11ac Wi-Fi (1x1)	ΝΑΙ
Θύρα Bluetooth 5.0	ΝΑΙ
<b>Μπαταρία</b>	
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 42 Wh	ΝΑΙ
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία "On Site Next Business Day" από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 χρόνια

## **Είδος 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ
Η κατασκευή και συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή (brand name) με ISO 9001	ΝΑΙ
Πιστοποιήσεις: CECP, ENERGY STAR Complaint, EPEAT Registered, TCO Certified, CEL, WEEE	ΝΑΙ
Chipset Intel Q370 ή ανώτερο	ΝΑΙ
Security: Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls; SafeID credential protection; Trusted Platform Module (TPM) 2.07, Self-Encrypting Storage Drives (Opal, FIPS)  Physical Security Options: Chassis lock slot support, Chassis Intrusion Switch, Lockable Cable Covers	ΝΑΙ
Μέγεθος κουτιού Mini Tower	ΝΑΙ
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ</b>	
Intel i7 9 <sup>th</sup> generation ή ανώτερο	ΝΑΙ
Αριθμός πυρήνων	≥ 8
Αριθμός Threads	≥ 8
Συχνότητα λειτουργίας	≥ 4.7 GHz
Cache	≥ 12 MB smart Cache

<b>ΜΝΗΜΗ</b>	
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 16 GB
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 64 GB
Είδος μνήμης Ultra DIMM	NAI
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας	≥ 2666 MHz
Total DIMM slots	≥ 4
<b>ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ</b>	
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512 GB
Τεχνολογία δίσκου SSD	NAI
Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων	≥ 5
Ελεγκτής ήχου	ALC3234 HD Audio Codec (2 Channel)
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW	NAI
<b>I/O PORTS ON-BOARD</b>	
RJ-45 I219-LM Ethernet 10/100/1000	≥ 1
Audio (In-Out)	≥ 2
Full height PCI Express x16 (Gen3)	≥ 1
Full height PCI Express x4 (Gen3)	≥ 2
Full height PCI Express x1	≥ 1
M.2 slot	≥ 1
Θύρες USB 2.0	ποσότητα: ≥ 4
Θύρες USB 3.0 type A	ποσότητα: ≥ 5
Θύρες USB 3.0 type C	ποσότητα: ≥ 1
Display Port	≥ 2
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Υπολογιστή</b>	
Ισχύς	≥ 260 Watt
Efficiency	≥ 85%

<b>ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ</b>	
Ενσωματωμένη με εξόδους σήματος on-board	2 x Display Port
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 10 Pro EN 64-bit	ΝΑΙ
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία "On Site Next Business Day" από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 5 Χρόνια
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΝΑΙ
ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΝΑΙ

### **Είδος 3: ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ**

**Ποσότητα:** Ένα (1) τεμάχιο

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το «Είδος 2»	<b>ΝΑΙ</b>
Μέγεθος οθόνης	23.8"
Τεχνολογία οθόνης	LED
Ανάλυση οθόνης	1920 x 1080
Συχνότητα οθόνης	60 Hz
Χρόνος απόκρισης	5ms
Αναλογία οθόνης	16:9
Αντίθεση (τυπική)	1000:1
Φωτεινότητα	250 cd/m <sup>2</sup>
Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος βραχίονας	ΝΑΙ
Κατανάλωση (τυπική)	≤18Watt
Εγγύηση οθόνης (On Site replacement)	≥ 3 Χρόνια

**Είδος 4: ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ****Ποσότητα: Επτά (7) τεμάχια**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Τύπος	Headband, Over Ear
Μήκος καλωδίου	≥ 2.2 μέτρα
Σύνδεση μέσω USB	ΝΑΙ
Χρώμα	Μαύρο
Μικρόφωνο	ΝΑΙ
Συχνότητα ακουστικών	20-20000 Hz
Ευαισθησία ακουστικών	≤ 105db
Αντίσταση ακουστικών	≤ 32 ohm
Ευαισθησία μικροφώνου	≤ 45db

**Είδος 5: ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ****Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ
Η κατασκευή και συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή (brand name) με ISO 9001	ΝΑΙ
Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR compliant, EPEAT Registered, BFR/PVC Free	ΝΑΙ
Security: TPM 2.0 FIPS 140-2 Certified, TCG Certified	ΝΑΙ
Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος	ΝΑΙ
Χρώμα	Αλουμίνιο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro 64 bit EN
Chipset Intel Comet Lake U PCH ή ανώτερο	ΝΑΙ
Ημερομηνία κυκλοφορίας	Μάιος 2020 και έπειτα
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ</b>	

Intel i7 10 <sup>th</sup> generation ή ανώτερο	NAI
Συχνότητα λειτουργίας	≥ 1.8 GHz
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας	≥ 4.9 GHz
Μνήμη Smart Cache	≥ 8 MB
Αριθμός πυρήνων	≥ 4
Αριθμός Threads	≥ 8
<b>ΜΝΗΜΗ RAM</b>	
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 16 GB
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας	≥ 2666 MHz
<b>ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ</b>	
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512GB
Τύπος δίσκου	PCIe-NVMe™ M.2 SSD, class 35
<b>Οθόνη</b>	
Μέγεθος οθόνης	14.0 inches
Τύπος οθόνης	FHD, SLP, WVA (1920 x 1080) Anti-glare (16:9), 300 nits, non-touch, Carbon Fiber Reinforced Polymer LCD Back
Ανάλυση οθόνης	1920x1080
Κάρτα γραφικών	Intel® UHD Graphics 620
<b>Ηχος</b>	
Αριθμός εσωτερικών ηχείων	≥2
Ενσωματωμένο μικρόφωνο Dual-array	NAI
Βάρος	≤1.33 kg
Κάμερα HD	NAI
Ανάλυση κάμερας ≥ 1920x1080	NAI
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Θύρα HDMI 2.0	≥1
USB 3.2 1 <sup>ης</sup> γενιάς με Powershare	≥2

Thunderbolt™3 with Power Delivery and DisplayPort (USB Type-C™)	≥2
uSD 4.0 Memory Card Reader	NAI
Universal Audio Jack	NAI
Wedge-shaped Lock Slot	NAI
Ελληνικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη λειτουργίας Backlit	NAI
Ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα δικτύου Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160 MHz	NAI
Θύρα Bluetooth 5.1	NAI
Υποστήριξη σύνδεσης με Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TB	NAI
Σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος	NAI
<b>Μπαταρία</b>	
Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 52 Whr, δυνατότητα Express Charge	NAI
<b>Τροφοδοσία</b>	
Μετασχηματιστής 65 W Type-C, EPEAT	NAI
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία 'ProSupport και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη' από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 χρόνια

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των παραπάνω Ειδών.

Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να είναι είτε εφάπαξ, με την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών της παρούσας, είτε τμηματικά, με την παράδοση ενός ή περισσότερων από τα είδη της παρούσας, και την έκδοση των αντιστοίχων νόμιμων παραστατικών.

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ανά τιμή μονάδας και ως σύνολο, για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των Ειδών
- Προσφερόμενη εγγύηση και όρους αυτής
- Προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη