

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αντλιών»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αντλιών»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (10.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αντλιών»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 1:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sklari@cperi.certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Σκλαρή Στυλιανή, τηλ. +30 2310 498257

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr και Παχατουρίδης Παναγιώτης τηλ. +30 2310498135, email: pahatour@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να προμηθευτεί τρία τεμάχια (3τμχ) αντλιών νερού ψύξης, και ενός τεμαχίου (1τμχ) πλήρους διδύμου αντλητικού συγκροτήματος νερού χρήσης προς εξυπηρέτηση των αναγκών παροχής νερού ψύξης και χρήσης σε χώρους του ΕΚΕΤΑ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η επιλογή των ειδών θα γίνει με κριτήρια την συμμόρφωσή τους με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και την πληρέστερη πιστοποίηση τους.

Η προμήθεια της παρούσας πρόσκλησης αφορά τα εξής είδη:

- I. **Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων αντλιών In Line.**
- II. **Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου πλήρους διδύμου αντλητικού συγκροτήματος.**

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ) σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή .

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

I. **Περιγραφή: Αντλίες In Line,**

Ποσότητα: Τρία (3) τεμάχια

Ενδεικτικός τύπος : WILO (CronoLine), IL 80/270-5.5/4

Καθαρό βάρος: περίπου 110 kg

Συνολικό μήκος L= 761.6 mm

Ύψος: H= 500 mm

Πλάτος: B= 382.0 mm

II **Περιγραφή Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα**

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνική περιγραφή:

1. Ηλεκτροαντλία φυγοκεντρική πολυβάθμια κάθετης διάταξης, τύπου inline, ιταλικής κατασκευής ενδεικτικού τύπου PENTAX, U5V 150/55 SLX, ισχύος 1,5 HP, τριφασική, εξολοκλήρου ανοξείδωτη AISI 304, με δυνατότητα παροχής 6 m³/h σε μανομετρικό ύψος 30 μέτρων.

- Το σώμα, οι πτερωτές και ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα υπάρχει μηχ. στυπιοθλήπτης από κεραμικό γραφίτη NBR

- Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τύπου IE3 , προστασίας IP 44, κλάση μόνωσης F

- Η θερμοκρασία του αντλούμενου νερού θα είναι έως 90°C και του περιβάλλοντος έως 40°C.

Ποσότητα : 2 (δύο) Ηλεκτροαντλίες

2. Ηλεκτρικός πίνακας τύπου ερμαρίου, κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 1,5mm, ηλεκτροστατικά βαμμένος, προστασίας IP 54, με 2 τεμάχια inverter ενδεικτικού τύπου ABB, με γενικό διακόπτη, προστασίες, χειροκίνητη /αυτόματη λειτουργία, κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας των αντλιών.

Σε περίπτωση βλάβης των inverter θα υπάρχει ξεχωριστό ηλεκτρολογικό κύκλωμα για λειτουργία έκτακτης ανάγκης των αντλιών στο 100% των στροφών.

3. Πιεστικό δοχείο μεμβράνης ιταλικής κατασκευής, χωρητικότητας 60 λίτρων, κάθετο, κατασκευασμένο από μη οξειδωσιμο κράμα μετάλλου, η μεμβράνη από βουτύλιο-καουτσούκ με πίεση λειτουργίας 8 atm.

4. Το συγκρότημα θα παραδοθεί υδραυλικά συναρμολογημένο πάνω σε ενιαία ανοξείδωτη μεταλλική βάση με ανοξείδωτο κοινό συλλέκτη κατάθλιψης, με ανοξείδωτη βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής για κάθε αντλία και ανοξείδωτο συλλέκτη κατάθλιψης με βάνα για κάθε αντλία.

Το συγκρότημα θα είναι έτοιμο προς λειτουργία μετά την τροφοδότηση του πίνακα με ηλεκτρικό ρεύμα και την υδραυλική σύνδεση με το δίκτυο.

1. Γενικές απαιτήσεις.

Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των ειδών στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ).

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των παραπάνω ειδών και όχι για τμήμα αυτών.

2. Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά είδος και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους και ως σύνολο, για το σύνολο των ειδών
- Τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών και απαιτούμενα πιστοποιητικά (ποιότητας κλπ.)
- Χρονοδιάγραμμα παράδοσης από την ανάθεση ή την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
- Περιγραφή προσφερόμενης εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης και όρους αυτής