

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Έπιπλα γραφείου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Έπιπλα γραφείου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Έπιπλα γραφείου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΠΤΗΛ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μαρίνα Σιδηροπούλου, τηλ. +30 2311 257702

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Επί του αρχικού συμβατικού τμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Καλλιόπη Μπουντανούρ τηλ. +30 2311 257701, email: kalm@iti.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι περιγραφόμενα έπιπλα γραφείου:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ.
1	Γραφείο	160X80X74 εκ.	90
2	ΓΩΝΙΑ	80X60 εκ.	46
4	Τραπέζι συνεδριάσεων	210X120 εκ.	1
5	Κάθισμα Αναμονής		7
6	Κάθισμα εργασίας		90

Ειδικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν γραφειακούς χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Θα είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον. Όλα τα έπιπλα θα προέρχονται από μονάδες παραγωγής που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο..

Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, θα είναι μεγάλης αντοχής και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους.

Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιδείξουν στην Αναθέτουσα Αρχή για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα έπιπλα θα παραδοθούν, θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. Όπου χρειάζεται επιλογή χρωμάτων ξύλου, δερματίνης ή υφασμάτων αυτή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή.

Για κάθε είδος θα κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στην ελληνική ή στην αγγλική.

Τα υπό προμήθεια έπιπλα γραφείου, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

A. Γραφείο

Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας.

Θα αποτελείται από: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδεδετικά εξαρτήματα.

Το γραφείο εργασίας πρέπει να έχει πλάτος 1,60μ βάθος 0,80μ και ύψος 0,74μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους). Η επιφάνειά του πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 25 χιλιοστών επενδυμένη αμφίπλευρα. Η μελαμίνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές. Η μελαμίνη πρέπει να είναι απομίμηση ξύλου. Τα πλαϊνά πρέπει να έχουν μελαμίνη πάχους 25 χιλ. Κάθε πλαϊνό πρέπει να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα από ενισχυμένο πολυαλίδιο, για την σωστή έδραση του γραφείου και τη δυνατότητα οριζοντίωσης του. Τα περιθώρια πρέπει να είναι από PVC και να έχουν πάχος 2 χιλιοστά, στα αντίστοιχα χρώματα της μελαμίνης, ενώ πρέπει να είναι θερμοσυγκολλημένα για την εξασφάλιση απόλυτης αντοχής. Η μετώπη να τοποθετηθεί σε εσοχή 8-10 εκ. από το πρόσωπο της επιφάνειάς, να έχει ύψος 40-45 εκ. και να είναι από μελαμίνη πάχους 25 χιλ. σε χρώμα ξύλου όμοιου με αυτό της επιφάνειας του γραφείου. Επίσης η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με μεταλλικά φυράκια και ξύλινες καβίλλιες. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

B. Βοηθητική γωνία γραφείου

Η βοηθητική γωνία πρέπει να έχει πλάτος 0,80μ βάθος 0,60μ και ύψος 0,74μ. (να διαθέτει και ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους) και να είναι αντίστοιχων με το γραφείο προδιαγραφών.

Γ. Τραπέζι συνεδριάσεων

Το τραπέζι συνεδριάσεων πρέπει να έχει πλάτος 2,10, βάθος 1,20μ και ύψος 0,74μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους).

Δ. Κάθισμα αναμονής

Το Κάθισμα αναμονής πρέπει να διαθέτει διάσταση πλάτης ύψος 35cm & φάρδος 45cm. Διάσταση έδρας μήκος 46cm & βάθος 40cm. Ο σκελετός να είναι από μορφοσωλήνα οβάλ μαύρο ή νικελ διαμέτρου 30X15X1,5. Το κάθισμα (θέση) να είναι από πολυπροπυλένιο και αφρολέξ, με πυκνότητα 30kg/m³ και πάχος η πλάτη 30mm και η έδρα 40mm. Η επένδυση του καθίσματος να είναι από δερματίνη ή ύφασμα χρώματος επιλογής μας.

E. Κάθισμα εργασίας

Η βάση των καθισμάτων εργασίας θα έχει πέντε (5) ακτίνες από πολυαμίδιο ενισχυμένο και πρέπει να είναι στηριγμένη πάνω σε τροχούς μεγάλης αντοχής. Ο άξονας πρέπει να είναι τοποθετημένος στο κέντρο της πεντακτινωτής βάσης και πρέπει να είναι μεταλλικός, ενώ μέσα στον άξονα πρέπει να κινείται άλλος μεταλλικός άξονας στον οποίο θα στηρίζεται η έδρα του καθίσματος. Η κίνηση πρέπει να γίνεται από αμορτισέρ άριστης ποιότητας και η διαδρομή πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά, ενώ εξωτερικά πρέπει να υπάρχει τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα.

Ο σκελετός της έδρας του καθίσματος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ενισχυμένο. Πάνω στο σκελετό θα είναι τοποθετημένη αφρώδης πολουρεθάνη νούμερο 250 ειδικών προδιαγραφών ώστε να είναι εργονομική, ενώ η έδρα του καθίσματος θα συνδέεται με τον άξονα με ειδική μεταλλική βάση.

Ο σκελετός της πλάτης πρέπει να είναι από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο, ενώ στο πάνω σκελετό, θα είναι τοποθετημένη αφρώδης πολουρεθάνη νούμερο 250 ειδικών προδιαγραφών. Στο πίσω μέρος της πλάτης θα είναι τοποθετημένο ειδικό πλαστικό κάλυμμα. Η πλάτη και η έδρα θα είναι επενδυμένες με ύφασμα ή δερματίνη με χρώμα επιλογής της αναθέτουσας αρχής. Η πλάτη πρέπει να είναι ρυθμιζόμενης κλίσης και ύψους και θα στηρίζεται στην έδρα με ειδικό μεταλλικό σύστημα τύπου synchro. Τα μπράτσα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο χρώματος μαύρου και πρέπει να βιδώνονται μέσω μεταλλικής λάμας με κατάλληλες βίδες στο σκελετό της έδρας.

Όλοι οι μηχανισμοί (Μηχανισμός ρύθμισης έδρας, Μηχανισμός ρύθμισης κλίσης πλάτης, Μηχανισμός ρύθμισης ύψους πλάτης και Μηχανισμός αντίστασης της πλάτης κατά την ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη) πρέπει να κατασκευαστούν από υλικά άριστης ποιότητας και θα είναι εύκολοι στη χρήση τους, ενώ σε κάθε περίπτωση τα καθίσματα θα είναι ανατομικά, εργονομικά και ανθεκτικά. Τέλος οι διαστάσεις των καθισμάτων θα εξασφαλίζουν άνετη εργονομία και ανατομικότητα. Διαστάσεις πλάτης 54X48 και έδρας 49X46.

- Ελάχιστη απαιτούμενη Εγγύηση: Δύο (2) χρόνια
- Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης των βλαβών, είτε μέσω επισκευής είτε μέσω αντικατάστασης, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία γραπτής δήλωσης της βλάβης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου μεταφοράς/διάγνωσης.

Παράδοση: Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (με τμηματική παράδοση).

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.