

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

«Εργασίες διαμόρφωσης χώρου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«Εργασίες διαμόρφωσης χώρου»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Εργασίες διαμόρφωσης χώρου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο

- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Παχατουρίδης Παναγιώτης τηλ. +30 2310498135, email: pahatour@certh.gr και Πετρογιάννης Θεόφιλος τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), επιθυμεί να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την πραγματοποίηση εργασιών διαμόρφωσης χώρου του 1^{ου} ορόφου του κτηρίου των Εργαστηρίων Μεγάλου Ύψους (ΕΜΥ) του Ινστιτούτου ΙΔΕΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Περιγραφή - Ειδικές Προδιαγραφές εργασιών

Για την πραγματοποίηση και ορθή ολοκλήρωση του έργου του Αναδόχου απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

A/A	Περιγραφή εργασιών
1	Καθαίρεση εσωτερικού τοίχου κουζίνας και εξωτερικού τοίχου WC για τη διάνοιξη δύο ανοιγμάτων περίπου 1,00μ. και 2,00μ. αντίστοιχα, καθώς και καθαιρέσεις πλακιδίων δαπέδου, υδραυλικών εγκαταστάσεων (παροχή ζεστού-κρύου νερού και αποχέτευση νιπτήρα-δαπέδου) από την αποθήκη του WC.
2	Κατασκευή επιχρισμάτων από έτοιμα κονιάματα τύπου M610 της TITAN ή ισοδύναμο, όπου είναι απαραίτητο μετά τις καθαιρέσεις.
3	Κατασκευή χωρισμάτων αμφίπλευρης απλής γυψοσανίδας με πλήρωση ηχομονωτικού πετροβάμβακα 5,0εκ, για το διαχωρισμό του νέου διαδρόμου από την υπάρχουσα αποθήκη των WC. Επίσης με παρόμοιο τρόπο και υλικό θα πρέπει να κλείσει το παράθυρο διαστάσεων 0,55*0,55 περίπου.
4	Επενδύσεις με πλακίδια τοίχου, Group 4 ή ισοδύναμο, λευκού χρώματος του νέου χωρίσματος γυψοσανίδας προς την πλευρά της αποθήκης των WC και διάστρωση νέων πλακιδίων δαπέδου στο νέο διάδρομο που θα δημιουργηθεί πριν την είσοδο στο γραφείο.
5	Δημιουργία νέου δικτύου νερού (ζεστό-κρύο) από σωλήνα PPR σε διπλανό τοίχο της αποθήκης και μεταφορά του νιπτήρα και πατωσίφωνου στη νέα θέση εντός της αποθήκης.
6	Κατασκευή ψευδοροφής διακοσμητικής, επισκέψιμης, φωτιστικής, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων, αναρτημένη από σκελετό και οποιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 «Ψευδοροφές με γυψοσανίδες», η

	<p>οποία θα περιλαμβάνει:</p> <p>α) Ρύθμιση και σταθεροποίηση του νέου σκελετού ανάρτησης με ντίζες, για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.</p> <p>β) Προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, λευκού χρώματος στην εμφανή πλευρά, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος.</p> <p>γ) Προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών οροκτής ίνας με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής, διαστάσεων 60εκ. * 60εκ.</p> <p>δ) Υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.</p>
7	Επίστρωση δαπέδων σύμφωνα με τα σχέδια του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.
8	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα στο πάνω μέρος και panel αλουμινίου στο κάτω. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων θα πρέπει να είναι 3,20μ*2,70μ και 1,75μ * 2,70μ περίπου. Το χρώμα θα πρέπει να είναι RAL 7015 ή ισοδύναμο. Η εσωτερική πόρτα του γραφείου θα πρέπει να είναι από παρόμοιας ποιότητας και χρώματος προφίλ αλουμινίου με πλήρωση διπλού υαλοπίνακα, χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας.
9	Κατασκευή ραφίου από μελαμίνη διαστάσεων 1,00μ*0,6μ. περίπου.
10	Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού από μία μονάδα fancoil δαπέδου των 2,1 KW με επέκταση του υπάρχοντος δικτύου από τον γειτονικό χώρο της κουζίνας. Εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού στον χώρο και σύνδεση του με τον υπάρχοντα εξαερισμό των γειτονικών WC.
11	<ul style="list-style-type: none"> i. Εγκατάσταση φωτισμού τριών χωνευτών φωτιστικών στην ψευδοροφή (διαστάσεων 60*60cm) τύπου LED με διακόπτη ελέγχου ii. Τοποθέτηση Φωτιστικού ασφαλείας στην έξοδο του γραφείου iii. Τοποθέτηση κομβίου πυρασφάλειας εντός του γραφείου
12	<ul style="list-style-type: none"> i. Εγκατάσταση τοπικού δικτύου ρευματοδοτών. Θα πρέπει να υπάρχουν τρία σημεία ρευματοληψίας σε κάθε μία εκ των τριών θέσεων εργασίας (ρεύμα-H/Z-UPS) που θα κατεβαίνουν από την ψευδοροφή μέσα σε πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια. Η τελική σύνδεση θα πρέπει να γίνει στους υπάρχοντες ηλεκτρολογικούς πίνακες στον 1^ο όροφο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10,0μ. ii. Μεταφορά δύο ρευματοδοτών, δύο διακοπών και ενός κομβίου πυρασφάλειας λιγότερη των 0,50μ.
13	Εγκατάσταση τοπικού δικτύου δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο θερματικά σημεία σε κάθε μία εκ των τριών θέσεων εργασίας. Η καλωδίωση θα πρέπει να γίνει με FTP cat5, RG45. Η τελική σύνδεση θα πρέπει να γίνει σε υπάρχοντα

	τερματικά σημεία σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 15,0μ περίπου. Στην ως άνω εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση των γραμμών.
14	Βαφή με πλαστικό χρώμα πρώτης ποιότητας όλων των νέων τοίχων, σε απόχρωση επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.
15	Απομάκρυνση των μπαζών – απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα

Γενικές Απαιτήσεις

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει: ISO 9001:2008 (Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων).
2. Για όλες τις παραπάνω εργασίες και όπου απαιτηθεί διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης του έργου, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β') Υ.Α.

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Το κόστος και η προμήθεια όλων των υλικών και του εξοπλισμού, οι εργασίες, οι αμοιβές του εργατοτεχνικού προσωπικού και γενικά όλων όσων θα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα τα προμηθευτεί με μέσα δικά του. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών στον και από τον τόπο εκτέλεσης του έργου.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του, όσο και του προσωπικού και των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.
4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του προσωπικού του, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του Αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.


7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών, φθορών ή ζημιών που ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους κακοτεχνία, ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς


Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Περιγραφή απαιτούμενων εργασιών.
- Τιμή Προσφοράς συνολική χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο του έργου.
- Περιγραφή για τον Χρόνο/τρόπο έναρξης και εκτέλεσης των εργασιών καθώς και σαφή προσδιορισμό του χρόνου παράδοσης, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημέρας υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
- Συμφωνία της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, μαζί με την προσφορά του, ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και ότι θα παραδώσει τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία. Η επίσκεψη αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί με την παρουσία ενός εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής (κας. Αγγελικής Φωτιάδου ή κ. Παναγιώτη Παχατουρίδη), κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή η προσφορά του υποψηφίου.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΠΡΟΤΑΣΗ



ΓΡΑΦΕΙΟ

W.C.

W.C.

ΚΑΘ.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

1.70

1.09

1.00

2.87

0.71

1.45

0.50

0.76