

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Αναλώσιμα για την κατασκευή διάταξης συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Αναλώσιμα για την κατασκευή διάταξης συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (7.620,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Φύλλα/πλάκες αλουμινίου για την κατασκευή σκελετού μονάδας, εννιακόσια ευρώ (900,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ανοξείδωτοι άξονες για κατασκευή σκελετού μονάδας, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Εξαρτήματα για την κατασκευή σκελετού μονάδας, πεντακόσια ευρώ (500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Πυρίμαχη βαφή για την κατασκευή διάταξης συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας, είκοσι ευρώ (20,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Κύλινδρος πολυακετάλης για την κατασκευή σκελετού μονάδας και επτακόσια ευρώ (700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για την κατασκευή μονάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Αναλώσιμα για την κατασκευή διάταξης συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας»

Φύλλα/πλάκες αλουμινίου για την κατασκευή σκελετού μονάδας ή Ανοξείδωτοι άξονες για κατασκευή σκελετού μονάδας ή Εξαρτήματα για την κατασκευή σκελετού μονάδας ή Πυρίμαχη βαφή για την κατασκευή διάταξης συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας ή Κύλινδρος πολυακετάλης για την κατασκευή σκελετού μονάδας ή Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για την κατασκευή μονάδας

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 1:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crepi@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ποράβου Χαρίκλεια τηλ. 2310498417, email: cporavou@certh.gr και Λέκκος Χριστόδουλος τηλ. +30 2310 498428, email: lekkos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη κινητού συστήματος επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης ανακτημένων υλικών βιομηχανιών, βιορευστών, βιολογικών πόρων, αποβλήτων/απορριμμάτων με χρήση ηλιοθερμοχημικής τεχνολογίας - MoBiSol» (Τ1ΕΔΚ-05079) της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με κωδικό MIS 5030963, ΔΙΑ.012022 πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω αναλώσιμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Ομάδα Α: Φύλλα/πλάκες αλουμινίου για την κατασκευή σκελετού μονάδας

Προϋπολογισμός: 3.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 44171000-9

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τα είδη, η περιγραφή και η ποσότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Διαστάσεις φύλλου/πλάκας και ποσότητες

A/A	Είδος	Χρόμα	Πάχος (mm)	Ποσότητα (Τεμάχια)
1	Προφίλ αλουμινίου 1	5083	10	8
2	Προφίλ αλουμινίου 2	5083	10	8
3	Προφίλ αλουμινίου 3	5083	10	12
4	Προφίλ αλουμινίου 4	5083	10	1

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα είδη της Ομάδας Α:

A1: Φύλλο/πλάκα αλουμινίου

- Φύλλο/πλάκα από αλουμίνιο 5083 θαλάσσης πάχους 10 mm.
- Κοπή της πλάκας σύμφωνα με τις διαστάσεις που φαίνονται στην Εικόνα 1 (Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης).

- Εγγύηση καλού τεχνικού κατασκευαστικού αποτελέσματος καθώς και τριετή εγγύηση κατά της διάβρωσης (οξειδωσης).
- Ανοχή κοπής ίση ή μικρότερη από ± 0.01 mm

Ομάδα Β: Ανοξειδωτοι άξονες για κατασκευή σκελετού μονάδας

Προϋπολογισμός: 900,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 42141100-0

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τα είδη, η περιγραφή και η ποσότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Διαστάσεις αξόνων και ποσότητες

A/A	Είδος	Εξωτερική διάμετρος (mm)	Μήκος μοναδιαίου άξονα (mm)	Ποσότητα (Τεμάχια)
1	Ανοξειδωτος άξονας	8	3000	1
2		16	3000	4
3		30	6000	2

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα είδη της Ομάδας Β:

B1: Ανοξειδωτος άξονας διαμέτρου 8 mm

- Κοπή του άξονα σε 20 τεμάχια μήκους 7.25 mm το καθένα.

B2: Ανοξειδωτος άξονας διαμέτρου 16 mm

- Κοπή των αξόνων σε 8 τεμάχια μήκους 2.1 m το καθένα.

B3: Ανοξειδωτος άξονας διαμέτρου 30 mm

- Κοπή των αξόνων σε 2 τεμάχια μήκους 5 m το καθένα.

Ομάδα Γ: Εξαρτήματα για την κατασκευή σκελετού μονάδας

Προϋπολογισμός: 2.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 34913000-0

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τα είδη, η περιγραφή και η ποσότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Είδη σωληνώσεων και εξαρτημάτων και ποσότητες

A/A	Είδος	Ποσότητα (Τεμάχια)
1	Bosch Rexroth strut profile 45x90L	11
2	Bosch Rexroth cover cap 45x90	15
3	Bosch Rexroth double tubular cross tie	20
4	Bosch Rexroth round tube D28, strut profile D28x55 bracket, T-connector	20
5	Bosch Rexroth bracket 90/90	16
6	Inner bracket R	8
7	Έδρανα τύπου Ω για διάμετρο 30 mm	8

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα είδη της Ομάδας Γ:

Γ1: Bosch Rexroth strut profile 45x90

- Κοπή των δοκών σε επιμέρους τεμάχια των παρακάτω διαστάσεων: 3 τεμάχια των 2000 mm, 6 τεμάχια των 1000 mm, 2 τεμάχια των 2275 mm και 4 τεμάχια των 90 mm.

Γ2: Bosch Rexroth cover cap 45x90

- Πλαστικά καπάκια/καλύμματα κατάλληλα για προφίλ Bosch 45x90

Γ3: Bosch Rexroth double tubular cross tie

- Γωνία συγκράτησης 85x47x4 για προφίλ D28x55

Γ4: Bosch Rexroth round tube D28, strut profile D28X55 bracket, T-connector

- Στρόγγυλο προφίλ σωλήνα διαμέτρου 28 mm
- Κοπή των σωλήνων σε επιμέρους τεμάχια των παρακάτω διαστάσεων: 12 τεμάχια των 626 mm και 8 τεμάχια των 50 mm.

Γ5: Bosch Rexroth bracket 90/90

- Γωνιακοί σύνδεσμοι 90/90

Γ6: Inner bracket R

- Γωνία κατάλληλη για εφαρμογή εσωτερικά των καναλιών των προφίλ αλουμινίου 45x90

Γ7: Έδρανα τύπου ω για διάμετρο 300 mm

- Έδρανα τύπου ω με διάμετρο οπής 300 mm

Επισημαίνεται ότι, όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές, για την Ομάδα Γ κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο των ειδών ή/και εξαρτημάτων, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των ειδών ή/και εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Ομάδα Δ: Πυρίμαχη βαφή για την κατασκευή διάταξης συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας

Προϋπολογισμός: 500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 44810000-1

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τα είδη, η περιγραφή και η ποσότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.

Πίνακας 4: Είδος βαφής και ποσότητα

Είδος	Ποσότητα (kg)
Πυρίμαχη βαφή	25

Ειδικότερα, οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα είδη της Ομάδας Δ είναι οι κάτωθι:

- Πυρίμαχη σιλικονούχα βαφή για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες
- Βαφή μαύρου χρώματος
- Αντοχή βαφής έως και 600°C

Ομάδα Ε: Κύλινδρος πολυακετάλης για την κατασκευή σκελετού μονάδας

Προϋπολογισμός: 20,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 19520000-7

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τα είδη, η περιγραφή και η ποσότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Διαστάσεις κυλίνδρου πολυακετάλης και ποσότητες

Είδος	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Ποσότητα (Τεμάχια)
Κύλινδρος πολυακετάλης	30	1000	1

Ειδικότερα, οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν όλα τα είδη της Ομάδας Ε είναι οι κάτωθι:

- Κύλινδρος πολυακετάλης μαύρου χρώματος διαμέτρου 30 mm και μήκους 1000 mm

Ομάδα ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για την κατασκευή μονάδας

Προϋπολογισμός: 700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 31700000-3

Περιγραφή είδους – Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τα είδη, η περιγραφή και η ποσότητά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Διαστάσεις αξόνων και ποσότητες

A/A	Είδος	Ποσότητα (Τεμάχια)
1	Ηλεκτρικό τετραπολικό μοτέρ AC ισχύος 0.37 kW, 230/400 V (IE2) με συμβατό kit σύνδεσης μειωτήρων ολικού 2000/1	1
3	Inverter (ρυθμιστής στροφών) 0.4 kW – 400V	1

Γενικές Απαιτήσεις για το σύνολο των Ομάδων:

- Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) εβδομάδες από την ανάθεση της προμήθειας ή από την υπογραφή της σύμβασης.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους.
- Τυχόν επιβαρύνσεις για μεταφορικά κόστη/λοιπές χρεώσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην/στις προσφορά/ες του/των Αναδόχου/Αναδόχων.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των Ομάδων είτε για περισσότερες είτε για κάθε Ομάδα μεμονωμένα υποχρεωτικά όμως για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών κάθε Ομάδας.


Η πληρωμή του/των Αναδόχου/Αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας της αντίστοιχης Ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:


- Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ανά Ομάδα, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (τιμή μονάδας και ως σύνολο) για κάθε Ομάδα
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.

Παράρτημα Ι


Στις Εικόνες του Παραρτήματος Ι φαίνονται τα είδη της Ομάδας Α. Οι διαστάσεις που διακρίνονται είναι όλες σε mm.




Εικόνα 1. Προφίλ αλουμινίου 1 πάχους 10 mm



Εικόνα 2. Προφίλ αλουμινίου 2 πάχους 10 mm



Εικόνα 3. Προφίλ αλουμινίου 3 πάχους 10 mm



Εικόνα 4. Προφίλ αλουμινίου 4 πάχους 10 mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.